



**kolekce**

*2024*



# **elektrokola**

## *HORY*

**750**

Wh

kapacita  
baterieThe smart  
system

APACHE

2024



## Quruk Bosch 1 | tmavě šedá

**134 990 Kč**

### RÁMOVÝ SET

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| <b>rám</b>               | Apache Quruk 1.3 Bosch Al   |
| <b>vidlice</b>           | SR Suntour Aion EVO 35 LO-R |
| <b>provedení vidlice</b> | vzduch                      |
| <b>zdvih vidlice</b>     | 160 mm                      |
| <b>tlumič</b>            | Rock Shox RT 230 x 65 mm    |
| <b>zdvih tlumiče</b>     | 160 mm                      |
| <b>provedení tlumiče</b> | vzduch                      |

### E-BIKE

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| <b>značka pohonu</b>    | Bosch                     |
| <b>typ pohonu</b>       | Bosch PF CX Gen. 4        |
| <b>umístění motoru</b>  | středový                  |
| <b>displej</b>          | Bosch Kiox 300            |
| <b>baterie</b>          | integrovaná, Bosch 750 Wh |
| <b>nabíjecí apaptér</b> | Bosch Charger 4.0 A       |

### POHON

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| <b>počet převodů</b> | 1x12                             |
| <b>řazení</b>        | Shimano Deore SL-M6100           |
| <b>přehazovačka</b>  | Shimano XT RD-M8100              |
| <b>kliky</b>         | FSA Bosch 170 mm, 34 z.          |
| <b>kazeta</b>        | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 z. |
| <b>řetěz</b>         | Shimano M7100                    |

### KOMPONENTY

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>brzdy</b>         | Shimano BL-MT501 / BR-MT520,<br>hydraulické 4 pístkové |
| <b>brzd. kotouče</b> | Shimano SM-RT64 CL, ø180 mm                            |
| <b>řídítka</b>       | Apache Al 35 x 740 mm                                  |
| <b>představec</b>    | Apache Al 35 x 50 mm                                   |
| <b>gripy</b>         | Ergon GA20   |
| <b>sedlo</b>         | Apache   |

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>sedlovka</b> | Tranz-X teleskopická 125 mm,<br>ø 30,9 x 410 mm |
| <b>pedály</b>   | VP-539  |

### ZAPLETENÁ KOLA

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>přední náboj</b> | Shimano MT410 Boost                              |
| <b>zadní náboj</b>  | Shimano MT510 Boost                              |
| <b>pláště</b>       | Maxxis Minion Nexo plus<br>29 x 2,5 / 27,5 x 2,8 |
| <b>ráfky</b>        | Remerx e-Rocky RX 3025                           |
| <b>velikost kol</b> | 29 / 27,5"                                       |

### GEOMETRIE

| velikost rámu                    | M    | L    | XL   |
|----------------------------------|------|------|------|
| <b>úhel hlavové trubky (°)</b>   | 65   | 65   | 65   |
| <b>úhel sedlové trubky (°)</b>   | 76,5 | 76,5 | 76,5 |
| <b>efektivní délka rámu (mm)</b> | 613  | 634  | 657  |
| <b>výška sedlové trubky (mm)</b> | 450  | 480  | 510  |
| <b>délka zadní stavby (mm)</b>   | 446  | 446  | 446  |
| <b>rozvor kol (mm)</b>           | 1235 | 1257 | 1281 |
| <b>výška hlavové trubky (mm)</b> | 110  | 115  | 125  |

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



|           |              |
|-----------|--------------|
| <b>XL</b> | 178 - 193 cm |
| <b>L</b>  | 170 - 187 cm |
| <b>M</b>  | 155 - 177 cm |

**750**  
Wh

kapacita  
baterie

The smart  
system

**APACHE**

2024



## Quruk Bosch 3 | stříbrná

**124 990 Kč**

### RÁMOVÝ SET

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| <b>rám</b>               | Apache Quruk 1.3 Bosch AI   |
| <b>vidlice</b>           | SR Suntour Aion EVO 35 LO-R |
| <b>provedení vidlice</b> | vzduch                      |
| <b>zdvih vidlice</b>     | 160 mm                      |
| <b>tlumič</b>            | Rock Shox RT 230 x 65 mm    |
| <b>zdvih tlumiče</b>     | 160 mm                      |
| <b>provedení tlumiče</b> | vzduch                      |

### E-BIKE

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| <b>značka pohonu</b>    | Bosch                     |
| <b>typ pohonu</b>       | Bosch PF CX Gen. 4        |
| <b>umístění motoru</b>  | středový                  |
| <b>displej</b>          | Bosch Intuvia 100         |
| <b>baterie</b>          | integrovaná, Bosch 750 Wh |
| <b>nabíjecí apaptér</b> | Bosch Charger 4.0 A       |

### POHON

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| <b>počet převodů</b> | 1x10                             |
| <b>řazení</b>        | Shimano Deore SL-M4100           |
| <b>přehazovačka</b>  | Shimano Deore RD-M5120           |
| <b>kliky</b>         | FSA Bosch 170 mm, 34 z.          |
| <b>kazeta</b>        | Shimano Deore CS-M4100, 11-46 z. |
| <b>řetěz</b>         | Shimano CN-E6090                 |

### KOMPONENTY

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>brzdy</b>         | Shimano BL-MT501 / BR-MT420,<br>hydraulické 4 pístkové |
| <b>brzd. kotouče</b> | Shimano SM-RT64 CL, ø180 mm                            |
| <b>řídítka</b>       | Apache AI 35 x 740 mm                                  |
| <b>představec</b>    | Apache AI 35 x 50 mm                                   |
| <b>gripy</b>         | Ergon GA20   |
| <b>sedlo</b>         | Apache   |

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>sedlovka</b> | Tranz-X teleskopická 125 mm,<br>ø 30,9 x 410 mm |
| <b>pedály</b>   | VP-539  |

### ZAPLETENÁ KOLA

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>přední náboj</b> | Shimano MT410 Boost                              |
| <b>zadní náboj</b>  | Shimano MT400 Boost                              |
| <b>pláště</b>       | Maxxis Minion Nexo plus<br>29 x 2,5 / 27,5 x 2,8 |
| <b>ráfky</b>        | Remerx Enduro Plus RX2030                        |
| <b>velikost kol</b> | 29 / 27,5"                                       |

### GEOMETRIE

| velikost rámu             | M    | L    | XL   |
|---------------------------|------|------|------|
| úhel hlavové trubky (°)   | 65   | 65   | 65   |
| úhel sedlové trubky (°)   | 76,5 | 76,5 | 76,5 |
| efektivní délka rámu (mm) | 613  | 634  | 657  |
| výška sedlové trubky (mm) | 450  | 480  | 510  |
| délka zadní stavby (mm)   | 446  | 446  | 446  |
| rozvor kol (mm)           | 1235 | 1257 | 1281 |
| výška hlavové trubky (mm) | 110  | 115  | 125  |

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



|           |              |
|-----------|--------------|
| <b>XL</b> | 178 - 193 cm |
| <b>L</b>  | 170 - 187 cm |
| <b>M</b>  | 155 - 177 cm |

**625**

Wh

kapacita  
baterie**APACHE**

2024



## Quruk Bosch 5 | zelená

**114 990 Kč**

### RÁMOVÝ SET

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| <b>rám</b>               | Apache Quruk 5 Bosch Al           |
| <b>vidlice</b>           | SR Suntour Aion EVO 35 LO-R       |
| <b>provedení vidlice</b> | vzduch                            |
| <b>zdvih vidlice</b>     | 150 mm                            |
| <b>tlumič</b>            | SR Suntour TRIAir 3CR 205 x 65 mm |
| <b>zdvih tlumiče</b>     | 135 mm                            |
| <b>provedení tlumiče</b> | vzduch                            |

### E-BIKE

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| <b>značka pohonu</b>    | Bosch                     |
| <b>typ pohonu</b>       | Bosch PF CX Gen. 4        |
| <b>umístění motoru</b>  | středový                  |
| <b>displej</b>          | Bosch Purion              |
| <b>baterie</b>          | integrovaná, Bosch 625 Wh |
| <b>nabíjecí apaptér</b> | Bosch Charger 4.0 A       |

### POHON

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| <b>počet převodů</b> | 1x10                             |
| <b>řazení</b>        | Shimano Deore SL-M4100           |
| <b>přehazovačka</b>  | Shimano XT RD-M8100              |
| <b>kliky</b>         | FSA Bosch 170 mm, 34 z.          |
| <b>kazeta</b>        | Shimano Deore CS-M4100, 11-46 z. |
| <b>řetěz</b>         | Shimano CN-E6090                 |

### KOMPONENTY

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>brzdy</b>         | Shimano BL-MT501 / BR-MT520, hydraulické 4 pístkové |
| <b>brzd. kotouče</b> | Shimano SM-RT64 CL, ø180 mm                         |
| <b>řídítka</b>       | Apache Al 31,8 x 780 mm                             |
| <b>představec</b>    | Apache Al 31,8 x 60 mm                              |
| <b>gripy</b>         | Ergon GA20  |
| <b>sedlo</b>         | Argon AMC10   |

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>sedlovka</b> | Tranz-X teleskopická 125 mm, ø 30,9 x 400 mm |
| <b>pedály</b>   | VP-539                                       |

### ZAPLETENÁ KOLA

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| <b>přední náboj</b> | Shimano MT410 Boost            |
| <b>zadní náboj</b>  | Shimano MT400 Boost            |
| <b>pláště</b>       | Schwalbe Hans Dampf EVO 29x2,6 |
| <b>ráfky</b>        | Remerx e-Rocky RX 3025         |
| <b>velikost kol</b> | 29"                            |

### GEOMETRIE

| velikost rámu                    | S    | M    | L    |
|----------------------------------|------|------|------|
| <b>úhel hlavové trubky (°)</b>   | 65   | 65   | 65   |
| <b>úhel sedlové trubky (°)</b>   | 76,5 | 76,5 | 76,5 |
| <b>efektivní délka rámu (mm)</b> | 593  | 613  | 634  |
| <b>výška sedlové trubky (mm)</b> | 406  | 457  | 508  |
| <b>délka zadní stavby (mm)</b>   | 435  | 455  | 475  |
| <b>rozvor kol (mm)</b>           | 1215 | 1235 | 1257 |
| <b>výška hlavové trubky (mm)</b> | 110  | 110  | 115  |

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



|          |              |
|----------|--------------|
| <b>L</b> | 175 - 189 cm |
| <b>M</b> | 164 - 179 cm |
| <b>S</b> | 155 - 169 cm |

**750**  
Wh

kapacita  
baterie

The smart  
system

APACHE

2024



## Hupahu Bosch 1 | stříbrná

104 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| rám               | Apache Hupahu Bosch Al   |
| vidlice           | SR Suntour Axon 34 RL-RC |
| provedení vidlice | vzduch                   |
| zdvih vidlice     | 120 mm                   |

### E-BIKE

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| značka pohonu    | Bosch                     |
| typ pohonu       | Bosch PF CX Gen. 4        |
| umístění motoru  | středový                  |
| displej          | Bosch Kiox 300            |
| baterie          | integrovaná, Bosch 750 Wh |
| nabíjecí apaptér | Bosch Charger 4.0 A       |

### POHON

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| počet převodů | 1x12                             |
| řazení        | Shimano Deore SL-M6100           |
| přehazovačka  | Shimano XT RD-M8100              |
| kliky         | FSA Bosch 170 mm, 34 z.          |
| kazeta        | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 z. |
| řetěz         | Shimano M7100                    |

### KOMPONENTY

|               |  |
|---------------|--|
| brzdy         | Shimano BL-MT401 / BR-MT420,<br>hydraulické 4 pístkové |
| brzd. kotouče | Shimano SM-RT64 CL, ø180 mm                            |
| řídítka       | Apache Al 31,8 x 780 mm                                |
| představec    | Apache Al 31,8 x 90 mm                                 |
| gripy         | Ergon GA20   |
| sedlo         | Apache   |
| sedlovka      | Apache Al 30,9 x 400 mm                                |
| pedály        | VP-539   |

### ZAPLETENÁ KOLA

|              |   |
|--------------|---|
| přední náboj | Shimano MT410 Boost                         |
| zadní náboj  | Shimano MT510 Boost                         |
| pláště       | Schwalbe Smart Sam<br>Performance 29 x 2,25 |
| ráfky        | Remerx e-Rocky RX 3025                      |
| velikost kol | 29"   |

### GEOMETRIE

| velikost rámu             | S    | M    | L    |
|---------------------------|------|------|------|
| úhel hlavové trubky (°)   | 68,5 | 68,5 | 68,5 |
| úhel sedlové trubky (°)   | 74   | 74   | 74   |
| efektivní délka rámu (mm) | 590  | 605  | 625  |
| výška sedlové trubky (mm) | 430  | 480  | 530  |
| délka zadní stavby (mm)   | 460  | 460  | 460  |
| rozvor kol (mm)           | 1142 | 1158 | 1179 |
| výška hlavové trubky (mm) | 125  | 135  | 145  |

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



|   |              |
|---|--------------|
| L | 185 - 196 cm |
| M | 175 - 189 cm |
| S | 165 - 179 cm |

**750**  
Wh

kapacita  
baterie

The smart  
system

APACHE

2024



## Hupahu Bosch 1 Lady | tyrkysová

102 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| rám               | Apache Hupahu Bosch Lady Al |
| vidlice           | SR Suntour Axon 34 RL-RC    |
| provedení vidlice | vzduch                      |
| zdvih vidlice     | 120 mm                      |

### E-BIKE

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| značka pohonu    | Bosch                     |
| typ pohonu       | Bosch PF CX Gen. 4        |
| umístění motoru  | středový                  |
| displej          | Bosch Kiox                |
| baterie          | integrovaná, Bosch 750 Wh |
| nabíjecí apaptér | Bosch Charger 4.0 A       |

### POHON

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| počet převodů | 1x12                             |
| řazení        | Shimano Deore SL-M6100           |
| přehazovačka  | Shimano XT RD-M8100              |
| kliky         | FSA Bosch 170 mm, 34 z.          |
| kazeta        | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 z. |
| řetěz         | Shimano M7100                    |

### KOMPONENTY

|               |  |
|---------------|--|
| brzdy         | Shimano BL-MT401 / BR-MT420,<br>hydraulické 4 pístkové |
| brzd. kotouče | Shimano SM-RT64 CL, ø180 mm                            |
| řídítka       | Apache Al 31,8 x 780 mm                                |
| představec    | Apache Al 31,8 x 90 mm                                 |
| gripy         | Ergon GA20   |
| sedlo         | Apache   |
| sedlovka      | Apache Al 30,9 x 400 mm                                |
| pedály        | VP-539   |

### ZAPLETENÁ KOLA

|              |   |
|--------------|---|
| přední náboj | Shimano MT410 Boost                         |
| zadní náboj  | Shimano MT510 Boost                         |
| pláště       | Schwalbe Smart Sam<br>Performance 29 x 2,25 |
| ráfky        | Remerx e-Rocky RX 3025                      |
| velikost kol | 29"   |

### GEOMETRIE

| velikost rámu             | S    | M    |
|---------------------------|------|------|
| úhel hlavové trubky (°)   | 68,5 | 68,5 |
| úhel sedlové trubky (°)   | 74   | 74   |
| efektivní délka rámu (mm) | 590  | 605  |
| výška sedlové trubky (mm) | 430  | 480  |
| délka zadní stavby (mm)   | 460  | 460  |
| rozvor kol (mm)           | 1142 | 1158 |
| výška hlavové trubky (mm) | 125  | 135  |

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



|   |              |
|---|--------------|
| M | 168 - 182 cm |
| S | 158 - 170 cm |

**625**  
Wh

kapacita  
baterie

The smart  
system

APACHE

2024



## Hupahu Bosch 3 | červená

99 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| rám               | Apache Hupahu Bosch Al   |
| vidlice           | SR Suntour Axon 34 RL-RC |
| provedení vidlice | vzduch                   |
| zdvih vidlice     | 120 mm                   |

### E-BIKE

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| značka pohonu    | Bosch                     |
| typ pohonu       | Bosch PF CX Gen. 4        |
| umístění motoru  | středový                  |
| displej          | Bosch Kiox 300            |
| baterie          | integrovaná, Bosch 625 Wh |
| nabíjecí apaptér | Bosch Charger 4.0 A       |

### POHON

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| počet převodů | 1x12                             |
| řazení        | Shimano Deore SL-M6100           |
| přehazovačka  | Shimano XT RD-M8100              |
| kliky         | FSA Bosch 170 mm, 34 z.          |
| kazeta        | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 z. |
| řetěz         | Shimano M7100                    |

### KOMPONENTY

|               |  |
|---------------|--|
| brzdy         | Shimano BL-MT501 / BR-MT520,<br>hydraulické 4 pístkové |
| brzd. kotouče | Shimano SM-RT64 CL, ø180 mm                            |
| řídítka       | Apache Al 31,8 x 780 mm                                |
| představec    | Apache Al 31,8 x 60 mm                                 |
| gripy         | Ergon GA20   |
| sedlo         | Apache   |
| sedlovka      | Apache Al 30,9 x 400 mm                                |
| pedály        | VP-535   |

### ZAPLETENÁ KOLA

|              |   |
|--------------|---|
| přední náboj | Shimano MT410 Boost                         |
| zadní náboj  | Shimano MT510 Boost                         |
| pláště       | Schwalbe Smart Sam<br>Performance 29 x 2,25 |
| ráfky        | Remerx e-Rocky RX 3025                      |
| velikost kol | 29"   |

### GEOMETRIE

| velikost rámu             | S    | M    | L    |
|---------------------------|------|------|------|
| úhel hlavové trubky (°)   | 68,5 | 68,5 | 68,5 |
| úhel sedlové trubky (°)   | 74   | 74   | 74   |
| efektivní délka rámu (mm) | 590  | 605  | 625  |
| výška sedlové trubky (mm) | 430  | 480  | 530  |
| délka zadní stavby (mm)   | 460  | 460  | 460  |
| rozvor kol (mm)           | 1142 | 1158 | 1179 |
| výška hlavové trubky (mm) | 125  | 135  | 145  |

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



|   |              |
|---|--------------|
| L | 185 - 196 cm |
| M | 175 - 189 cm |
| S | 165 - 179 cm |



**625**  
Wh

kapacita  
baterie

The smart  
system

APACHE

2024



## Hupahu Bosch 5 | petrolejová

89 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| rám               | Apache Hupahu Bosch Al    |
| vidlice           | SR Suntour XCR34 Air RL-R |
| provedení vidlice | vzduch                    |
| zdvih vidlice     | 120 mm                    |

### E-BIKE

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| značka pohonu    | Bosch                     |
| typ pohonu       | Bosch PF CX Gen. 4        |
| umístění motoru  | středový                  |
| displej          | Bosch Intuvia 100         |
| baterie          | integrovaná, Bosch 625 Wh |
| nabíjecí apaptér | Bosch Charger 4.0 A       |

### POHON

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| počet převodů | 1x10                             |
| řazení        | Shimano Deore SL-M4100           |
| přehazovačka  | Shimano Deore RD-M5120           |
| kliky         | FSA Bosch 170 mm, 34 z.          |
| kazeta        | Shimano Deore CS-M4100, 11-46 z. |
| řetěz         | Shimano CN-E6090                 |

### KOMPONENTY

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| brzdy         | Shimano BL-MT501 / BR-MT500 |
| brzd. kotouče | Shimano SM-RT30 CL, ø180 mm |
| řídítka       | Apache Al 31,8 x 780 mm     |
| představec    | Apache Al 31,8 x 60 mm      |
| gripy         | Ergon GA20                  |
| sedlo         | Apache                      |
| sedlovka      | Apache Al 30,9 x 400 mm     |
| pedály        | VP-535                      |

### ZAPLETENÁ KOLA

|              |   |
|--------------|---|
| přední náboj | Shimano MT400 Boost                         |
| zadní náboj  | Shimano MT400 Boost                         |
| pláště       | Schwalbe Smart Sam<br>Performance 29 x 2,25 |
| ráfky        | Remerx e-Rocky RX 3025                      |
| velikost kol | 29"   |

### GEOMETRIE

| velikost rámu             | S    | M    | L    |
|---------------------------|------|------|------|
| úhel hlavové trubky (°)   | 68,5 | 68,5 | 68,5 |
| úhel sedlové trubky (°)   | 74   | 74   | 74   |
| efektivní délka rámu (mm) | 590  | 605  | 625  |
| výška sedlové trubky (mm) | 430  | 480  | 530  |
| délka zadní stavby (mm)   | 460  | 460  | 460  |
| rozvor kol (mm)           | 1142 | 1158 | 1179 |
| výška hlavové trubky (mm) | 125  | 135  | 145  |

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



|   |              |
|---|--------------|
| L | 185 - 196 cm |
| M | 175 - 189 cm |
| S | 165 - 179 cm |

21,9  
kg

nízká  
hmotnost

APACHE  
2024



## Hawk Bosch 1 | zelená

59 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| rám               | Apache Hawk Bosch Al      |
| vidlice           | SR Suntour XCR34 Air RL-R |
| provedení vidlice | vzduch                    |
| zdvih vidlice     | 100 mm                    |

### E-BIKE

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| značka pohonu    | Bosch                          |
| typ pohonu       | Bosch PF Line Gen. 3           |
| umístění motoru  | středový                       |
| displej          | Bosch Purion                   |
| baterie          | semi-integrovaná, Bosch 500 Wh |
| nabíjecí apaptér | Bosch Charger 2.0 A            |

### POHON

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| počet převodů | 1x10                             |
| řazení        | Shimano Deore SL-M4100           |
| přehazovačka  | Shimano Deore RD-M5120           |
| kliky         | FSA Bosch 170 mm, 38 z.          |
| kazeta        | Shimano Deore CS-M4100, 11-46 z. |
| řetěz         | Shimano CN-E6090                 |

### KOMPONENTY

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| brzdy         | Shimano BL-MT501 / BR-MT500 |
| brzd. kotouče | Shimano SM-RT30 CL, ø180 mm |
| řídítka       | Apache Al 31,8 x 780 mm     |
| představec    | Apache Al 31,8 x 60 mm      |
| gripy         | Ergon GA20                  |
| sedlo         | Apache                      |
| sedlovka      | Apache Al 30,9 x 400 mm     |
| pedály        | VP-535                      |


### ZAPLETENÁ KOLA

|              |   |
|--------------|---|
| přední náboj | Shimano MT400 Boost                         |
| zadní náboj  | Shimano HTX505 QR                           |
| pláště       | Schwalbe Smart Sam<br>Performance 29 x 2,25 |
| ráfky        | Remerx e-Rocky RX 3025                      |
| velikost kol | 29"   |

### GEOMETRIE

| velikost rámu             | S    | M    | L    | XL   |
|---------------------------|------|------|------|------|
| úhel hlavové trubky (°)   | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 |
| úhel sedlové trubky (°)   | 74   | 74   | 74   | 74   |
| efektivní délka rámu (mm) | 590  | 605  | 625  | 645  |
| výška sedlové trubky (mm) | 430  | 480  | 530  | 580  |
| délka zadní stavby (mm)   | 460  | 460  | 460  | 460  |
| rozvor kol (mm)           | 1142 | 1158 | 1179 | 1200 |
| výška hlavové trubky (mm) | 125  | 135  | 145  | 155  |

### VELIKOST RÁMU / výška postavy

|   |    |              |
|---|----|--------------|
|  | XL | 181 - 196 cm |
|   | L  | 175 - 189 cm |
|   | M  | 165 - 179 cm |
|   | S  | 155 - 168 cm |

\*vel. S, bez pedálů



nízká  
hmotnost



## Hawk Bosch 3 | modrá

49 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>rám</b>               | Apache Hawk Bosch Al |
| <b>vidlice</b>           | SR Suntour X1 LO-R   |
| <b>provedení vidlice</b> | pružina              |
| <b>zdvih vidlice</b>     | 100 mm               |

### E-BIKE

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| <b>značka pohonu</b>    | Bosch                          |
| <b>typ pohonu</b>       | Bosch Active Line Plus Gen. 3  |
| <b>umístění motoru</b>  | středový                       |
| <b>displej</b>          | Bosch Purion                   |
| <b>baterie</b>          | semi-integrovaná, Bosch 500 Wh |
| <b>nabíjecí apaptér</b> | Bosch Charger 2.0 A            |

### POHON

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| <b>počet převodů</b> | 1x9                             |
| <b>řazení</b>        | Shimano Altus SL-M2010          |
| <b>přehazovačka</b>  | MicroShift Mezzo                |
| <b>kliky</b>         | FSA Bosch 170 mm, 38 z.         |
| <b>kazeta</b>        | Shimano Acera CS-HG20, 11-36 z. |
| <b>řetěz</b>         | Shimano CN-E6070                |

### KOMPONENTY

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| <b>brzdy</b>         | Shimano BL-MT200 / BR-MT200 |
| <b>brzd. kotouče</b> | Shimano SM-RT30 CL, ø180 mm |
| <b>řídítka</b>       | Apache Al 31,8 x 780 mm     |
| <b>představec</b>    | Apache Al 31,8 x 60 mm      |
| <b>gripy</b>         | Velo                        |
| <b>sedlo</b>         | Apache                      |
| <b>sedlovka</b>      | Apache Al 30,9 x 400 mm     |
| <b>pedály</b>        | VP-535                      |

### ZAPLETENÁ KOLA

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>přední náboj</b> | Shimano HTX505 QR                      |
| <b>zadní náboj</b>  | Shimano HTX505 QR                      |
| <b>pláště</b>       | Schwalbe Smart Sam K-Guard<br>29 x 2,1 |
| <b>ráfky</b>        | Remerx Rocky Disc                      |
| <b>velikost kol</b> | 29"                                    |

### GEOMETRIE

| velikost rámu                    | S    | M    | L    | XL   |
|----------------------------------|------|------|------|------|
| <b>úhel hlavové trubky (°)</b>   | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 |
| <b>úhel sedlové trubky (°)</b>   | 74   | 74   | 74   | 74   |
| <b>efektivní délka rámu (mm)</b> | 590  | 605  | 625  | 645  |
| <b>výška sedlové trubky (mm)</b> | 430  | 480  | 530  | 580  |
| <b>délka zadní stavby (mm)</b>   | 460  | 460  | 460  | 460  |
| <b>rozvor kol (mm)</b>           | 1142 | 1158 | 1179 | 1200 |
| <b>výška hlavové trubky (mm)</b> | 125  | 135  | 145  | 155  |

### VELIKOST RÁMU / výška postavy

|  |           |              |
|--|-----------|--------------|
|  | <b>XL</b> | 181 - 196 cm |
|  | <b>L</b>  | 175 - 189 cm |
|  | <b>M</b>  | 165 - 179 cm |
|  | <b>S</b>  | 155 - 168 cm |



nízká  
hmotnost



## Matta Bosch 1 MTB | tmavě červená

54 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| <b>rám</b>               | Apache Matta Bosch Al   |
| <b>vidlice</b>           | SR Suntour Nex-E25 N-LO |
| <b>provedení vidlice</b> | pružina                 |
| <b>zdvih vidlice</b>     | 63 mm                   |

### E-BIKE

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| <b>značka pohonu</b>    | Bosch                          |
| <b>typ pohonu</b>       | Bosch PF Line Gen. 3           |
| <b>umístění motoru</b>  | středový                       |
| <b>displej</b>          | Bosch Intuvia                  |
| <b>baterie</b>          | semi-integrovaná, Bosch 500 Wh |
| <b>nabíjecí apaptér</b> | Bosch Charger 2.0 A            |

### POHON

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| <b>počet převodů</b> | 1x10                             |
| <b>řazení</b>        | Shimano Deore SL-M4100           |
| <b>přehazovačka</b>  | Shimano Deore RD-M5120           |
| <b>kliky</b>         | FSA Bosch G3 170 mm, 38 z.       |
| <b>kazeta</b>        | Shimano Deore CS-M4100, 11-46 z. |
| <b>řetěz</b>         | Shimano CN-E6090                 |

### KOMPONENTY

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| <b>brzdy</b>         | Shimano BL-MT200 / BR-MT200         |
| <b>brzd. kotouče</b> | Shimano SM-RT10 CL,<br>ø 180/160 mm |
| <b>řídítka</b>       | Apache Al 31,8 x 700 mm             |
| <b>představec</b>    | stavitelný Apache Al 31,8 x 105 mm  |
| <b>gripy</b>         | Ergon GA30                          |
| <b>sedlo</b>         | Apache                              |
| <b>sedlovka</b>      | Apache Al 30,9 x 400 mm             |
| <b>pedály</b>        | VP-183                              |

### ZAPLETENÁ KOLA

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>přední náboj</b> | Shimano HTX505 QR                                      |
| <b>zadní náboj</b>  | Shimano HTX505 QR                                      |
| <b>pláště</b>       | Kenda 50 Fifty 29x2,1 /<br>Ralsion Micro Octave 29x2,1 |
| <b>ráfky</b>        | Remerx Top Disc  |
| <b>velikost kol</b> | 28"  |

### GEOMETRIE

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| <b>velikost rámu</b>             | M   |
| <b>úhel hlavové trubky (°)</b>   | 70  |
| <b>úhel sedlové trubky (°)</b>   | 74  |
| <b>efektivní délka rámu (mm)</b> | 590 |
| <b>výška sedlové trubky (mm)</b> | 410 |
| <b>délka zadní stavby (mm)</b>   | 460 |
| <b>rozvor kol (mm)</b>           | 118 |
| <b>výška hlavové trubky (mm)</b> | 150 |

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



M

157 - 181 cm



nízká  
hmotnost



## Matta Bosch 1 MTB | tyrkysová

54 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| <b>rám</b>               | Apache Matta Bosch Al   |
| <b>vidlice</b>           | SR Suntour Nex-E25 N-LO |
| <b>provedení vidlice</b> | pružina                 |
| <b>zdvih vidlice</b>     | 63 mm                   |

### E-BIKE

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| <b>značka pohonu</b>    | Bosch                          |
| <b>typ pohonu</b>       | Bosch PF Line Gen. 3           |
| <b>umístění motoru</b>  | středový                       |
| <b>displej</b>          | Bosch Intuvia                  |
| <b>baterie</b>          | semi-integrovaná, Bosch 500 Wh |
| <b>nabíjecí apaptér</b> | Bosch Charger 2.0 A            |

### POHON

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| <b>počet převodů</b> | 1x10                             |
| <b>řazení</b>        | Shimano Deore SL-M4100           |
| <b>přehazovačka</b>  | Shimano Deore RD-M5120           |
| <b>kliky</b>         | FSA Bosch G3 170 mm, 38 z.       |
| <b>kazeta</b>        | Shimano Deore CS-M4100, 11-46 z. |
| <b>řetěz</b>         | Shimano CN-E6090                 |

### KOMPONENTY

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| <b>brzdy</b>         | Shimano BL-MT200 / BR-MT200         |
| <b>brzd. kotouče</b> | Shimano SM-RT10 CL,<br>ø 180/160 mm |
| <b>řídítka</b>       | Apache Al 31,8 x 700 mm             |
| <b>představec</b>    | stavitelný Apache Al 31,8 x 105 mm  |
| <b>gripy</b>         | Ergon GA30                          |
| <b>sedlo</b>         | Apache                              |
| <b>sedlovka</b>      | Apache Al 30,9 x 400 mm             |
| <b>pedály</b>        | VP-183                              |

### ZAPLETENÁ KOLA

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>přední náboj</b> | Shimano HTX505 QR                                      |
| <b>zadní náboj</b>  | Shimano HTX505 QR                                      |
| <b>pláště</b>       | Kenda 50 Fifty 29x2,1 /<br>Ralsion Micro Octave 29x2,1 |
| <b>ráfky</b>        | Remerx Top Disc  |
| <b>velikost kol</b> | 28"  |

### GEOMETRIE

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| <b>velikost rámu</b>             | M   |
| <b>úhel hlavové trubky (°)</b>   | 70  |
| <b>úhel sedlové trubky (°)</b>   | 74  |
| <b>efektivní délka rámu (mm)</b> | 590 |
| <b>výška sedlové trubky (mm)</b> | 410 |
| <b>délka zadní stavby (mm)</b>   | 460 |
| <b>rozvor kol (mm)</b>           | 118 |
| <b>výška hlavové trubky (mm)</b> | 150 |

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



M

157 - 181 cm



nízká  
hmotnost



## Matta Bosch 3 MTB | černá

49 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| <b>rám</b>               | Apache Matta Bosch Al   |
| <b>vidlice</b>           | SR Suntour Nex-E25 N-LO |
| <b>provedení vidlice</b> | pružina                 |
| <b>zdvih vidlice</b>     | 63 mm                   |

### E-BIKE

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| <b>značka pohonu</b>    | Bosch                          |
| <b>typ pohonu</b>       | Bosch Active Line Plus Gen. 3  |
| <b>umístění motoru</b>  | středový                       |
| <b>displej</b>          | Bosch Purion                   |
| <b>baterie</b>          | semi-integrovaná, Bosch 500 Wh |
| <b>nabíjecí apaptér</b> | Bosch Charger 2.0 A            |

### POHON

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| <b>počet převodů</b> | 1x9                             |
| <b>řazení</b>        | Shimano Altus SL-M2010          |
| <b>přehazovačka</b>  | MicroShift Mezzo                |
| <b>kliky</b>         | FSA Bosch 170 mm, 38 z.         |
| <b>kazeta</b>        | Shimano Acera CS-HG20, 11-36 z. |
| <b>řetěz</b>         | Shimano CN-E6070                |

### KOMPONENTY

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| <b>brzdy</b>         | Shimano BL-MT200 / BR-MT200         |
| <b>brzd. kotouče</b> | Shimano SM-RT10 CL,<br>ø 180/160 mm |
| <b>řídítka</b>       | Apache Al 31,8 x 700 mm             |
| <b>představec</b>    | stavitelný Apache Al 31,8 x 105 mm  |
| <b>gripy</b>         | Ergon GA30                          |
| <b>sedlo</b>         | Apache                              |
| <b>sedlovka</b>      | Apache Al 30,9 x 400 mm             |
| <b>pedály</b>        | VP-183                              |

### ZAPLETENÁ KOLA

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>přední náboj</b> | Shimano HTX505 QR                                      |
| <b>zadní náboj</b>  | Shimano HTX505 QR                                      |
| <b>pláště</b>       | Kenda 50 Fifty 29x2,1 /<br>Ralsion Micro Octave 29x2,1 |
| <b>ráfky</b>        | Remerx Top Disc  |
| <b>velikost kol</b> | 28"  |

### GEOMETRIE

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| <b>velikost rámu</b>             | M   |
| <b>úhel hlavové trubky (°)</b>   | 70  |
| <b>úhel sedlové trubky (°)</b>   | 74  |
| <b>efektivní délka rámu (mm)</b> | 590 |
| <b>výška sedlové trubky (mm)</b> | 410 |
| <b>délka zadní stavby (mm)</b>   | 460 |
| <b>rozvor kol (mm)</b>           | 118 |
| <b>výška hlavové trubky (mm)</b> | 150 |

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



M

157 - 181 cm



nízká  
hmotnost



## Matta Bosch 3 MTB | bílá

49 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| <b>rám</b>               | Apache Matta Bosch Al   |
| <b>vidlice</b>           | SR Suntour Nex-E25 N-LO |
| <b>provedení vidlice</b> | pružina                 |
| <b>zdvih vidlice</b>     | 63 mm                   |

### E-BIKE

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| <b>značka pohonu</b>    | Bosch                          |
| <b>typ pohonu</b>       | Bosch Active Line Plus Gen. 3  |
| <b>umístění motoru</b>  | středový                       |
| <b>displej</b>          | Bosch Purion                   |
| <b>baterie</b>          | semi-integrovaná, Bosch 500 Wh |
| <b>nabíjecí apaptér</b> | Bosch Charger 2.0 A            |

### POHON

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| <b>počet převodů</b> | 1x9                             |
| <b>řazení</b>        | Shimano Altus SL-M2010          |
| <b>přehazovačka</b>  | MicroShift Mezzo                |
| <b>kliky</b>         | FSA Bosch 170 mm, 38 z.         |
| <b>kazeta</b>        | Shimano Acera CS-HG20, 11-36 z. |
| <b>řetěz</b>         | Shimano CN-E6070                |

### KOMPONENTY

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| <b>brzdy</b>         | Shimano BL-MT200 / BR-MT200         |
| <b>brzd. kotouče</b> | Shimano SM-RT10 CL,<br>ø 180/160 mm |
| <b>řídítka</b>       | Apache Al 31,8 x 700 mm             |
| <b>představec</b>    | stavitelný Apache Al 31,8 x 105 mm  |
| <b>gripy</b>         | Ergon GA30                          |
| <b>sedlo</b>         | Apache                              |
| <b>sedlovka</b>      | Apache Al 30,9 x 400 mm             |
| <b>pedály</b>        | VP-183                              |

### ZAPLETENÁ KOLA

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>přední náboj</b> | Shimano HTX505 QR                                      |
| <b>zadní náboj</b>  | Shimano HTX505 QR                                      |
| <b>pláště</b>       | Kenda 50 Fifty 29x2,1 /<br>Ralsion Micro Octave 29x2,1 |
| <b>ráfky</b>        | Remerx Top Disc  |
| <b>velikost kol</b> | 28"  |

### GEOMETRIE

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| <b>velikost rámu</b>             | M   |
| <b>úhel hlavové trubky (°)</b>   | 70  |
| <b>úhel sedlové trubky (°)</b>   | 74  |
| <b>efektivní délka rámu (mm)</b> | 590 |
| <b>výška sedlové trubky (mm)</b> | 410 |
| <b>délka zadní stavby (mm)</b>   | 460 |
| <b>rozvor kol (mm)</b>           | 118 |
| <b>výška hlavové trubky (mm)</b> | 150 |

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



M

157 - 181 cm

**625**

Wh

kapacita  
baterie

## Rio Grande Bosch Tour | šedá

**89 990 Kč**

### RÁMOVÝ SET

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| <b>rám</b>               | Apache Rio Grande Bosch Al |
| <b>vidlice</b>           | SR Suntour XCR34 RL-R      |
| <b>provedení vidlice</b> | pružina                    |
| <b>zdvih vidlice</b>     | 80 mm                      |

### E-BIKE

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| <b>značka pohonu</b>    | Bosch                     |
| <b>typ pohonu</b>       | Bosch PF CX Gen. 4        |
| <b>umístění motoru</b>  | středový                  |
| <b>displej</b>          | Bosch Intuvia             |
| <b>baterie</b>          | integrovaná, Bosch 625 Wh |
| <b>nabíjecí apaptér</b> | Bosch Charger 2.0 A       |

### POHON

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| <b>počet převodů</b> | 1x10                       |
| <b>řazení</b>        | Advent X SL-M9505-R        |
| <b>přehazovačka</b>  | Advent X RD-M6205AM        |
| <b>kliky</b>         | FSA Bosch 170 mm, 38 z.    |
| <b>kazeta</b>        | Advent X CS-H104, 11-48 z. |
| <b>řetěz</b>         | Shimano CN-E6090           |

### KOMPONENTY

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| <b>brzdy</b>         | Shimano BL-MT200 / BR-MT200         |
| <b>brzd. kotouče</b> | Shimano SM-RT10 CL,<br>ø 180/160 mm |
| <b>řídítka</b>       | Apache Al 31,8 x 660 mm             |
| <b>představec</b>    | stavitelný Apache Al 31,8 x 90 mm   |
| <b>gripy</b>         | Velo s rohy                         |
| <b>sedlo</b>         | Selle Royal Flexite                 |
| <b>sedlovka</b>      | Apache Al 31,6 x 350 mm             |
| <b>pedály</b>        | SP-828                              |

### ZAPLETENÁ KOLA

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>přední náboj</b> | Shimano MT400 Boost                      |
| <b>zadní náboj</b>  | Shimano HTX505 QR                        |
| <b>pláště</b>       | Schwalbe Smart Sam K-Guard<br>27,5 x 2,1 |
| <b>ráfky</b>        | Remerx Rocky 22 RX 3022                  |
| <b>velikost kol</b> | 27,5"                                    |

### GEOMETRIE

| <b>velikost rámu</b>             | S    | L    |
|----------------------------------|------|------|
| <b>úhel hlavové trubky (°)</b>   | 69   | 69   |
| <b>úhel sedlové trubky (°)</b>   | 73   | 73   |
| <b>efektivní délka rámu (mm)</b> | 620  | 660  |
| <b>výška sedlové trubky (mm)</b> | 500  | 600  |
| <b>délka zadní stavby (mm)</b>   | 487  | 487  |
| <b>rozvor kol (mm)</b>           | 1172 | 1220 |
| <b>výška hlavové trubky (mm)</b> | 160  | 170  |

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



|          |              |
|----------|--------------|
| <b>L</b> | 172 - 189 cm |
| <b>S</b> | 158 - 174 cm |



**625**

Wh

kapacita  
baterie**27,5**

"

průměr  
kolThe smart  
system**APACHE**

2024

## Tanka Tate Bosch | bílá

**89 990 Kč**

### RÁMOVÝ SET

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| <b>rám</b>               | Apache Tanka Tate Bosch Al |
| <b>vidlice</b>           | SR Suntour XCR34 RL-R      |
| <b>provedení vidlice</b> | pružina                    |
| <b>zdvih vidlice</b>     | 120 mm                     |

### E-BIKE

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| <b>značka pohonu</b>    | Bosch                     |
| <b>typ pohonu</b>       | Bosch PF CX Gen. 4        |
| <b>umístění motoru</b>  | středový                  |
| <b>displej</b>          | Bosch Intuvia 100         |
| <b>baterie</b>          | integrovaná, Bosch 625 Wh |
| <b>nabíjecí apaptér</b> | Bosch Charger 4.0 A       |

### POHON

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| <b>počet převodů</b> | 1x10                       |
| <b>řazení</b>        | Advent X SL-M9505-R        |
| <b>přehazovačka</b>  | Advent X RD-M6205AM        |
| <b>kliky</b>         | FSA Bosch 170 mm, 34 z.    |
| <b>kazeta</b>        | Advent X CS-H104, 11-48 z. |
| <b>řetěz</b>         | Shimano CN-E6090           |

### KOMPONENTY

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| <b>brzdy</b>         | Shimano BL-MT501 / BR-MT500 |
| <b>brzd. kotouče</b> | Shimano SM-RT30 CL, ø180 mm |
| <b>řídítka</b>       | Apache Al 31,8 x 660 mm     |
| <b>představec</b>    | Apache Al 31,8 x 90 mm      |
| <b>gripy</b>         | Ergon GA20                  |
| <b>sedlo</b>         | Apache                      |
| <b>sedlovka</b>      | Apache Al 30,9 x 350 mm     |
| <b>pedály</b>        | VP-535                      |

### ZAPLETENÁ KOLA

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>přední náboj</b> | Shimano MT400 Boost                           |
| <b>zadní náboj</b>  | Shimano MT400 Boost                           |
| <b>pláště</b>       | Schwalbe Smart Sam<br>Performance 27,5 x 2,25 |
| <b>ráfky</b>        | Remerx Rocky 22 RX 3022                       |
| <b>velikost kol</b> | 27,5"   |

### GEOMETRIE

| velikost rámu                    | S    | M    |
|----------------------------------|------|------|
| <b>úhel hlavové trubky (°)</b>   | 69   | 69   |
| <b>úhel sedlové trubky (°)</b>   | 71,5 | 71,5 |
| <b>efektivní délka rámu (mm)</b> | 605  | 605  |
| <b>výška sedlové trubky (mm)</b> | 450  | 495  |
| <b>délka zadní stavby (mm)</b>   | 450  | 450  |
| <b>rozvor kol (mm)</b>           | 1150 | 1150 |
| <b>výška hlavové trubky (mm)</b> | 120  | 120  |

### VELIKOST RÁMU / výška postavy

**M**

163 - 178 cm

**S**

155 - 171 cm

**840**

Wh

kapacita  
baterie**48**

V

systém  
baterie**APACHE**

2024

**Hupahu MX1 510 | šedá****74 990 Kč****RÁMOVÝ SET**

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| <b>rám</b>               | Apache Hupahu Bafang Al |
| <b>vidlice</b>           | RST Omega LO            |
| <b>provedení vidlice</b> | pružina                 |
| <b>zdvih vidlice</b>     | 100 mm                  |

**E-BIKE**

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| <b>značka pohonu</b>    | Bafang                     |
| <b>typ pohonu</b>       | Bafang M510                |
| <b>umístění motoru</b>  | středový                   |
| <b>displej</b>          | Bafang LCD C18             |
| <b>baterie</b>          | integrovaná, Bafang 840 Wh |
| <b>nabíjecí apaptér</b> | Bafang 3.0 A               |

**POHON**

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| <b>počet převodů</b> | 1x9                        |
| <b>řazení</b>        | Shimano Acera SL-M3000     |
| <b>přehazovačka</b>  | Shimano Altus RD-M2000     |
| <b>kliky</b>         | Bafang 170 mm, 40 z.       |
| <b>kazeta</b>        | Shimano CS-HG200, 11-36 z. |
| <b>řetěz</b>         | KMC e9                     |

**KOMPONENTY**

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| <b>brzdy</b>         | Shimano BL-MT201 / BR-MT200      |
| <b>brzd. kotouče</b> | Shimano SM-RT26,<br>ø 180/160 mm |
| <b>řídítka</b>       | Apache Al 31,8 x 720 mm          |
| <b>představec</b>    | Apache Al 31,8 x 80 mm           |
| <b>gripy</b>         | Herrmans LR                      |
| <b>sedlo</b>         | Selle Royal Vivo Ergo            |
| <b>sedlovka</b>      | Apache Al 30,9 x 350 mm          |
| <b>pedály</b>        | Al platformové                   |

**ZAPLETENÁ KOLA**

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| <b>přední náboj</b> | Joytech QR                 |
| <b>zadní náboj</b>  | Joytech QR                 |
| <b>pláště</b>       | WTB Ranger 29 x 2,4        |
| <b>ráfky</b>        | Taurus 36H, dráty ø 2,3 mm |
| <b>velikost kol</b> | 29"                        |

**GEOMETRIE**

| <b>velikost rámu</b>             | S    | M    | L    |
|----------------------------------|------|------|------|
| <b>úhel hlavové trubky (°)</b>   | 69   | 69   | 69   |
| <b>úhel sedlové trubky (°)</b>   | 73   | 73   | 73   |
| <b>efektivní délka rámu (mm)</b> | 595  | 615  | 635  |
| <b>výška sedlové trubky (mm)</b> | 432  | 482  | 533  |
| <b>délka zadní stavby (mm)</b>   | 495  | 495  | 495  |
| <b>rozvor kol (mm)</b>           | 1163 | 1184 | 1204 |
| <b>výška hlavové trubky (mm)</b> | 120  | 125  | 135  |

**VELIKOST RÁMU / výška postavy**

|          |              |
|----------|--------------|
| <b>L</b> | 180 - 194 cm |
| <b>M</b> | 165 - 184 cm |
| <b>S</b> | 155 - 170 cm |

**840**

Wh

kapacita  
baterie**48**

V

systém  
baterie**APACHE**

2024



## Hupahu MX1 400 | černá

**64 990 Kč**

### RÁMOVÝ SET

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| <b>rám</b>               | Apache Hupahu Bafang Al |
| <b>vidlice</b>           | RST Omega LO            |
| <b>provedení vidlice</b> | pružina                 |
| <b>zdvih vidlice</b>     | 100 mm                  |

### E-BIKE

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| <b>značka pohonu</b>    | Bafang                     |
| <b>typ pohonu</b>       | Bafang M400                |
| <b>umístění motoru</b>  | středový                   |
| <b>displej</b>          | Bafang LCD C18             |
| <b>baterie</b>          | integrovaná, Bafang 840 Wh |
| <b>nabíjecí apaptér</b> | Bafang 3.0 A               |

### POHON

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| <b>počet převodů</b> | 1x9                        |
| <b>řazení</b>        | Shimano Acera SL-M3000     |
| <b>přehazovačka</b>  | Shimano Altus RD-M2000     |
| <b>kliky</b>         | Bafang 170 mm, 40 z.       |
| <b>kazeta</b>        | Shimano CS-HG200, 11-36 z. |
| <b>řetěz</b>         | KMC e9                     |

### KOMPONENTY

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| <b>brzdy</b>         | Shimano BL-MT201 / BR-MT200      |
| <b>brzd. kotouče</b> | Shimano SM-RT26,<br>ø 180/160 mm |
| <b>řídítka</b>       | Apache Al 31,8 x 720 mm          |
| <b>představec</b>    | Apache Al 31,8 x 80 mm           |
| <b>gripy</b>         | Herrmans LR                      |
| <b>sedlo</b>         | Selle Royal Vivo Ergo            |
| <b>sedlovka</b>      | Apache Al 30,9 x 350 mm          |
| <b>pedály</b>        | Al platformové                   |

### ZAPLETENÁ KOLA

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| <b>přední náboj</b> | Joytech QR                 |
| <b>zadní náboj</b>  | Joytech QR                 |
| <b>pláště</b>       | WTB Ranger 29 x 2,4        |
| <b>ráfky</b>        | Taurus 36H, dráty ø 2,3 mm |
| <b>velikost kol</b> | 29"                        |

### GEOMETRIE

| <b>velikost rámu</b>             | S    | M    | L    |
|----------------------------------|------|------|------|
| <b>úhel hlavové trubky (°)</b>   | 69   | 69   | 69   |
| <b>úhel sedlové trubky (°)</b>   | 73   | 73   | 73   |
| <b>efektivní délka rámu (mm)</b> | 595  | 615  | 635  |
| <b>výška sedlové trubky (mm)</b> | 432  | 482  | 533  |
| <b>délka zadní stavby (mm)</b>   | 495  | 495  | 495  |
| <b>rozvor kol (mm)</b>           | 1163 | 1184 | 1204 |
| <b>výška hlavové trubky (mm)</b> | 120  | 125  | 135  |

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



|          |              |
|----------|--------------|
| <b>L</b> | 180 - 194 cm |
| <b>M</b> | 165 - 184 cm |
| <b>S</b> | 155 - 170 cm |

APACHE

2024



## Hupahu MX3 510 | modrozelená

64 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| <b>rám</b>               | Apache Hupahu Bafang Al |
| <b>vidlice</b>           | RST Omega LO            |
| <b>provedení vidlice</b> | pružina                 |
| <b>zdvih vidlice</b>     | 100 mm                  |

### E-BIKE

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| <b>značka pohonu</b>    | Bafang                     |
| <b>typ pohonu</b>       | Bafang M510                |
| <b>umístění motoru</b>  | středový                   |
| <b>displej</b>          | Bafang LCD C18             |
| <b>baterie</b>          | integrovaná, Bafang 655 Wh |
| <b>nabíjecí apaptér</b> | Bafang 3.0 A               |

### POHON

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| <b>počet převodů</b> | 1x9                        |
| <b>řazení</b>        | Shimano Acera SL-M3000     |
| <b>přehazovačka</b>  | Shimano Altus RD-M2000     |
| <b>kliky</b>         | Bafang 170 mm, 40 z.       |
| <b>kazeta</b>        | Shimano CS-HG200, 11-36 z. |
| <b>řetěz</b>         | KMC e9                     |

### KOMPONENTY

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| <b>brzdy</b>         | Shimano BL-MT201 / BR-MT200      |
| <b>brzd. kotouče</b> | Shimano SM-RT26,<br>ø 180/160 mm |
| <b>řídítka</b>       | Apache Al 31,8 x 720 mm          |
| <b>představec</b>    | Apache Al 31,8 x 80 mm           |
| <b>gripy</b>         | Herrmans LR                      |
| <b>sedlo</b>         | Selle Royal Vivo Ergo            |
| <b>sedlovka</b>      | Apache Al 30,9 x 350 mm          |
| <b>pedály</b>        | Al platformové                   |

### ZAPLETENÁ KOLA

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| <b>přední náboj</b> | Joytech QR                 |
| <b>zadní náboj</b>  | Joytech QR                 |
| <b>pláště</b>       | WTB Ranger 29 x 2,4        |
| <b>ráfky</b>        | Taurus 36H, dráty ø 2,3 mm |
| <b>velikost kol</b> | 29"                        |

### GEOMETRIE

| velikost rámu                    | S    | M    | L    |
|----------------------------------|------|------|------|
| <b>úhel hlavové trubky (°)</b>   | 69   | 69   | 69   |
| <b>úhel sedlové trubky (°)</b>   | 73   | 73   | 73   |
| <b>efektivní délka rámu (mm)</b> | 595  | 615  | 635  |
| <b>výška sedlové trubky (mm)</b> | 432  | 482  | 533  |
| <b>délka zadní stavby (mm)</b>   | 495  | 495  | 495  |
| <b>rozvor kol (mm)</b>           | 1163 | 1184 | 1204 |
| <b>výška hlavové trubky (mm)</b> | 120  | 125  | 135  |

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



|          |              |
|----------|--------------|
| <b>L</b> | 180 - 194 cm |
| <b>M</b> | 165 - 184 cm |
| <b>S</b> | 155 - 170 cm |

APACHE

2024



## Hupahu MX3 400 | černá

49 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| <b>rám</b>               | Apache Hupahu Bafang Al |
| <b>vidlice</b>           | RST Omega LO            |
| <b>provedení vidlice</b> | pružina                 |
| <b>zdvih vidlice</b>     | 100 mm                  |

### E-BIKE

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| <b>značka pohonu</b>    | Bafang                     |
| <b>typ pohonu</b>       | Bafang M400                |
| <b>umístění motoru</b>  | středový                   |
| <b>displej</b>          | Bafang LCD C18             |
| <b>baterie</b>          | integrovaná, Bafang 655 Wh |
| <b>nabíjecí apaptér</b> | Bafang 3.0 A               |

### POHON

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| <b>počet převodů</b> | 1x9                        |
| <b>řazení</b>        | Shimano Acera SL-M3000     |
| <b>přehazovačka</b>  | Shimano Altus RD-M2000     |
| <b>kliky</b>         | Bafang 170 mm, 40 z.       |
| <b>kazeta</b>        | Shimano CS-HG200, 11-36 z. |
| <b>řetěz</b>         | KMC e9                     |

### KOMPONENTY

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| <b>brzdy</b>         | Shimano BL-MT201 / BR-MT200      |
| <b>brzd. kotouče</b> | Shimano SM-RT26,<br>ø 180/160 mm |
| <b>řídítka</b>       | Apache Al 31,8 x 720 mm          |
| <b>představec</b>    | Apache Al 31,8 x 80 mm           |
| <b>gripy</b>         | Herrmans LR                      |
| <b>sedlo</b>         | Selle Royal Vivo Ergo            |
| <b>sedlovka</b>      | Apache Al 30,9 x 350 mm          |
| <b>pedály</b>        | Al platformové                   |

### ZAPLETENÁ KOLA

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| <b>přední náboj</b> | Joytech QR                 |
| <b>zadní náboj</b>  | Joytech QR                 |
| <b>pláště</b>       | WTB Ranger 29 x 2,4        |
| <b>ráfky</b>        | Taurus 36H, dráty ø 2,3 mm |
| <b>velikost kol</b> | 29"                        |

### GEOMETRIE

| velikost rámu                    | S    | M    | L    |
|----------------------------------|------|------|------|
| <b>úhel hlavové trubky (°)</b>   | 69   | 69   | 69   |
| <b>úhel sedlové trubky (°)</b>   | 73   | 73   | 73   |
| <b>efektivní délka rámu (mm)</b> | 595  | 615  | 635  |
| <b>výška sedlové trubky (mm)</b> | 432  | 482  | 533  |
| <b>délka zadní stavby (mm)</b>   | 495  | 495  | 495  |
| <b>rozvor kol (mm)</b>           | 1163 | 1184 | 1204 |
| <b>výška hlavové trubky (mm)</b> | 120  | 125  | 135  |

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



|          |              |
|----------|--------------|
| <b>L</b> | 180 - 194 cm |
| <b>M</b> | 165 - 184 cm |
| <b>S</b> | 155 - 170 cm |



27,5

průměr kol



## Tanka Tate MX3 510 | bílá

64 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| <b>rám</b>               | Apache Tanka Tate Bafang Al |
| <b>vidlice</b>           | RST Omega LO                |
| <b>provedení vidlice</b> | pružina                     |
| <b>zdvih vidlice</b>     | 100 mm                      |

### E-BIKE

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| <b>značka pohonu</b>    | Bafang                     |
| <b>typ pohonu</b>       | Bafang M510                |
| <b>umístění motoru</b>  | středový                   |
| <b>displej</b>          | Bafang LCD C18             |
| <b>baterie</b>          | integrovaná, Bafang 655 Wh |
| <b>nabíjecí apaptér</b> | Bafang 3.0 A               |

### POHON

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| <b>počet převodů</b> | 1x9                        |
| <b>řazení</b>        | Shimano Acera SL-M3000     |
| <b>přehazovačka</b>  | Shimano Altus RD-M2000     |
| <b>kliky</b>         | Bafang 170 mm, 40 z.       |
| <b>kazeta</b>        | Shimano CS-HG200, 11-36 z. |
| <b>řetěz</b>         | KMC e9                     |

### KOMPONENTY

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| <b>brzdy</b>         | Shimano BL-MT201 / BR-MT200      |
| <b>brzd. kotouče</b> | Shimano SM-RT26,<br>ø 180/160 mm |
| <b>řídítka</b>       | Apache Al 31,8 x 720 mm          |
| <b>představec</b>    | Apache Al 31,8 x 80 mm           |
| <b>gripy</b>         | Herrmans LR                      |
| <b>sedlo</b>         | Selle Royal Vivo Ergo            |
| <b>sedlovka</b>      | Apache Al 30,9 x 350 mm          |
| <b>pedály</b>        | Al platformové                   |

### ZAPLETENÁ KOLA

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| <b>přední náboj</b> | Joytech QR                 |
| <b>zadní náboj</b>  | Joytech QR                 |
| <b>pláště</b>       | WTB Ranger 27,5 x 2,25     |
| <b>ráfky</b>        | Taurus 36H, dráty ø 2,3 mm |
| <b>velikost kol</b> | 27,5"                      |

### GEOMETRIE

| velikost rámu                    | S    | M    | L    |
|----------------------------------|------|------|------|
| <b>úhel hlavové trubky (°)</b>   | 69   | 69   | 69   |
| <b>úhel sedlové trubky (°)</b>   | 73   | 73   | 73   |
| <b>efektivní délka rámu (mm)</b> | 605  | 605  | 625  |
| <b>výška sedlové trubky (mm)</b> | 382  | 432  | 482  |
| <b>délka zadní stavby (mm)</b>   | 480  | 480  | 480  |
| <b>rozvor kol (mm)</b>           | 1159 | 1159 | 1179 |
| <b>výška hlavové trubky (mm)</b> | 130  | 130  | 130  |

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



|          |              |
|----------|--------------|
| <b>L</b> | 175 - 185 cm |
| <b>M</b> | 165 - 179 cm |
| <b>S</b> | 155 - 168 cm |



27,5

průměr kol



## Tanka Tate MX3 400 | modrá

49 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| <b>rám</b>               | Apache Tanka Tate Bafang Al |
| <b>vidlice</b>           | RST Omega LO                |
| <b>provedení vidlice</b> | pružina                     |
| <b>zdvih vidlice</b>     | 100 mm                      |

### E-BIKE

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| <b>značka pohonu</b>    | Bafang                     |
| <b>typ pohonu</b>       | Bafang M400                |
| <b>umístění motoru</b>  | středový                   |
| <b>displej</b>          | Bafang LCD C18             |
| <b>baterie</b>          | integrovaná, Bafang 655 Wh |
| <b>nabíjecí apaptér</b> | Bafang 3.0 A               |

### POHON

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| <b>počet převodů</b> | 1x9                        |
| <b>řazení</b>        | Shimano Acera SL-M3000     |
| <b>přehazovačka</b>  | Shimano Altus RD-M2000     |
| <b>kliky</b>         | Bafang 170 mm, 40 z.       |
| <b>kazeta</b>        | Shimano CS-HG200, 11-36 z. |
| <b>řetěz</b>         | KMC e9                     |

### KOMPONENTY

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| <b>brzdy</b>         | Shimano BL-MT201 / BR-MT200      |
| <b>brzd. kotouče</b> | Shimano SM-RT26,<br>ø 180/160 mm |
| <b>řídítka</b>       | Apache Al 31,8 x 720 mm          |
| <b>představec</b>    | Apache Al 31,8 x 80 mm           |
| <b>gripy</b>         | Herrmans LR                      |
| <b>sedlo</b>         | Selle Royal Vivo Ergo            |
| <b>sedlovka</b>      | Apache Al 30,9 x 350 mm          |
| <b>pedály</b>        | Al platformové                   |

### ZAPLETENÁ KOLA

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| <b>přední náboj</b> | Joytech QR                 |
| <b>zadní náboj</b>  | Joytech QR                 |
| <b>pláště</b>       | WTB Ranger 27,5 x 2,25     |
| <b>ráfky</b>        | Taurus 36H, dráty ø 2,3 mm |
| <b>velikost kol</b> | 27,5"                      |

### GEOMETRIE

| velikost rámu                    | S    | M    | L    |
|----------------------------------|------|------|------|
| <b>úhel hlavové trubky (°)</b>   | 69   | 69   | 69   |
| <b>úhel sedlové trubky (°)</b>   | 73   | 73   | 73   |
| <b>efektivní délka rámu (mm)</b> | 605  | 605  | 625  |
| <b>výška sedlové trubky (mm)</b> | 382  | 432  | 482  |
| <b>délka zadní stavby (mm)</b>   | 480  | 480  | 480  |
| <b>rozvor kol (mm)</b>           | 1159 | 1159 | 1179 |
| <b>výška hlavové trubky (mm)</b> | 130  | 130  | 130  |

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



|          |              |
|----------|--------------|
| <b>L</b> | 175 - 185 cm |
| <b>M</b> | 165 - 179 cm |
| <b>S</b> | 155 - 168 cm |



# **elektrokola** *CESTY*



22,3  
kg

nízká  
hmotnost

APACHE  
2024



## Matto Bosch Cross | černá

54 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| rám               | Apache Matto Bosch Al   |
| vidlice           | SR Suntour Nex-E25 N-LO |
| provedení vidlice | pružina                 |
| zdvih vidlice     | 63 mm                   |

### E-BIKE

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| značka pohonu    | Bosch                          |
| typ pohonu       | Bosch PF Line Gen. 3           |
| umístění motoru  | středový                       |
| displej          | Bosch Purion                   |
| baterie          | semi-integrovaná, Bosch 500 Wh |
| nabíjecí apaptér | Bosch Charger 2.0 A            |

### POHON

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| počet převodů | 1x10                             |
| řazení        | Shimano Deore SL-M4100           |
| přehazovačka  | Shimano Deore RD-M5120           |
| kliky         | FSA Bosch 170 mm, 38 z.          |
| kazeta        | Shimano Deore CS-M4100, 11-46 z. |
| řetěz         | Shimano CN-E6090                 |

### KOMPONENTY

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| brzdy         | Shimano BL-MT200 / BR-MT200         |
| brzd. kotouče | Shimano SM-RT10 CL,<br>ø 180/160 mm |
| řídítka       | Apache Al 31,8 x 700 mm             |
| představec    | stavitelný Apache Al 31,8 x 105 mm  |
| gripy         | Ergon GA30                          |
| sedlo         | Apache                              |
| sedlovka      | Apache Al 30,9 x 400 mm             |
| pedály        | VP-183                              |

### ZAPLETENÁ KOLA

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| přední náboj | Shimano HTX505 QR                     |
| zadní náboj  | Shimano HTX505 QR                     |
| pláště       | Schwalbe Land Cruiser Plus<br>700x40C |
| ráfky        | Remerx Top Disc                       |
| velikost kol | 28"                                   |

### GEOMETRIE

| velikost rámu             | M   | L   |
|---------------------------|-----|-----|
| úhel hlavové trubky (°)   | 70  | 70  |
| úhel sedlové trubky (°)   | 74  | 74  |
| efektivní délka rámu (mm) | 590 | 600 |
| výška sedlové trubky (mm) | 510 | 560 |
| délka zadní stavby (mm)   | 460 | 460 |
| rozvor kol (mm)           | 118 | 128 |
| výška hlavové trubky (mm) | 150 | 160 |

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



|   |              |
|---|--------------|
| L | 174 - 187 cm |
| M | 160 - 175 cm |

\*vel. S, bez pedálů

APACHE

2024



## Matto Bosch Tour | černá

57 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| <b>rám</b>               | Apache Matto Bosch Al   |
| <b>vidlice</b>           | SR Suntour Nex-E25 N-LO |
| <b>provedení vidlice</b> | pružina                 |
| <b>zdvih vidlice</b>     | 63 mm                   |

### E-BIKE

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| <b>značka pohonu</b>    | Bosch                          |
| <b>typ pohonu</b>       | Bosch PF Line Gen. 3           |
| <b>umístění motoru</b>  | středový                       |
| <b>displej</b>          | Bosch Purion                   |
| <b>baterie</b>          | semi-integrovaná, Bosch 500 Wh |
| <b>nabíjecí apaptér</b> | Bosch Charger 2.0 A            |

### POHON

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| <b>počet převodů</b> | 1x10                             |
| <b>řazení</b>        | Shimano Deore SL-M4100           |
| <b>přehazovačka</b>  | Shimano Deore RD-M5120           |
| <b>kliky</b>         | FSA Bosch 170 mm, 38 z.          |
| <b>kazeta</b>        | Shimano Deore CS-M4100, 11-46 z. |
| <b>řetěz</b>         | Shimano CN-E6090                 |

### KOMPONENTY

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| <b>brzdy</b>         | Shimano BL-MT200 / BR-MT200         |
| <b>brzd. kotouče</b> | Shimano SM-RT10 CL,<br>ø 180/160 mm |
| <b>řídítka</b>       | Apache Al 31,8 x 700 mm             |
| <b>představec</b>    | stavitelný Apache Al 31,8 x 105 mm  |
| <b>gripy</b>         | Ergon GA30                          |
| <b>sedlo</b>         | Apache                              |
| <b>sedlovka</b>      | Apache Al 30,9 x 400 mm             |
| <b>pedály</b>        | VP-183                              |

### ZAPLETENÁ KOLA

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| <b>přední náboj</b> | Shimano HTX505 QR                     |
| <b>zadní náboj</b>  | Shimano HTX505 QR                     |
| <b>pláště</b>       | Schwalbe Land Cruiser Plus<br>700x40C |
| <b>ráfky</b>        | Remerx Top Disc                       |
| <b>velikost kol</b> | 28"                                   |

### GEOMETRIE

| velikost rámu                    | M   | L   |
|----------------------------------|-----|-----|
| <b>úhel hlavové trubky (°)</b>   | 70  | 70  |
| <b>úhel sedlové trubky (°)</b>   | 74  | 74  |
| <b>efektivní délka rámu (mm)</b> | 590 | 600 |
| <b>výška sedlové trubky (mm)</b> | 510 | 560 |
| <b>délka zadní stavby (mm)</b>   | 460 | 460 |
| <b>rozvor kol (mm)</b>           | 118 | 128 |
| <b>výška hlavové trubky (mm)</b> | 150 | 160 |

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



|          |              |
|----------|--------------|
| <b>L</b> | 174 - 187 cm |
| <b>M</b> | 160 - 175 cm |

22,3  
kg

nízká  
hmotnost

APACHE  
2024



## Matta Bosch 1 Cross | tmavě červená

54 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| rám               | Apache Matta Bosch Al   |
| vidlice           | SR Suntour Nex-E25 N-LO |
| provedení vidlice | pružina                 |
| zdvih vidlice     | 63 mm                   |

### E-BIKE

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| značka pohonu    | Bosch                          |
| typ pohonu       | Bosch PF Line Gen. 3           |
| umístění motoru  | středový                       |
| displej          | Bosch Intuvia                  |
| baterie          | semi-integrovaná, Bosch 500 Wh |
| nabíjecí apaptér | Bosch Charger 2.0 A            |

### POHON

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| počet převodů | 1x10                             |
| řazení        | Shimano Deore SL-M4100           |
| přehazovačka  | Shimano Deore RD-M5120           |
| kliky         | FSA Bosch G3 170 mm, 38 z.       |
| kazeta        | Shimano Deore CS-M4100, 11-46 z. |
| řetěz         | Shimano CN-E6090                 |

### KOMPONENTY

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| brzdy         | Shimano BL-MT200 / BR-MT200         |
| brzd. kotouče | Shimano SM-RT10 CL,<br>ø 180/160 mm |
| řídítka       | Apache Al 31,8 x 700 mm             |
| představec    | stavitelný Apache Al 31,8 x 105 mm  |
| gripy         | Ergon GA30                          |
| sedlo         | Apache                              |
| sedlovka      | Apache Al 30,9 x 400 mm             |
| pedály        | VP-183                              |

### ZAPLETENÁ KOLA

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| přední náboj | Shimano HTX505 QR                     |
| zadní náboj  | Shimano HTX505 QR                     |
| pláště       | Schwalbe Land Cruiser Plus<br>700x45C |
| ráfky        | Remerx Top Disc                       |
| velikost kol | 28"                                   |

### GEOMETRIE

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| velikost rámu             | M   |
| úhel hlavové trubky (°)   | 70  |
| úhel sedlové trubky (°)   | 74  |
| efektivní délka rámu (mm) | 590 |
| výška sedlové trubky (mm) | 410 |
| délka zadní stavby (mm)   | 460 |
| rozvor kol (mm)           | 118 |
| výška hlavové trubky (mm) | 150 |

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



M

157 - 181 cm

22,3  
kg

nízká  
hmotnost

APACHE  
2024



## Matta Bosch 1 Cross | tyrkysová

54 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| rám               | Apache Matta Bosch Al   |
| vidlice           | SR Suntour Nex-E25 N-LO |
| provedení vidlice | pružina                 |
| zdvih vidlice     | 63 mm                   |

### E-BIKE

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| značka pohonu    | Bosch                          |
| typ pohonu       | Bosch PF Line Gen. 3           |
| umístění motoru  | středový                       |
| displej          | Bosch Intuvia                  |
| baterie          | semi-integrovaná, Bosch 500 Wh |
| nabíjecí apaptér | Bosch Charger 2.0 A            |

### POHON

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| počet převodů | 1x10                             |
| řazení        | Shimano Deore SL-M4100           |
| přehazovačka  | Shimano Deore RD-M5120           |
| kliky         | FSA Bosch G3 170 mm, 38 z.       |
| kazeta        | Shimano Deore CS-M4100, 11-46 z. |
| řetěz         | Shimano CN-E6090                 |

### KOMPONENTY

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| brzdy         | Shimano BL-MT200 / BR-MT200         |
| brzd. kotouče | Shimano SM-RT10 CL,<br>ø 180/160 mm |
| řídítka       | Apache Al 31,8 x 700 mm             |
| představec    | stavitelný Apache Al 31,8 x 105 mm  |
| gripy         | Ergon GA30                          |
| sedlo         | Apache                              |
| sedlovka      | Apache Al 30,9 x 400 mm             |
| pedály        | VP-183                              |

### ZAPLETENÁ KOLA

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| přední náboj | Shimano HTX505 QR                     |
| zadní náboj  | Shimano HTX505 QR                     |
| pláště       | Schwalbe Land Cruiser Plus<br>700x45C |
| ráfky        | Remerx Top Disc                       |
| velikost kol | 28"                                   |

### GEOMETRIE

|                           |      |
|---------------------------|------|
| velikost rámu             | M    |
| úhel hlavové trubky (°)   | 70   |
| úhel sedlové trubky (°)   | 74   |
| efektivní délka rámu (mm) | 590  |
| výška sedlové trubky (mm) | 410  |
| délka zadní stavby (mm)   | 460  |
| rozvor kol (mm)           | 1118 |
| výška hlavové trubky (mm) | 150  |

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



M

157 - 181 cm

APACHE

2024



## Matta Bosch 1 Tour | tmavě červená

57 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| <b>rám</b>               | Apache Matta Bosch Al   |
| <b>vidlice</b>           | SR Suntour Nex-E25 N-LO |
| <b>provedení vidlice</b> | pružina                 |
| <b>zdvih vidlice</b>     | 63 mm                   |

### E-BIKE

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| <b>značka pohonu</b>    | Bosch                          |
| <b>typ pohonu</b>       | Bosch PF Line Gen. 3           |
| <b>umístění motoru</b>  | středový                       |
| <b>displej</b>          | Bosch Intuvia                  |
| <b>baterie</b>          | semi-integrovaná, Bosch 500 Wh |
| <b>nabíjecí apaptér</b> | Bosch Charger 2.0 A            |

### POHON

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| <b>počet převodů</b> | 1x10                             |
| <b>řazení</b>        | Shimano Deore SL-M4100           |
| <b>přehazovačka</b>  | Shimano Deore RD-M5120           |
| <b>kliky</b>         | FSA Bosch G3 170 mm, 38 z.       |
| <b>kazeta</b>        | Shimano Deore CS-M4100, 11-46 z. |
| <b>řetěz</b>         | Shimano CN-E6090                 |

### KOMPONENTY

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| <b>brzdy</b>         | Shimano BL-MT200 / BR-MT200         |
| <b>brzd. kotouče</b> | Shimano SM-RT10 CL,<br>ø 180/160 mm |
| <b>řídítka</b>       | Apache Al 31,8 x 700 mm             |
| <b>představec</b>    | stavitelný Apache Al 31,8 x 105 mm  |
| <b>gripy</b>         | Ergon GA30                          |
| <b>sedlo</b>         | Apache                              |
| <b>sedlovka</b>      | Apache Al 30,9 x 400 mm             |
| <b>pedály</b>        | VP-183                              |

### ZAPLETENÁ KOLA

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| <b>přední náboj</b> | Shimano HTX505 QR                     |
| <b>zadní náboj</b>  | Shimano HTX505 QR                     |
| <b>pláště</b>       | Schwalbe Land Cruiser Plus<br>700x45C |
| <b>ráfky</b>        | Remerx Top Disc                       |
| <b>velikost kol</b> | 28"                                   |

### GEOMETRIE

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| <b>velikost rámu</b>             | M   |
| <b>úhel hlavové trubky (°)</b>   | 70  |
| <b>úhel sedlové trubky (°)</b>   | 74  |
| <b>efektivní délka rámu (mm)</b> | 590 |
| <b>výška sedlové trubky (mm)</b> | 410 |
| <b>délka zadní stavby (mm)</b>   | 460 |
| <b>rozvor kol (mm)</b>           | 118 |
| <b>výška hlavové trubky (mm)</b> | 150 |

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



M

157 - 181 cm



## Matta Bosch 1 Tour | tyrkysová

57 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| rám               | Apache Matta Bosch Al   |
| vidlice           | SR Suntour Nex-E25 N-LO |
| provedení vidlice | pružina                 |
| zdvih vidlice     | 63 mm                   |

### E-BIKE

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| značka pohonu    | Bosch                          |
| typ pohonu       | Bosch PF Line Gen. 3           |
| umístění motoru  | středový                       |
| displej          | Bosch Intuvia                  |
| baterie          | semi-integrovaná, Bosch 500 Wh |
| nabíjecí apaptér | Bosch Charger 2.0 A            |

### POHON

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| počet převodů | 1x10                             |
| řazení        | Shimano Deore SL-M4100           |
| přehazovačka  | Shimano Deore RD-M5120           |
| kliky         | FSA Bosch G3 170 mm, 38 z.       |
| kazeta        | Shimano Deore CS-M4100, 11-46 z. |
| řetěz         | Shimano CN-E6090                 |

### KOMPONENTY

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| brzdy         | Shimano BL-MT200 / BR-MT200         |
| brzd. kotouče | Shimano SM-RT10 CL,<br>ø 180/160 mm |
| řídítka       | Apache Al 31,8 x 700 mm             |
| představec    | stavitelný Apache Al 31,8 x 105 mm  |
| gripy         | Ergon GA30                          |
| sedlo         | Apache                              |
| sedlovka      | Apache Al 30,9 x 400 mm             |
| pedály        | VP-183                              |

### ZAPLETENÁ KOLA

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| přední náboj | Shimano HTX505 QR                     |
| zadní náboj  | Shimano HTX505 QR                     |
| pláště       | Schwalbe Land Cruiser Plus<br>700x45C |
| ráfky        | Remerx Top Disc                       |
| velikost kol | 28"                                   |

### GEOMETRIE

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| velikost rámu             | M   |
| úhel hlavové trubky (°)   | 70  |
| úhel sedlové trubky (°)   | 74  |
| efektivní délka rámu (mm) | 590 |
| výška sedlové trubky (mm) | 410 |
| délka zadní stavby (mm)   | 460 |
| rozvor kol (mm)           | 118 |
| výška hlavové trubky (mm) | 150 |

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



M

157 - 181 cm



nízká  
hmotnost



## Matta Bosch 3 Cross | černá

49 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| <b>rám</b>               | Apache Matta Bosch Al   |
| <b>vidlice</b>           | SR Suntour Nex-E25 N-LO |
| <b>provedení vidlice</b> | pružina                 |
| <b>zdvih vidlice</b>     | 63 mm                   |

### E-BIKE

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| <b>značka pohonu</b>    | Bosch                          |
| <b>typ pohonu</b>       | Bosch Active Line Plus Gen. 3  |
| <b>umístění motoru</b>  | středový                       |
| <b>displej</b>          | Bosch Purion                   |
| <b>baterie</b>          | semi-integrovaná, Bosch 500 Wh |
| <b>nabíjecí apaptér</b> | Bosch Charger 2.0 A            |

### POHON

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| <b>počet převodů</b> | 1x9                             |
| <b>řazení</b>        | Shimano Altus SL-M2010          |
| <b>přehazovačka</b>  | MicroShift Mezzo                |
| <b>kliky</b>         | FSA Bosch 170 mm, 38 z.         |
| <b>kazeta</b>        | Shimano Acera CS-HG20, 11-36 z. |
| <b>řetěz</b>         | Shimano CN-E6070                |

### KOMPONENTY

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| <b>brzdy</b>         | Shimano BL-MT200 / BR-MT200         |
| <b>brzd. kotouče</b> | Shimano SM-RT10 CL,<br>ø 180/160 mm |
| <b>řídítka</b>       | Apache Al 31,8 x 700 mm             |
| <b>představec</b>    | stavitelný Apache Al 31,8 x 105 mm  |
| <b>gripy</b>         | Ergon GA30                          |
| <b>sedlo</b>         | Apache                              |
| <b>sedlovka</b>      | Apache Al 30,9 x 400 mm             |
| <b>pedály</b>        | VP-183                              |

### ZAPLETENÁ KOLA

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| <b>přední náboj</b> | Shimano HTX505 QR                  |
| <b>zadní náboj</b>  | Shimano HTX505 QR                  |
| <b>pláště</b>       | Schwalbe Tyrago K-Guard<br>700x40C |
| <b>ráfky</b>        | Remerx Top Disc                    |
| <b>velikost kol</b> | 28"                                |

### GEOMETRIE

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| <b>velikost rámu</b>             | M   |
| <b>úhel hlavové trubky (°)</b>   | 70  |
| <b>úhel sedlové trubky (°)</b>   | 74  |
| <b>efektivní délka rámu (mm)</b> | 590 |
| <b>výška sedlové trubky (mm)</b> | 410 |
| <b>délka zadní stavby (mm)</b>   | 460 |
| <b>rozvor kol (mm)</b>           | 118 |
| <b>výška hlavové trubky (mm)</b> | 150 |

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



M

157 - 181 cm



nízká  
hmotnost



## Matta Bosch 3 Cross | bílá

49 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| <b>rám</b>               | Apache Matta Bosch Al   |
| <b>vidlice</b>           | SR Suntour Nex-E25 N-LO |
| <b>provedení vidlice</b> | pružina                 |
| <b>zdvih vidlice</b>     | 63 mm                   |

### E-BIKE

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| <b>značka pohonu</b>    | Bosch                          |
| <b>typ pohonu</b>       | Bosch Active Line Plus Gen. 3  |
| <b>umístění motoru</b>  | středový                       |
| <b>displej</b>          | Bosch Purion                   |
| <b>baterie</b>          | semi-integrovaná, Bosch 500 Wh |
| <b>nabíjecí apaptér</b> | Bosch Charger 2.0 A            |

### POHON

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| <b>počet převodů</b> | 1x9                             |
| <b>řazení</b>        | Shimano Altus SL-M2010          |
| <b>přehazovačka</b>  | MicroShift Mezzo                |
| <b>kliky</b>         | FSA Bosch 170 mm, 38 z.         |
| <b>kazeta</b>        | Shimano Acera CS-HG20, 11-36 z. |
| <b>řetěz</b>         | Shimano CN-E6070                |

### KOMPONENTY

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| <b>brzdy</b>         | Shimano BL-MT200 / BR-MT200         |
| <b>brzd. kotouče</b> | Shimano SM-RT10 CL,<br>ø 180/160 mm |
| <b>řídítka</b>       | Apache Al 31,8 x 700 mm             |
| <b>představec</b>    | stavitelný Apache Al 31,8 x 105 mm  |
| <b>gripy</b>         | Ergon GA30                          |
| <b>sedlo</b>         | Apache                              |
| <b>sedlovka</b>      | Apache Al 30,9 x 400 mm             |
| <b>pedály</b>        | VP-183                              |

### ZAPLETENÁ KOLA

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| <b>přední náboj</b> | Shimano HTX505 QR                  |
| <b>zadní náboj</b>  | Shimano HTX505 QR                  |
| <b>pláště</b>       | Schwalbe Tyrago K-Guard<br>700x40C |
| <b>ráfky</b>        | Remerx Top Disc                    |
| <b>velikost kol</b> | 28"                                |

### GEOMETRIE

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| <b>velikost rámu</b>             | M   |
| <b>úhel hlavové trubky (°)</b>   | 70  |
| <b>úhel sedlové trubky (°)</b>   | 74  |
| <b>efektivní délka rámu (mm)</b> | 590 |
| <b>výška sedlové trubky (mm)</b> | 410 |
| <b>délka zadní stavby (mm)</b>   | 460 |
| <b>rozvor kol (mm)</b>           | 118 |
| <b>výška hlavové trubky (mm)</b> | 150 |

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



M

157 - 181 cm



APACHE

2024



## Matta Bosch 3 Tour | černá

52 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| <b>rám</b>               | Apache Matta Bosch Al   |
| <b>vidlice</b>           | SR Suntour Nex-E25 N-LO |
| <b>provedení vidlice</b> | pružina                 |
| <b>zdvih vidlice</b>     | 63 mm                   |

### E-BIKE

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| <b>značka pohonu</b>    | Bosch                          |
| <b>typ pohonu</b>       | Bosch Active Line Plus Gen. 3  |
| <b>umístění motoru</b>  | středový                       |
| <b>displej</b>          | Bosch Purion                   |
| <b>baterie</b>          | semi-integrovaná, Bosch 500 Wh |
| <b>nabíjecí apaptér</b> | Bosch Charger 2.0 A            |

### POHON

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| <b>počet převodů</b> | 1x9                             |
| <b>řazení</b>        | Shimano Altus SL-M2010          |
| <b>přehazovačka</b>  | MicroShift Mezzo                |
| <b>kliky</b>         | FSA Bosch 170 mm, 38 z.         |
| <b>kazeta</b>        | Shimano Acera CS-HG20, 11-36 z. |
| <b>řetěz</b>         | Shimano CN-E6070                |

### KOMPONENTY

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| <b>brzdy</b>         | Shimano BL-MT200 / BR-MT200         |
| <b>brzd. kotouče</b> | Shimano SM-RT10 CL,<br>ø 180/160 mm |
| <b>řídítka</b>       | Apache Al 31,8 x 700 mm             |
| <b>představec</b>    | stavitelný Apache Al 31,8 x 105 mm  |
| <b>gripy</b>         | Ergon GA30                          |
| <b>sedlo</b>         | Apache                              |
| <b>sedlovka</b>      | Apache Al 30,9 x 400 mm             |
| <b>pedály</b>        | VP-183                              |

### ZAPLETENÁ KOLA

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| <b>přední náboj</b> | Shimano HTX505 QR                  |
| <b>zadní náboj</b>  | Shimano HTX505 QR                  |
| <b>pláště</b>       | Schwalbe Tyrago K-Guard<br>700x40C |
| <b>ráfky</b>        | Remerx Top Disc                    |
| <b>velikost kol</b> | 28"                                |

### GEOMETRIE

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| <b>velikost rámu</b>             | M   |
| <b>úhel hlavové trubky (°)</b>   | 70  |
| <b>úhel sedlové trubky (°)</b>   | 74  |
| <b>efektivní délka rámu (mm)</b> | 590 |
| <b>výška sedlové trubky (mm)</b> | 410 |
| <b>délka zadní stavby (mm)</b>   | 460 |
| <b>rozvor kol (mm)</b>           | 118 |
| <b>výška hlavové trubky (mm)</b> | 150 |

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



M

157 - 181 cm

APACHE

2024



## Matta Bosch 3 Tour | bílá

52 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| <b>rám</b>               | Apache Matta Bosch Al   |
| <b>vidlice</b>           | SR Suntour Nex-E25 N-LO |
| <b>provedení vidlice</b> | pružina                 |
| <b>zdvih vidlice</b>     | 63 mm                   |

### E-BIKE

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| <b>značka pohonu</b>    | Bosch                          |
| <b>typ pohonu</b>       | Bosch Active Line Plus Gen. 3  |
| <b>umístění motoru</b>  | středový                       |
| <b>displej</b>          | Bosch Purion                   |
| <b>baterie</b>          | semi-integrovaná, Bosch 500 Wh |
| <b>nabíjecí apaptér</b> | Bosch Charger 2.0 A            |

### POHON

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| <b>počet převodů</b> | 1x9                             |
| <b>řazení</b>        | Shimano Altus SL-M2010          |
| <b>přehazovačka</b>  | MicroShift Mezzo                |
| <b>kliky</b>         | FSA Bosch 170 mm, 38 z.         |
| <b>kazeta</b>        | Shimano Acera CS-HG20, 11-36 z. |
| <b>řetěz</b>         | Shimano CN-E6070                |

### KOMPONENTY

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| <b>brzdy</b>         | Shimano BL-MT200 / BR-MT200         |
| <b>brzd. kotouče</b> | Shimano SM-RT10 CL,<br>ø 180/160 mm |
| <b>řídítka</b>       | Apache Al 31,8 x 700 mm             |
| <b>představec</b>    | stavitelný Apache Al 31,8 x 105 mm  |
| <b>gripy</b>         | Ergon GA30                          |
| <b>sedlo</b>         | Apache                              |
| <b>sedlovka</b>      | Apache Al 30,9 x 400 mm             |
| <b>pedály</b>        | VP-183                              |

### ZAPLETENÁ KOLA

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| <b>přední náboj</b> | Shimano HTX505 QR                  |
| <b>zadní náboj</b>  | Shimano HTX505 QR                  |
| <b>pláště</b>       | Schwalbe Tyrago K-Guard<br>700x40C |
| <b>ráfky</b>        | Remerx Top Disc                    |
| <b>velikost kol</b> | 28"                                |

### GEOMETRIE

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| <b>velikost rámu</b>             | M   |
| <b>úhel hlavové trubky (°)</b>   | 70  |
| <b>úhel sedlové trubky (°)</b>   | 74  |
| <b>efektivní délka rámu (mm)</b> | 590 |
| <b>výška sedlové trubky (mm)</b> | 410 |
| <b>délka zadní stavby (mm)</b>   | 460 |
| <b>rozvor kol (mm)</b>           | 118 |
| <b>výška hlavové trubky (mm)</b> | 150 |

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



M

157 - 181 cm

APACHE

2024



## Matta MX 510 | červená

64 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| rám               | Apache Matta Bafang Al |
| vidlice           | RST Nova LO            |
| provedení vidlice | pružina                |
| zdvih vidlice     | 60 mm                  |

### E-BIKE

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| značka pohonu    | Bafang                     |
| typ pohonu       | Bafang M510                |
| umístění motoru  | středový                   |
| displej          | Bafang LCD C18             |
| baterie          | integrovaná, Bafang 655 Wh |
| nabíjecí apaptér | Bafang 3.0 A               |

### POHON

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| počet převodů | 1x9                        |
| řazení        | Shimano Acera SL-M3000     |
| přehazovačka  | Shimano Altus RD-M2000     |
| kliky         | Bafang 170 mm, 40 z.       |
| kazeta        | Shimano CS-HG200, 11-36 z. |
| řetěz         | KMC e9                     |

### KOMPONENTY

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| brzdy         | Shimano BL-MT201 / BR-MT200      |
| brzd. kotouče | Shimano SM-RT26,<br>ø 180/160 mm |
| řídítka       | Apache Al 31,8 x 680 mm          |
| představec    | Apache Al 31,8 x 80 mm           |
| gripy         | Herrmans LR                      |
| sedlo         | Selle Royal Vivo Ergo            |
| sedlovka      | Apache Al 30,9 x 350 mm          |
| pedály        | Al platformové                   |

### ZAPLETENÁ KOLA

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| přední náboj | Joytech QR                       |
| zadní náboj  | Joytech QR                       |
| pláště       | Kenda Small Block Eight 29 x 2,1 |
| ráfky        | Taurus 36H, dráty ø 2,3 mm       |
| velikost kol | 28"                              |

### GEOMETRIE

|                           |      |
|---------------------------|------|
| velikost rámu             | M    |
| úhel hlavové trubky (°)   | 70   |
| úhel sedlové trubky (°)   | 73   |
| efektivní délka rámu (mm) | 615  |
| výška sedlové trubky (mm) | 457  |
| délka zadní stavby (mm)   | 488  |
| rozvor kol (mm)           | 1158 |
| výška hlavové trubky (mm) | 145  |

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



M

157 - 181 cm

APACHE

2024



## Matta MX 400 | černá

49 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| rám               | Apache Matta Bafang Al |
| vidlice           | RST Nova LO            |
| provedení vidlice | pružina                |
| zdvih vidlice     | 60 mm                  |

### E-BIKE

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| značka pohonu    | Bafang                     |
| typ pohonu       | Bafang M400                |
| umístění motoru  | středový                   |
| displej          | Bafang LCD C18             |
| baterie          | integrovaná, Bafang 655 Wh |
| nabíjecí apaptér | Bafang 3.0 A               |

### POHON

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| počet převodů | 1x9                        |
| řazení        | Shimano Acera SL-M3000     |
| přehazovačka  | Shimano Altus RD-M2000     |
| kliky         | Bafang 170 mm, 40 z.       |
| kazeta        | Shimano CS-HG200, 11-36 z. |
| řetěz         | KMC e9                     |

### KOMPONENTY

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| brzdy         | Shimano BL-MT201 / BR-MT200      |
| brzd. kotouče | Shimano SM-RT26,<br>ø 180/160 mm |
| řídítka       | Apache Al 31,8 x 680 mm          |
| představec    | Apache Al 31,8 x 80 mm           |
| gripy         | Herrmans LR                      |
| sedlo         | Selle Royal Vivo Ergo            |
| sedlovka      | Apache Al 30,9 x 350 mm          |
| pedály        | Al platformové                   |

### ZAPLETENÁ KOLA

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| přední náboj | Joytech QR                       |
| zadní náboj  | Joytech QR                       |
| pláště       | Kenda Small Block Eight 29 x 2,1 |
| ráfky        | Taurus 36H, dráty ø 2,3 mm       |
| velikost kol | 28"                              |

### GEOMETRIE

|                           |      |
|---------------------------|------|
| velikost rámu             | M    |
| úhel hlavové trubky (°)   | 70   |
| úhel sedlové trubky (°)   | 73   |
| efektivní délka rámu (mm) | 615  |
| výška sedlové trubky (mm) | 457  |
| délka zadní stavby (mm)   | 488  |
| rozvor kol (mm)           | 1158 |
| výška hlavové trubky (mm) | 145  |

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



M

157 - 181 cm

APACHE

2024



## Sota Bosch | zelená

54 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| <b>rám</b>               | Apache Sota Bosch Al    |
| <b>vidlice</b>           | SR Suntour Nex-E25 N-LO |
| <b>provedení vidlice</b> | pružina                 |
| <b>zdvih vidlice</b>     | 63 mm                   |

### E-BIKE

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| <b>značka pohonu</b>    | Bosch                         |
| <b>typ pohonu</b>       | Bosch Active Line Plus Gen. 3 |
| <b>umístění motoru</b>  | středový                      |
| <b>displej</b>          | Bosch Intuvia                 |
| <b>baterie</b>          | integrovaná, 500 Wh           |
| <b>nabíjecí apaptér</b> | Bosch Charger 2.0 A           |

### POHON

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| <b>počet převodů</b> | 1x9                        |
| <b>řazení</b>        | Shimano Altus SL-M2010     |
| <b>přehazovačka</b>  | Shimano Altus RD-M2000     |
| <b>kliky</b>         | FSA Bosch 170 mm, 38 z.    |
| <b>kazeta</b>        | Shimano CS-HG201, 11-36 z. |
| <b>řetěz</b>         | Shimano CN-E6070           |

### KOMPONENTY

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| <b>brzdy</b>         | Shimano BL-MT200 / BR-MT200         |
| <b>brzd. kotouče</b> | Shimano SM-RT10 CL,<br>ø 180/160 mm |
| <b>řídítka</b>       | Apache Al 31,8 x 640 mm             |
| <b>představec</b>    | stavitelný Apache 31,8 x 95 mm      |
| <b>gripy</b>         | Velo Ergo                           |
| <b>sedlo</b>         | Selle Royal Comfort gel             |
| <b>sedlovka</b>      | odpružená Apache 30,9 x 300 mm      |
| <b>pedály</b>        | Al cestovní                         |

### ZAPLETENÁ KOLA

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| <b>přední náboj</b> | Shimano BTX505 QR                 |
| <b>zadní náboj</b>  | Shimano HTX505 QR                 |
| <b>pláště</b>       | Schwalbe Tyrago K-Guard<br>42-622 |
| <b>ráfky</b>        | Remerx Better                     |
| <b>velikost kol</b> | 28"                               |

### GEOMETRIE

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| <b>velikost rámu</b>             | M    |
| <b>úhel hlavové trubky (°)</b>   | 69   |
| <b>úhel sedlové trubky (°)</b>   | 73   |
| <b>efektivní délka rámu (mm)</b> | 580  |
| <b>výška sedlové trubky (mm)</b> | 510  |
| <b>délka zadní stavby (mm)</b>   | 485  |
| <b>rozvor kol (mm)</b>           | 1160 |
| <b>výška hlavové trubky (mm)</b> | 150  |

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



M

158 - 177 cm



# **sportovní kola**

## *HORY*



nízká  
hmotnost



## Kaya C1 | tmavě antracitová

119 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| <b>rám</b>               | Apache Kaya Carbon Full |
| <b>vidlice</b>           | Fox Float FIT 4         |
| <b>provedení vidlice</b> | vzduch                  |
| <b>zdvih vidlice</b>     | 120 mm                  |
| <b>tlumič</b>            | Fox Float DPS Remote    |
| <b>zdvih tlumiče</b>     | 120 mm                  |
| <b>provedení tlumiče</b> | vzduch                  |

### POHON

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| <b>počet převodů</b> | 1x12                   |
| <b>řazení</b>        | Sram GX                |
| <b>přehazovačka</b>  | Sram GX Lunar          |
| <b>kliky</b>         | Sram GX, 34 z.         |
| <b>kazeta</b>        | Sram XG 1275, 10-52 z. |
| <b>řetěz</b>         | Sram NX                |

### KOMPONENTY

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| <b>brzdy</b>         | Sram Level TLM                |
| <b>brzd. kotouče</b> | Sram Centerline A2, ø180 mm   |
| <b>řídítka</b>       | PRO Koryak Rise 800 x 31,8 mm |
| <b>představec</b>    | PRO LT 80 x 31,8 mm           |
| <b>gripy</b>         | WTB Wafel Lock                |
| <b>sedlo</b>         | WTB Volt                      |
| <b>sedlovka</b>      | PRO LT 350 x 31,6 mm          |

### ZAPLETENÁ KOLA

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| <b>přední náboj</b> | WTB Proterra Light i30       |
| <b>zadní náboj</b>  | WTB Proterra Light i30       |
| <b>pláště</b>       | WTB Ranger 29x2,25 TCS Light |
| <b>ráfky</b>        | WTB Proterra i30             |
| <b>velikost kol</b> | 29"                          |

### GEOMETRIE

| <b>velikost rámu</b>             | M    | L    | XL   |
|----------------------------------|------|------|------|
| <b>úhel hlavové trubky (°)</b>   | 67,5 | 67,5 | 67,5 |
| <b>úhel sedlové trubky (°)</b>   | 75,8 | 75,8 | 75,8 |
| <b>efektivní délka rámu (mm)</b> | 591  | 605  | 623  |
| <b>výška sedlové trubky (mm)</b> | 445  | 470  | 495  |
| <b>délka zadní stavby (mm)</b>   | 433  | 433  | 433  |
| <b>rozvor kol (mm)</b>           | 1148 | 1179 | 1211 |
| <b>výška hlavové trubky (mm)</b> | 100  | 115  | 135  |



nízká  
hmotnost



## Kaya C1 | tmavě fialová

119 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| <b>rám</b>               | Apache Kaya Carbon Full |
| <b>vidlice</b>           | Fox Float FIT 4         |
| <b>provedení vidlice</b> | vzduch                  |
| <b>zdvih vidlice</b>     | 120 mm                  |
| <b>tlumič</b>            | Fox Float DPS Remote    |
| <b>zdvih tlumiče</b>     | 120 mm                  |
| <b>provedení tlumiče</b> | vzduch                  |

### POHON

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| <b>počet převodů</b> | 1x12                   |
| <b>řazení</b>        | Sram GX                |
| <b>přehazovačka</b>  | Sram GX Lunar          |
| <b>kliky</b>         | Sram GX, 34 z.         |
| <b>kazeta</b>        | Sram XG 1275, 10-52 z. |
| <b>řetěz</b>         | Sram NX                |

### KOMPONENTY

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| <b>brzdy</b>         | Sram Level TLM                |
| <b>brzd. kotouče</b> | Sram Centerline A2, ø180 mm   |
| <b>řídítka</b>       | PRO Koryak Rise 800 x 31,8 mm |
| <b>představec</b>    | PRO LT 80 x 31,8 mm           |
| <b>gripy</b>         | WTB Wafel Lock                |
| <b>sedlo</b>         | WTB Volt                      |
| <b>sedlovka</b>      | PRO LT 350 x 31,6 mm          |

### ZAPLETENÁ KOLA

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| <b>přední náboj</b> | WTB Proterra Light i30       |
| <b>zadní náboj</b>  | WTB Proterra Light i30       |
| <b>pláště</b>       | WTB Ranger 29x2,25 TCS Light |
| <b>ráfky</b>        | WTB Proterra i30             |
| <b>velikost kol</b> | 29"                          |

### GEOMETRIE

| velikost rámu                    | M    | L    | XL   |
|----------------------------------|------|------|------|
| <b>úhel hlavové trubky (°)</b>   | 67,5 | 67,5 | 67,5 |
| <b>úhel sedlové trubky (°)</b>   | 75,8 | 75,8 | 75,8 |
| <b>efektivní délka rámu (mm)</b> | 591  | 605  | 623  |
| <b>výška sedlové trubky (mm)</b> | 445  | 470  | 495  |
| <b>délka zadní stavby (mm)</b>   | 433  | 433  | 433  |
| <b>rozvor kol (mm)</b>           | 1148 | 1179 | 1211 |
| <b>výška hlavové trubky (mm)</b> | 100  | 115  | 135  |



12,5  
kg

nízká  
hmotnost

APACHE  
2024



## Kaya C3 | tmavě antracitová

82 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| <b>rám</b>               | Apache Kaya Carbon Full         |
| <b>vidlice</b>           | Rock Shox Judy Gold RL          |
| <b>provedení vidlice</b> | vzduch                          |
| <b>zdvih vidlice</b>     | 120 mm                          |
| <b>tlumič</b>            | Rock Shox Monarch R Debonair HV |
| <b>zdvih tlumiče</b>     | 120 mm                          |
| <b>provedení tlumiče</b> | vzduch                          |

### POHON

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>počet převodů</b> | 1x12              |
| <b>řazení</b>        | Sram SX           |
| <b>přehazovačka</b>  | Sram NX           |
| <b>kliky</b>         | Sram SX, 34 z.    |
| <b>kazeta</b>        | Sram NX, 11-50 z. |
| <b>řetěz</b>         | Sram NX           |

### KOMPONENTY

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| <b>brzdy</b>         | Sram Level TL                 |
| <b>brzd. kotouče</b> | Sram Centerline A2, ø180 mm   |
| <b>řídítka</b>       | PRO Koryak Rise 800 x 31,8 mm |
| <b>představec</b>    | PRO Koryak 80 x 31,8 mm       |
| <b>gripy</b>         | WTB Wafel Lock                |
| <b>sedlo</b>         | WTB Volt                      |
| <b>sedlovka</b>      | PRO LT 350 x 31,6 mm          |

### ZAPLETENÁ KOLA

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| <b>přední náboj</b> | WTB Speedterra i27           |
| <b>zadní náboj</b>  | WTB Speedterra i27           |
| <b>pláště</b>       | WTB Ranger 29x2,25 TCS Light |
| <b>ráfky</b>        | WTB Proterra i30             |
| <b>velikost kol</b> | 29"                          |

### GEOMETRIE

| velikost rámu                    | M    | L    | XL   |
|----------------------------------|------|------|------|
| <b>úhel hlavové trubky (°)</b>   | 67,5 | 67,5 | 67,5 |
| <b>úhel sedlové trubky (°)</b>   | 75,8 | 75,8 | 75,8 |
| <b>efektivní délka rámu (mm)</b> | 591  | 605  | 623  |
| <b>výška sedlové trubky (mm)</b> | 445  | 470  | 495  |
| <b>délka zadní stavby (mm)</b>   | 433  | 433  | 433  |
| <b>rozvor kol (mm)</b>           | 1148 | 1179 | 1211 |
| <b>výška hlavové trubky (mm)</b> | 100  | 115  | 135  |

12,5  
kg

nízká  
hmotnost

APACHE  
2024



## Kaya C3 | tmavě fialová

82 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| rám               | Apache Kaya Carbon Full         |
| vidlice           | Rock Shox Judy Gold RL          |
| provedení vidlice | vzduch                          |
| zdvih vidlice     | 120 mm                          |
| tlumič            | Rock Shox Monarch R Debonair HV |
| zdvih tlumiče     | 120 mm                          |
| provedení tlumiče | vzduch                          |

### POHON

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| počet převodů | 1x12              |
| řazení        | Sram SX           |
| přehazovačka  | Sram NX           |
| kliky         | Sram SX, 34 z.    |
| kazeta        | Sram NX, 11-50 z. |
| řetěz         | Sram NX           |

### KOMPONENTY

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| brzdy         | Sram Level TL                 |
| brzd. kotouče | Sram Centerline A2, ø180 mm   |
| řídítka       | PRO Koryak Rise 800 x 31,8 mm |
| představec    | PRO Koryak 80 x 31,8 mm       |
| gripy         | WTB Wafel Lock                |
| sedlo         | WTB Volt                      |
| sedlovka      | PRO LT 350 x 31,6 mm          |

### ZAPLETENÁ KOLA

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| přední náboj | WTB Speedterra i27           |
| zadní náboj  | WTB Speedterra i27           |
| pláště       | WTB Ranger 29x2,25 TCS Light |
| ráfky        | WTB Proterra i30             |
| velikost kol | 29"                          |

### GEOMETRIE

| velikost rámu             | M    | L    | XL   |
|---------------------------|------|------|------|
| úhel hlavové trubky (°)   | 67,5 | 67,5 | 67,5 |
| úhel sedlové trubky (°)   | 75,8 | 75,8 | 75,8 |
| efektivní délka rámu (mm) | 591  | 605  | 623  |
| výška sedlové trubky (mm) | 445  | 470  | 495  |
| délka zadní stavby (mm)   | 433  | 433  | 433  |
| rozvor kol (mm)           | 1148 | 1179 | 1211 |
| výška hlavové trubky (mm) | 100  | 115  | 135  |



nízká  
hmotnost



## Hupahu C1 | černá

84 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| <b>rám</b>               | Apache Hupahu C Carbon |
| <b>vidlice</b>           | Rock Shox Reba 100 mm  |
| <b>provedení vidlice</b> | vzduch                 |
| <b>zdvih vidlice</b>     | 100 mm                 |

### POHON

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| <b>počet převodů</b> | 1x12                   |
| <b>řazení</b>        | Sram GX                |
| <b>přehazovačka</b>  | Sram GX Lunar          |
| <b>kliky</b>         | Sram GX, 34 z.         |
| <b>kazeta</b>        | Sram XG 1275, 10-52 z. |
| <b>řetěz</b>         | Sram NX                |

### KOMPONENTY

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| <b>brzdy</b>         | Sram Level TLM                |
| <b>brzd. kotouče</b> | Sram Centerline A2, ø180 mm   |
| <b>řídítka</b>       | PRO Koryak Flat 720 x 31,8 mm |
| <b>představec</b>    | PRO LT 80 x 31,8 mm           |
| <b>gripy</b>         | WTB Wafel Lock                |
| <b>sedlo</b>         | WTB Volt                      |
| <b>sedlovka</b>      | PRO LT 350 x 31,6 mm          |

### ZAPLETENÁ KOLA

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| <b>přední náboj</b> | WTB Speedterra i27           |
| <b>zadní náboj</b>  | WTB Speedterra i27           |
| <b>pláště</b>       | WTB Ranger 29x2,25 TCS Light |
| <b>ráfky</b>        | WTB Speedterra i27           |
| <b>velikost kol</b> | 29"                          |

### GEOMETRIE

| <b>velikost rámu</b>             | S    | M    | L    | XL   |
|----------------------------------|------|------|------|------|
| <b>úhel hlavové trubky (°)</b>   | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 |
| <b>úhel sedlové trubky (°)</b>   | 73   | 73   | 73   | 73   |
| <b>efektivní délka rámu (mm)</b> | 582  | 615  | 638  | 674  |
| <b>výška sedlové trubky (mm)</b> | 390  | 430  | 470  | 530  |
| <b>délka zadní stavby (mm)</b>   | 426  | 426  | 426  | 426  |
| <b>rozvor kol (mm)</b>           | 1065 | 1116 | 1140 | 1177 |
| <b>výška hlavové trubky (mm)</b> | 90   | 100  | 110  | 130  |



nízká  
hmotnost



## Hupahu C1 | tmavě červená

84 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| <b>rám</b>               | Apache Hupahu C Carbon |
| <b>vidlice</b>           | Rock Shox Reba 100 mm  |
| <b>provedení vidlice</b> | vzduch                 |
| <b>zdvih vidlice</b>     | 100 mm                 |

### POHON

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| <b>počet převodů</b> | 1x12                   |
| <b>řazení</b>        | Sram GX                |
| <b>přehazovačka</b>  | Sram GX Lunar          |
| <b>kliky</b>         | Sram GX, 34 z.         |
| <b>kazeta</b>        | Sram XG 1275, 10-52 z. |
| <b>řetěz</b>         | Sram NX                |

### KOMPONENTY

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| <b>brzdy</b>         | Sram Level TLM                |
| <b>brzd. kotouče</b> | Sram Centerline A2, ø180 mm   |
| <b>řídítka</b>       | PRO Koryak Flat 720 x 31,8 mm |
| <b>představec</b>    | PRO LT 80 x 31,8 mm           |
| <b>gripy</b>         | WTB Wafel Lock                |
| <b>sedlo</b>         | WTB Volt                      |
| <b>sedlovka</b>      | PRO LT 350 x 31,6 mm          |

### ZAPLETENÁ KOLA

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| <b>přední náboj</b> | WTB Speedterra i27           |
| <b>zadní náboj</b>  | WTB Speedterra i27           |
| <b>pláště</b>       | WTB Ranger 29x2,25 TCS Light |
| <b>ráfky</b>        | WTB Speedterra i27           |
| <b>velikost kol</b> | 29"                          |

### GEOMETRIE

| <b>velikost rámu</b>             | S    | M    | L    | XL   |
|----------------------------------|------|------|------|------|
| <b>úhel hlavové trubky (°)</b>   | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 |
| <b>úhel sedlové trubky (°)</b>   | 73   | 73   | 73   | 73   |
| <b>efektivní délka rámu (mm)</b> | 582  | 615  | 638  | 674  |
| <b>výška sedlové trubky (mm)</b> | 390  | 430  | 470  | 530  |
| <b>délka zadní stavby (mm)</b>   | 426  | 426  | 426  | 426  |
| <b>rozvor kol (mm)</b>           | 1065 | 1116 | 1140 | 1177 |
| <b>výška hlavové trubky (mm)</b> | 90   | 100  | 110  | 130  |

**11,9**  
kg

nízká  
hmotnost

**APACHE**  
2024



## Hupahu C3 | černá

**69 990 Kč**

### RÁMOVÝ SET

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| <b>rám</b>               | Apache Hupahu C Carbon    |
| <b>vidlice</b>           | Rock Shox Recon Silver RL |
| <b>provedení vidlice</b> | vzduch                    |
| <b>zdvih vidlice</b>     | 100 mm                    |

### POHON

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>počet převodů</b> | 1x12              |
| <b>řazení</b>        | Sram SX           |
| <b>přehazovačka</b>  | Sram NX           |
| <b>kliky</b>         | Sram SX, 34 z.    |
| <b>kazeta</b>        | Sram NX, 11-50 z. |
| <b>řetěz</b>         | Sram NX           |

### KOMPONENTY

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| <b>brzdy</b>         | Sram Level TL               |
| <b>brzd. kotouče</b> | Sram Centerline A2, ø180 mm |
| <b>řídítka</b>       | PRO LT Flat 720 x 31,8 mm   |
| <b>představec</b>    | PRO Koryak 80 x 31,8 mm     |
| <b>gripy</b>         | WTB Wafel Lock              |
| <b>sedlo</b>         | WTB Volt                    |
| <b>sedlovka</b>      | PRO LT 350 x 31,6 mm        |

### ZAPLETENÁ KOLA

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| <b>přední náboj</b> | WTB Speedterra i27           |
| <b>zadní náboj</b>  | WTB Speedterra i27           |
| <b>pláště</b>       | WTB Ranger 29x2,25 TCS Light |
| <b>ráfky</b>        | WTB Speedterra i27           |
| <b>velikost kol</b> | 29"                          |

### GEOMETRIE

| <b>velikost rámu</b>             | S    | M    | L    | XL   |
|----------------------------------|------|------|------|------|
| <b>úhel hlavové trubky (°)</b>   | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 |
| <b>úhel sedlové trubky (°)</b>   | 73   | 73   | 73   | 73   |
| <b>efektivní délka rámu (mm)</b> | 582  | 615  | 638  | 674  |
| <b>výška sedlové trubky (mm)</b> | 390  | 430  | 470  | 530  |
| <b>délka zadní stavby (mm)</b>   | 426  | 426  | 426  | 426  |
| <b>rozvor kol (mm)</b>           | 1065 | 1116 | 1140 | 1177 |
| <b>výška hlavové trubky (mm)</b> | 90   | 100  | 110  | 130  |

**11,9**  
kg

nízká  
hmotnost

**APACHE**  
2024



## Hupahu C3 | tmavě červená

**69 990 Kč**

### RÁMOVÝ SET

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| <b>rám</b>               | Apache Hupahu C Carbon    |
| <b>vidlice</b>           | Rock Shox Recon Silver RL |
| <b>provedení vidlice</b> | vzduch                    |
| <b>zdvih vidlice</b>     | 100 mm                    |

### POHON

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>počet převodů</b> | 1x12              |
| <b>řazení</b>        | Sram SX           |
| <b>přehazovačka</b>  | Sram NX           |
| <b>kliky</b>         | Sram SX, 34 z.    |
| <b>kazeta</b>        | Sram NX, 11-50 z. |
| <b>řetěz</b>         | Sram NX           |

### KOMPONENTY

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| <b>brzdy</b>         | Sram Level TL               |
| <b>brzd. kotouče</b> | Sram Centerline A2, ø180 mm |
| <b>řídítka</b>       | PRO LT Flat 720 x 31,8 mm   |
| <b>představec</b>    | PRO Koryak 80 x 31,8 mm     |
| <b>gripy</b>         | WTB Wafel Lock              |
| <b>sedlo</b>         | WTB Volt                    |
| <b>sedlovka</b>      | PRO LT 350 x 31,6 mm        |

### ZAPLETENÁ KOLA

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| <b>přední náboj</b> | WTB Speedterra i27           |
| <b>zadní náboj</b>  | WTB Speedterra i27           |
| <b>pláště</b>       | WTB Ranger 29x2,25 TCS Light |
| <b>ráfky</b>        | WTB Speedterra i27           |
| <b>velikost kol</b> | 29"                          |

### GEOMETRIE

| <b>velikost rámu</b>             | S    | M    | L    | XL   |
|----------------------------------|------|------|------|------|
| <b>úhel hlavové trubky (°)</b>   | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 |
| <b>úhel sedlové trubky (°)</b>   | 73   | 73   | 73   | 73   |
| <b>efektivní délka rámu (mm)</b> | 582  | 615  | 638  | 674  |
| <b>výška sedlové trubky (mm)</b> | 390  | 430  | 470  | 530  |
| <b>délka zadní stavby (mm)</b>   | 426  | 426  | 426  | 426  |
| <b>rozvor kol (mm)</b>           | 1065 | 1116 | 1140 | 1177 |
| <b>výška hlavové trubky (mm)</b> | 90   | 100  | 110  | 130  |

APACHE

2024



## Hupahu R1 | stříbrná

32 490 Kč

### RÁMOVÝ SET

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <b>rám</b>               | Apache Hupahu R Al |
| <b>vidlice</b>           | RST Aerial RL      |
| <b>provedení vidlice</b> | vzduch             |
| <b>zdvih vidlice</b>     | 120 mm             |

### POHON

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| <b>počet převodů</b> | 1x12                             |
| <b>řazení</b>        | LTWOO SL-A12-X                   |
| <b>přehazovačka</b>  | LTWOO RD-AT12 Carbon             |
| <b>kličky</b>        | Shimano SLX M7100                |
| <b>kazeta</b>        | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 z. |

### KOMPONENTY

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| <b>brzdy</b>      | Shimano SLX M7100       |
| <b>řídítka</b>    | Apache Al 31,8 x 740 mm |
| <b>představec</b> | Apache Al 31,8 x 80 mm  |
| <b>sedlo</b>      | WTB Volt Sport          |
| <b>sedlovka</b>   | Apache Al 27,2 mm       |

### ZAPLETENÁ KOLA

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| <b>přední náboj</b> | Shimano MT410                |
| <b>zadní náboj</b>  | Shimano MT410                |
| <b>pláště</b>       | Continental Race King 29x2,2 |
| <b>ráfky</b>        | Al                           |
| <b>velikost kol</b> | 29"                          |

### GEOMETRIE

| <b>velikost rámu</b>             | S    | M    | L    | XL   |
|----------------------------------|------|------|------|------|
| <b>úhel hlavové trubky (°)</b>   | 68   | 68   | 68   | 68   |
| <b>úhel sedlové trubky (°)</b>   | 73   | 73   | 73   | 73   |
| <b>efektivní délka rámu (mm)</b> | 580  | 600  | 620  | 640  |
| <b>výška sedlové trubky (mm)</b> | 382  | 432  | 482  | 533  |
| <b>délka zadní stavby (mm)</b>   | 450  | 450  | 450  | 450  |
| <b>rozvor kol (mm)</b>           | 1090 | 1110 | 1134 | 1155 |
| <b>výška hlavové trubky (mm)</b> | 110  | 115  | 125  | 125  |



## Hupahu R3 | modrozelená

29 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <b>rám</b>               | Apache Hupahu R Al |
| <b>vidlice</b>           | RST Aerial RL      |
| <b>provedení vidlice</b> | vzduch             |
| <b>zdvih vidlice</b>     | 120 mm             |

### POHON

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>počet převodů</b> | 1x12                |
| <b>řazení</b>        | LTWOO SL-A12-X      |
| <b>přehazovačka</b>  | LTWOO RD-AT12X      |
| <b>kliky</b>         | Shimano Deore M6100 |
| <b>kazeta</b>        | LTWOO CS-A12        |

### KOMPONENTY

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| <b>brzdy</b>      | Shimano Deore M6100     |
| <b>řídítka</b>    | Apache Al 31,8 x 740 mm |
| <b>představec</b> | Apache Al 31,8 x 80 mm  |
| <b>sedlo</b>      | WTB Volt Sport          |
| <b>sedlovka</b>   | Apache Al 27,2 mm       |

### ZAPLETENÁ KOLA

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| <b>přední náboj</b> | Shimano MT410                |
| <b>zadní náboj</b>  | Shimano MT410                |
| <b>pláště</b>       | Continental Race King 29x2,2 |
| <b>ráfky</b>        | Al                           |
| <b>velikost kol</b> | 29"                          |

### GEOMETRIE

| <b>velikost rámu</b>             | S    | M    | L    | XL   |
|----------------------------------|------|------|------|------|
| <b>úhel hlavové trubky (°)</b>   | 68   | 68   | 68   | 68   |
| <b>úhel sedlové trubky (°)</b>   | 73   | 73   | 73   | 73   |
| <b>efektivní délka rámu (mm)</b> | 580  | 600  | 620  | 640  |
| <b>výška sedlové trubky (mm)</b> | 382  | 432  | 482  | 533  |
| <b>délka zadní stavby (mm)</b>   | 450  | 450  | 450  | 450  |
| <b>rozvor kol (mm)</b>           | 1090 | 1110 | 1134 | 1155 |
| <b>výška hlavové trubky (mm)</b> | 110  | 115  | 125  | 125  |



APACHE

2024



## Hupahu A1 | ocelově modrá

25 490 Kč

### RÁMOVÝ SET

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <b>rám</b>               | Apache Hupahu A Al |
| <b>vidlice</b>           | RST Aerial         |
| <b>provedení vidlice</b> | vzduch             |
| <b>zdvih vidlice</b>     | 120 mm             |

### POHON

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>počet převodů</b> | 2x10                |
| <b>řazení</b>        | LTWOO SL-V5010      |
| <b>přehazovačka</b>  | LTWOO RD-V5010-LX   |
| <b>přesmykač</b>     | Shimano Deore M4100 |
| <b>kliky</b>         | Shimano Deore M4100 |
| <b>kazeta</b>        | LTWOO CS-A7         |

### KOMPONENTY

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| <b>brzdy</b>      | Shimano MT201           |
| <b>řídítka</b>    | Apache Al 31,8 x 740 mm |
| <b>představec</b> | Apache Al 31,8 x 80 mm  |
| <b>sedlo</b>      | Apache                  |
| <b>sedlovka</b>   | Apache Al 31,6 mm       |

### ZAPLETENÁ KOLA

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>přední náboj</b> | Novatec D761SE    |
| <b>zadní náboj</b>  | Novatec D762      |
| <b>pláště</b>       | WTB Ranger 29x2,0 |
| <b>ráfky</b>        | Al                |
| <b>velikost kol</b> | 29"               |

### GEOMETRIE

| <b>velikost rámu</b>             | S    | M    | L    | XL   |
|----------------------------------|------|------|------|------|
| <b>úhel hlavové trubky (°)</b>   | 70   | 70   | 70   | 70   |
| <b>úhel sedlové trubky (°)</b>   | 73   | 73   | 73   | 73   |
| <b>efektivní délka rámu (mm)</b> | 580  | 600  | 620  | 640  |
| <b>výška sedlové trubky (mm)</b> | 382  | 432  | 482  | 533  |
| <b>délka zadní stavby (mm)</b>   | 450  | 450  | 450  | 450  |
| <b>rozvor kol (mm)</b>           | 1090 | 1110 | 1134 | 1155 |
| <b>výška hlavové trubky (mm)</b> | 110  | 115  | 125  | 125  |



## Hupahu A3 | zelená

19 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| rám               | Apache Hupahu A Al |
| vidlice           | RST Omega          |
| provedení vidlice | pružina            |
| zdvih vidlice     | 100 mm             |

### POHON

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| počet převodů | 3x9                |
| řazení        | LTWOO SL-V5009-9W  |
| přehazovačka  | LTWOO RD-V5009-L-9 |
| přesmykač     | LTWOO FD-V5109     |
| kliky         | TF-CY20            |
| kazeta        | LTWOO CS-A5        |

### KOMPONENTY

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| brzdy      | Shimano MT201           |
| řídítka    | Apache Al 31,8 x 740 mm |
| představec | Apache Al 31,8 x 80 mm  |
| sedlo      | Apache                  |
| sedlovka   | Apache Al 31,6 mm       |

### ZAPLETENÁ KOLA

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| přední náboj | Novatec D761SE    |
| zadní náboj  | Novatec D762      |
| pláště       | WTB Ranger 29x2,0 |
| ráfky        | Al                |
| velikost kol | 29"               |

### GEOMETRIE

| velikost rámu             | S    | M    | L    | XL   |
|---------------------------|------|------|------|------|
| úhel hlavové trubky (°)   | 70   | 70   | 70   | 70   |
| úhel sedlové trubky (°)   | 73   | 73   | 73   | 73   |
| efektivní délka rámu (mm) | 580  | 600  | 620  | 640  |
| výška sedlové trubky (mm) | 382  | 432  | 482  | 533  |
| délka zadní stavby (mm)   | 450  | 450  | 450  | 450  |
| rozvor kol (mm)           | 1090 | 1110 | 1134 | 1155 |
| výška hlavové trubky (mm) | 110  | 115  | 125  | 125  |



27,5

”  
průměr  
kol



## Tanka Tate A1 | tmavě růžová

26 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| <b>rám</b>               | Apache Tanka Tate A Al |
| <b>vidlice</b>           | RST Aerial             |
| <b>provedení vidlice</b> | vzduch                 |
| <b>zdvih vidlice</b>     | 120 mm                 |

### POHON

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>počet převodů</b> | 1x11                |
| <b>řazení</b>        | LTWOO SL-A11-X      |
| <b>přehazovačka</b>  | Shimano Deore M5100 |
| <b>kliky</b>         | Shimano Deore M6100 |
| <b>kazeta</b>        | LTWOO CS-A11        |

### KOMPONENTY

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| <b>brzdy</b>      | Shimano MT201           |
| <b>řídítka</b>    | Apache Al 31,8 x 700 mm |
| <b>představec</b> | Apache Al 31,8 x 80 mm  |
| <b>sedlo</b>      | Apache                  |
| <b>sedlovka</b>   | Apache Al 30,9 mm       |

### ZAPLETENÁ KOLA

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| <b>přední náboj</b> | Shimano MT410         |
| <b>zadní náboj</b>  | Novatec D472TSBT      |
| <b>pláště</b>       | Mitas Ocelot 27,5x2,1 |
| <b>ráfky</b>        | Al                    |
| <b>velikost kol</b> | 27,5“                 |

### GEOMETRIE

| <b>velikost rámu</b>             | S    | M    |
|----------------------------------|------|------|
| <b>úhel hlavové trubky (°)</b>   | 69   | 69   |
| <b>úhel sedlové trubky (°)</b>   | 73   | 73   |
| <b>efektivní délka rámu (mm)</b> | 555  | 575  |
| <b>výška sedlové trubky (mm)</b> | 382  | 440  |
| <b>délka zadní stavby (mm)</b>   | 445  | 445  |
| <b>rozvor kol (mm)</b>           | 1074 | 1095 |
| <b>výška hlavové trubky (mm)</b> | 105  | 115  |



27,5

”  
průměr  
kol



## Tanka Tate A3 | černá

22 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| rám               | Apache Tanka Tate A Al |
| vidlice           | RST Aerial             |
| provedení vidlice | vzduch                 |
| zdvih vidlice     | 120 mm                 |

### POHON

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| počet převodů | 3x9                  |
| řazení        | LTWOO SL-V5009       |
| přehazovačka  | LTWOO RD-V5009       |
| přesmykač     | Shimano Alivio M3100 |
| kliky         | Shimano MT210        |
| kazeta        | LTWOO CS-A5          |

### KOMPONENTY

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| brzdy      | Shimano MT201           |
| řídítka    | Apache Al 31,8 x 700 mm |
| představec | Apache Al 31,8 x 80 mm  |
| sedlo      | Apache                  |
| sedlovka   | Apache Al 30,9 mm       |

### ZAPLETENÁ KOLA

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| přední náboj | Novatec D761SE        |
| zadní náboj  | Novatec D472TSBT      |
| pláště       | Mitas Ocelot 27,5x2,1 |
| ráfky        | Al                    |
| velikost kol | 27,5"                 |

### GEOMETRIE

| velikost rámu             | S    | M    |
|---------------------------|------|------|
| úhel hlavové trubky (°)   | 69   | 69   |
| úhel sedlové trubky (°)   | 73   | 73   |
| efektivní délka rámu (mm) | 555  | 575  |
| výška sedlové trubky (mm) | 382  | 440  |
| délka zadní stavby (mm)   | 445  | 445  |
| rozvor kol (mm)           | 1074 | 1095 |
| výška hlavové trubky (mm) | 105  | 115  |



# **sportovní kola**

## *CESTY*



nízká  
hmotnost



## Gila C1 | tmavě antracitová

81 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| <b>rám</b>               | Apache Gila Carbon T1000 |
| <b>vidlice</b>           | karbon T1000             |
| <b>provedení vidlice</b> | pevná karbonová          |

### POHON

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| <b>počet převodů</b> | 1x11                     |
| <b>řazení</b>        | Sram Rival               |
| <b>přehazovačka</b>  | Sram Rival               |
| <b>kliky</b>         | Sram Rival 175 mm, 42 z. |
| <b>kazeta</b>        | Sram PG 1130, 11-42 z.   |
| <b>řetěz</b>         | PC1110                   |

### KOMPONENTY

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| <b>brzdy</b>          | Sram Rival                   |
| <b>brzd. koutouče</b> | Sram Centerline CL, ø 160 mm |
| <b>řídítka</b>        | karbonové kombo, 420 mm      |
| <b>představec</b>     | karbonové kombo, 110 mm      |
| <b>sedlo</b>          | WTB Silverado                |
| <b>sedlovka</b>       | karbon, ø 27,2 x 400 mm      |

### ZAPLETENÁ KOLA

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| <b>přední náboj</b> | WTB Protterra i23  |
| <b>zadní náboj</b>  | WTB Protterra i23  |
| <b>pláště</b>       | WTB Riddler 37-622 |
| <b>ráfky</b>        | WTB Protterra i23  |
| <b>velikost kol</b> | 28"                |

### GEOMETRIE

| <b>velikost rámu</b>             | S    | M    | L    | XL   |
|----------------------------------|------|------|------|------|
| <b>úhel hlavové trubky (°)</b>   | 72,5 | 73   | 73   | 73,5 |
| <b>úhel sedlové trubky (°)</b>   | 74   | 73,5 | 73,5 | 73   |
| <b>efektivní délka rámu (mm)</b> | 535  | 545  | 560  | 580  |
| <b>výška sedlové trubky (mm)</b> | 490  | 510  | 530  | 560  |
| <b>délka zadní stavby (mm)</b>   | 430  | 430  | 430  | 430  |
| <b>rozvor kol (mm)</b>           | 1006 | 1012 | 1021 | 1030 |
| <b>výška hlavové trubky (mm)</b> | 120  | 136  | 155  | 180  |



nízká  
hmotnost



## Gila C3 | tmavě antracitová

75 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| <b>rám</b>               | Apache Gila Carbon T1000 |
| <b>vidlice</b>           | karbon T1000             |
| <b>provedení vidlice</b> | pevná karbonová          |

### POHON

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| <b>počet převodů</b> | 1x11                    |
| <b>řazení</b>        | Sram Apex               |
| <b>přehazovačka</b>  | Sram Apex               |
| <b>kliky</b>         | Sram Apex 175 mm, 42 z. |
| <b>kazeta</b>        | Sram PG 1130, 11-42 z.  |
| <b>řetěz</b>         | PC1110                  |

### KOMPONENTY

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| <b>brzdy</b>          | Sram Apex                    |
| <b>brzd. koutouče</b> | Sram Centerline CL, ø 160 mm |
| <b>řídítka</b>        | karbonové kombo, 420 mm      |
| <b>představec</b>     | karbonové kombo, 110 mm      |
| <b>sedlo</b>          | WTB Silverado                |
| <b>sedlovka</b>       | karbon, ø 27,2 x 400 mm      |

### ZAPLETENÁ KOLA

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| <b>přední náboj</b> | WTB Speedterra i23 |
| <b>zadní náboj</b>  | WTB Speedterra i23 |
| <b>pláště</b>       | WTB Riddler 37-622 |
| <b>ráfky</b>        | WTB Speedterra i23 |
| <b>velikost kol</b> | 28"                |

### GEOMETRIE

| velikost rámu                    | S    | M    | L    | XL   |
|----------------------------------|------|------|------|------|
| <b>úhel hlavové trubky (°)</b>   | 72,5 | 73   | 73   | 73,5 |
| <b>úhel sedlové trubky (°)</b>   | 74   | 73,5 | 73,5 | 73   |
| <b>efektivní délka rámu (mm)</b> | 535  | 545  | 560  | 580  |
| <b>výška sedlové trubky (mm)</b> | 490  | 510  | 530  | 560  |
| <b>délka zadní stavby (mm)</b>   | 430  | 430  | 430  | 430  |
| <b>rozvor kol (mm)</b>           | 1006 | 1012 | 1021 | 1030 |
| <b>výška hlavové trubky (mm)</b> | 120  | 136  | 155  | 180  |

8,9  
kg

nízká  
hmotnost



APACHE  
2024

## Gila C5 | tmavě antracitová

69 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| <b>rám</b>               | Apache Gila Carbon T1000 |
| <b>vidlice</b>           | karbon T1000             |
| <b>provedení vidlice</b> | pevná karbonová          |

### POHON

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| <b>počet převodů</b> | 1x11                                  |
| <b>řazení</b>        | Shimano ST-RX600                      |
| <b>přehazovačka</b>  | Shimano GRX RD-RX812                  |
| <b>kličky</b>        | Shimano GRX FC-RX600<br>175 mm, 40 z. |
| <b>kazeta</b>        | Shimano SLX CS-M7000, 11-42 z.        |
| <b>řetěz</b>         | Shimano CN-HG601                      |

### KOMPONENTY

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| <b>brzdy</b>          | Shimano GRX BR-RX400      |
| <b>brzd. koutouče</b> | Shimano SM-RT30, ø 160 mm |
| <b>řídítka</b>        | karbonové kombo, 420 mm   |
| <b>představec</b>     | karbonové kombo, 110 mm   |
| <b>sedlo</b>          | WTB Silverado             |
| <b>sedlovka</b>       | karbon, ø 27,2 x 400 mm   |

### ZAPLETENÁ KOLA

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| <b>přední náboj</b> | WTB Speedterra i23 |
| <b>zadní náboj</b>  | WTB Speedterra i23 |
| <b>pláště</b>       | WTB Riddler 37-622 |
| <b>ráfky</b>        | WTB Speedterra i23 |
| <b>velikost kol</b> | 28"                |

### GEOMETRIE

| <b>velikost rámu</b>             | S    | M    | L    | XL   |
|----------------------------------|------|------|------|------|
| <b>úhel hlavové trubky (°)</b>   | 72,5 | 73   | 73   | 73,5 |
| <b>úhel sedlové trubky (°)</b>   | 74   | 73,5 | 73,5 | 73   |
| <b>efektivní délka rámu (mm)</b> | 535  | 545  | 560  | 580  |
| <b>výška sedlové trubky (mm)</b> | 490  | 510  | 530  | 560  |
| <b>délka zadní stavby (mm)</b>   | 430  | 430  | 430  | 430  |
| <b>rozvor kol (mm)</b>           | 1006 | 1012 | 1021 | 1030 |
| <b>výška hlavové trubky (mm)</b> | 120  | 136  | 155  | 180  |



APACHE

2024



## Matta A1 | černá

17 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| rám               | Apache Matta A Al |
| vidlice           | RST Nova          |
| provedení vidlice | pružina           |
| zdvih vidlice     | 60 mm             |

### POHON

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| počet převodů | 3x9                 |
| řazení        | LTWOO SL-V5009      |
| přehazovačka  | LTWOO RD-V5009      |
| přesmykač     | TF-CY20             |
| kliky         | Shimano Acera T3000 |
| kazeta        | LTWOO CA-A5         |

### KOMPONENTY

|            |                  |
|------------|------------------|
| brzdy      | Shimano MT201    |
| řídítka    | Al 31,8 x 680 mm |
| představec | Al 80 mm         |
| sedlo      | Apache           |
| sedlovka   | Al               |

### ZAPLETENÁ KOLA

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| přední náboj | Novatec D761SE     |
| zadní náboj  | Shimano TX505      |
| pláště       | Mitas Flash 42-622 |
| ráfky        | Al                 |
| velikost kol | 28"                |

### GEOMETRIE

|                           |      |
|---------------------------|------|
| velikost rámu             | M    |
| úhel hlavové trubky (°)   | 70   |
| úhel sedlové trubky (°)   | 73   |
| efektivní délka rámu (mm) | 585  |
| výška sedlové trubky (mm) | 457  |
| délka zadní stavby (mm)   | 445  |
| rozvor kol (mm)           | 1088 |
| výška hlavové trubky (mm) | 130  |

APACHE

2024



## Matta A3 | červená

16 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| rám               | Apache Matta A Al |
| vidlice           | RST Nova          |
| provedení vidlice | pružina           |
| zdvih vidlice     | 60 mm             |

### POHON

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| počet převodů | 3x8                |
| řazení        | LTWOO SL-V4008     |
| přehazovačka  | Shimano Altus M310 |
| přesmykač     | TF-CY20            |
| kliky         | LTWOO FD-V5108     |
| kazeta        | Shimano CS-HG200   |

### KOMPONENTY

|            |                  |
|------------|------------------|
| brzdy      | Shimano MT201    |
| řídítka    | Al 31,8 x 680 mm |
| představec | Al 80 mm         |
| sedlo      | Apache           |
| sedlovka   | Al               |

### ZAPLETENÁ KOLA

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| přední náboj | Novatec D761SE     |
| zadní náboj  | Shimano TX505      |
| pláště       | Mitas Flash 42-622 |
| ráfky        | Al                 |
| velikost kol | 28"                |

### GEOMETRIE

|                           |      |
|---------------------------|------|
| velikost rámu             | M    |
| úhel hlavové trubky (°)   | 70   |
| úhel sedlové trubky (°)   | 73   |
| efektivní délka rámu (mm) | 585  |
| výška sedlové trubky (mm) | 457  |
| délka zadní stavby (mm)   | 445  |
| rozvor kol (mm)           | 1088 |
| výška hlavové trubky (mm) | 130  |



## Matto A1 | černá

17 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>rám</b>               | Apache Matto A Al |
| <b>vidlice</b>           | RST Nova          |
| <b>provedení vidlice</b> | pružina           |
| <b>zdvih vidlice</b>     | 60 mm             |

### POHON

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>počet převodů</b> | 3x9                 |
| <b>řazení</b>        | LTWOO SL-V5009      |
| <b>přehazovačka</b>  | LTWOO RD-V5009      |
| <b>přesmykač</b>     | TF-CY20             |
| <b>kliky</b>         | Shimano Acera T3000 |
| <b>kazeta</b>        | LTWOO CA-A5         |

### KOMPONENTY

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| <b>brzdy</b>      | Shimano MT201    |
| <b>řídítka</b>    | Al 31,8 x 680 mm |
| <b>představec</b> | Al 80 mm         |
| <b>sedlo</b>      | Apache           |
| <b>sedlovka</b>   | Al               |

### ZAPLETENÁ KOLA

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| <b>přední náboj</b> | Novatec D761SE     |
| <b>zadní náboj</b>  | Shimano TX505      |
| <b>pláště</b>       | Mitas Flash 42-622 |
| <b>ráfky</b>        | Al                 |
| <b>velikost kol</b> | 28"                |

### GEOMETRIE

| <b>velikost rámu</b>             | M    | L    | XL   |
|----------------------------------|------|------|------|
| <b>úhel hlavové trubky (°)</b>   | 70   | 70   | 70   |
| <b>úhel sedlové trubky (°)</b>   | 73   | 73   | 73   |
| <b>efektivní délka rámu (mm)</b> | 596  | 615  | 635  |
| <b>výška sedlové trubky (mm)</b> | 432  | 483  | 533  |
| <b>délka zadní stavby (mm)</b>   | 445  | 445  | 445  |
| <b>rozvor kol (mm)</b>           | 1093 | 1113 | 1133 |
| <b>výška hlavové trubky (mm)</b> | 120  | 130  | 150  |



Distributoři pro Českou republiku:

---

**Dajsport s. r. o.**

[www.dajsport.cz](http://www.dajsport.cz)

**Cyklomax, spol. s r. o.**

[www.cyklomax.cz](http://www.cyklomax.cz)