

RAYMON

BIKEREPORT

EDITION_3.0

Die Gültigkeit dieser Ausgabe endet automatisch mit der Veröffentlichung einer neueren Ausgabe.
The validity of this edition automatically ends with the publication of a newer edition.

2026



**RIDE BEYOND
LIMITS**

Hello

RAYMON





Index

Intro **_06**

2026 Model Overview **_12**

New Drive Units

Yamaha **_18**

BOSCH **_24**

Model Range E-Bike **_28**

Model Range Bike **_118**

Geometry **_192**

100% hot stuff

Im letzten Jahr haben wir Anlauf genommen, um 2026 richtig durchzustarten. Unsere neue Kollektion bringt das auf den Punkt: Frische Modelllinien greifen aktuelle (Mobilitäts-)Trends auf, die neuesten Antriebsgenerationen von YAMAHA, BOSCH und ZF setzen neue Maßstäbe in Sachen Performance, und das Design trifft genau den Puls der Zeit. **Wir sind bereit – sind Sie es auch?**

Last year, we laid the groundwork – now 2026 is our time to take off. Our new collection says it all: innovative model lines reflect current (mobility) trends, the latest drive systems from YAMAHA, BOSCH, and ZF push the boundaries of performance, and our new designs perfectly capture the spirit of our times. **We're ready – are you in?**



Performance speziell für den Fachhandel

Wir geben 100 Prozent – und das in jedem Bereich. Nur so können wir für Sie ein verlässlicher Partner in jeder Situation sein. Was das für uns genau bedeutet, zeigen wir Ihnen an einigen Unternehmensbereichen:

Performance especially for independent dealers

We give 100 percent – in every area. Only in this way can we be a reliable partner for you in every situation. What this means for us exactly, we will show you in some company areas:



01

Design & Entwicklung

Wir entwickeln Fahrräder und E-Bikes, sind Trendsetter auf jedem Terrain. Unsere Zielgruppen reichen von Nachwuchsbikern bis hin zu Profi-Athleten. Mit jahrzehntelanger Bike-Expertise und der Analyse anderer Industrien schaffen unsere Designer Innovationen.

Design & developmen

We develop bicycles and e-bikes, setting trends on every terrain. Our target groups range from young bikers to professional athletes. With decades of bike expertise and the analysis of other industries, our designers create innovations.

02


Vertrieb

Eine persönliche Kommunikation ist für uns entscheidend und unser Team steht jederzeit bereit, um individuelle Lösungen zu finden. Zusätzlich bietet unser B2B-Shop alle wichtigen Informationen und Verfügbarkeiten, um Ihnen die Zusammenarbeit mit uns zu vereinfachen und ein echtes Käuferlebnis zu bieten.

Sales

Personal communication is crucial for us, and our team is always ready to find individual solutions. Additionally, our B2B shop offers all important information and availability to simplify collaboration with us and provide a genuine purchasing experience.





03

Produktmanagement

Unser erfahrenes PM-Team verwandelt Ideen in echte Bikes durch einen datengestützten Entwicklungsprozess. Dank vertrauenswürdiger Partner und innovativer Produktionsprozesse garantieren wir höchste Qualität und Sicherheit bei all unseren Produkten.

Product Management

Our experienced PM team transforms ideas into real bikes through a data-driven development process. Thanks to trustworthy partners and innovative production processes, we guarantee the highest quality and safety in all our products.



04

Service

Unsere internationale Service-Abteilung ist verbindlich, schnell und lösungsorientiert, mit einem mehrsprachigen Team aus Bike-Spezialisten. Wir bieten direkte Kommunikation per E-Mail oder Telefon, eine Erreichbarkeitsrate von 95 Prozent und eine Antwortgeschwindigkeit unter 24 Stunden.

Service

Our international service department is reliable, fast, and solution-oriented, with a multilingual team of bike specialists. We offer direct communication via email or phone, a reachability rate of 95 percent, and a response time of under 24 hours.



Yes

to **RAYMON** Care

Leistung, Qualität und Fahrspaß – dafür steht RAYMON Bicycles.
Mit unserem neuen Garantieprogramm RAYMON Care unterstreichen wir dieses Versprechen.

Performance, quality, and riding pleasure – that's what RAYMON Bicycles stands for.
With our new warranty program, RAYMON Care, we emphasize this promise.

Jetzt registrieren:
Sicherheit, die mitfährt.



Register now:
Safety that travels with you.



RAYMON Care



Dein Rundum-Schutz.

Lebenslange Garantie auf alle RAYMON Rahmen – inklusive Ketten- und Sitzstrebe.



Dein Backup für jede Fahrt.

Schnelle Reparatur oder Austausch im Falle, dass doch mal etwas passiert.



Kostenlos für Erstkäufer.

Registrierte dein Bike innerhalb von 90 Tagen nach Kauf auf unserer Webseite www.raymon-bicycles.com/care.

Your all-round protection.

Lifetime warranty on your frame – including chainstay and seatstay.

Backup for every journey.

Quick repair or replacement if something happens.

Free for first-time buyers.

Simply register for RAYMON Care within 90 days of purchase on our website www.raymon-bicycles.com/care.

RAYMON CarePlus



RAYMON schenkt Dir **2+1 Jahr** Garantie auf elektronische Antriebssysteme der Modellreihen Trailray, Tourray, Hardray, Crossray und aller Select Modelle ab MY25.

Wir verlängern die Herstellergarantie: Alle Antriebssysteme inkl. Bedienelemente und Akkus sind gegen Material- und Herstellerfehler im Rahmen der Herstellergarantie zwei Jahre abgesichert. Und wir legen mit RAYMON CarePlus noch ein weiteres Jahr oben drauf.

RAYMON gives you a **2+1 year** warranty on the drives of the Trailray, Tourray, Hardray, Crossray, and all Select models from MY25.

We extend the manufacturer's warranty: All drive systems, including control elements and batteries, are covered against material and manufacturing defects for two years under the manufacturer's warranty. And with RAYMON CarePlus, we add an additional year on top.



RAYMON

Overview 26

E-Bike

Offroad

AllMountain	Enduro	Enduro	AllMountain	Trail	Hardtail	
Ravor	Vantor	Trailray			Hardray	
Ravor Pro	Vantor Pro	180 Ultra	170 Ultra	150 Ultra	120 Ultra	Hardray Ultra
		180 Pro	170 Pro	150 Pro	120 Pro	
			170	150	120	Hardray
Ravor Comp	Vantor Comp					
Ravor Pure						



Enduro	AllMountain		Gravel	
Vamok	Korak	Airok	Norza	
Vamok Ultra	Korak Ultra	Airok Ultra	Norza Ultra	
Vamok Pro	Korak Pro	Airok Pro	Norza Pro	Street
Vamok Comp	Korak Comp	Airok Comp	Norza Comp	Commute
		Airok Pure		

Allroad

Trekking FS	Trekking			City
Tavano	Tahona	Tourray	Numa	Metmo
Tavano Ultra	Tahona Ultra	Tourray Ultimate		Metmo Ultra
Tavano Pro / Sport	Tahona Pro	Tourray Ultra		Metmo Pro
Tavano Comp	Tahona Comp	Tourray Pro	Numa Pro	Metmo Comp
	Tahona		Numa Comp	
Tavano Pure	Tahona Pure	Tourray		Metmo

NEW

FACELIFT

CARRY OVER

RAYMON

Overview 26

Bike



Offroad

Enduro

AllMountain

Rokua

Yara

Rokua 170 Ultra

Yara 150 Ultra

Rokua 150 Pro

Yara 150 Pro

Yara 120 Pro

Rokua 150

Yara 120

Carbon Hardtail	Alu Hardtail	Carbon Gravel	Alu Gravel
Arid	Nayta	Soreno	Territ
Arid Ultra Arid Pro Arid	Nayta Ultra Nayta Pro Nayta Comp Nayta Street	Soreno Ultimate	Territ Auto
		Soreno Ultra	Territ Ultra
		Soreno Pro	Territ Pro Street
		Soreno	Territ Comp Commute
		Soreno Pure	Territ Pure Street

Allroad

Road Aero	Road Endurance	Trekking
Arva	Kirana	Zayn
Arva Ultimate	Kirana Ultimate	Zayn Auto
Arva Ultra	Kirana Ultra	Zayn Ultra
Arva Pro	Kirana Pro	Zayn Pro
Arva Comp	Kirana	Zayn Comp
	Kiran Pure	

Kids

Kids							
Nayta				Yanga			
Nayta Pro 26	Street	Nayta Pro 24	Street	Yanga Pro 24		Yanga Pro 20	
				Nayta Comp 26	Nayta Comp 24		

NEW

FACELIFT

CARRY OVER

RAYMON



Drive units



YAMAHA | BOSCH

NEW

YAMAHA

PW-LINK SYST

Ultimate power with unrivalled riding feeling

YAMAHA PW-X4

Gewicht <i>Weight</i>	2,6 kg
Power <i>Power</i>	250 W / 800 W
max. Drehmoment <i>max. Torque</i>	100 Nm
Unterstützung bis <i>Support up to</i>	25 km/h
Modus <i>Mode</i>	EXPW HIGH STD ECO +ECO Automatic Support

100
Nm
max. Torque



Mehr Power 800 Watt
Mehr Drehmoment 100 Nm
Besseres Hitzemanagement
Präzise Steuerung für Zero cadence
Sanfteres Fahrverhalten, weniger Vibrationen und Geräusche
*More Power 800 Watt
Better torque delivery 100 Nm
Better heat management
Precision control for zero cadence
Smoother ride, less vibration & noise*

Reliable support for seamless exploration

YAMAHA PW-S3

Gewicht <i>Weight</i>	2,8 kg
Power <i>Power</i>	250 W / 650 W
max. Drehmoment <i>max. Torque</i>	85 Nm
Unterstützung bis <i>Support up to</i>	25 km/h
Modus <i>Mode</i>	HIGH STD ECO +ECO Automatic Support



Mehr Power 650 Watt
Mehr Drehmoment 85 Nm
Besseres Hitzemanagement
Präzise Steuerung für Zero cadence
Sanfteres Fahrverhalten, weniger Vibration
*More Power 650 Watt
Better torque delivery 85 Nm
Better heat management
Precision control for zero cadence
Smoother ride, less vibration*

EM



+ RangeExtender
Integrated battery
520

Gewicht <i>Weight</i>	3,0 kg
Power <i>Power</i>	520 Wh



Integrated battery
PW-Link ML 840

Gewicht <i>Weight</i>	4,0 kg
Power <i>Power</i>	840 Wh

Lightness and power to conquer your next climb or gravel course

YAMAHA PW-L1

Gewicht <i>Weight</i>	2,0 kg
Power <i>Power</i>	250 W / 600 W
max. Drehmoment <i>max. Torque</i>	60 Nm
Unterstützung bis <i>Support up to</i>	25 km/h
Modus <i>Mode</i>	HIGH STD ECO +ECO Automatic Support



- Leichtgewicht in der Klasse unter 2 kg
- Ultrakompakte Bauweise
- 60 Nm Spitzendrehmoment
- Präzise Steuerung für Zero cadence
- Natürliches Fahrverhalten, weniger Vibration und Geräusche
- Lightest-in-class weight under 2 kg*
- Ultra compact design*
- 60 Nm peak torque*
- Zero Cadence technology for instant assist*
- Smooth, quiet and natural riding feeling*



PW-LINK Side Display

Das kompakte, am Lenker montierte Display besticht durch sein einfaches Design, seine robuste Konstruktion und seine intuitive Bedienung.

Yamaha PW-LINK Side Display – compact handlebar-mounted display – simple design, robust construction, intuitive operation.

- Digitale Schaltzentrale
- Digitaler Diebstahlschutz
- Integration mit anderen Apps
- Anzeige von Fahrdaten
- Anpassbare Einstellungen
- u.v.m.

- Digital control center
- Digital theft protection
- Integration with other apps
- Display of driving data
- Customizable settings
- and much more




PW-LINK Integrated Display

Yamaha PW-LINK Integrated Display – minimalistisches, in den Rahmen integriertes Display - minimalistisches Design, robuste Verarbeitung, intuitive Bedienung.

Yamaha PW-LINK Integrated Display – minimalist frame embedded display – minimalist design, premium style, intuitive operation

YAMAHA PW-LINK APP Adding another dimension to every ride.



YAMAHA

CLASSIC

**„M“ for Mission.
Powerful and light**

YAMAHA PW-XM

Gewicht <i>Weight</i>	2,6 kg
Power <i>Power</i>	250 W / 600 W
max. Drehmoment <i>max. Torque</i>	85 Nm
Unterstützung bis <i>Support up to</i>	25 km/h
Modus <i>Mode</i>	EXPW HIGH STD ECO +ECO Automatic Support



Magnesiumgehäuse
Verbessertes Wärmemanagement
Zero Cadence Sensortechnologie und
Automatic Support Mode
Magnesium cases
Improved heat management
Zero Cadence sensing technology and
Automatic Support Mode

**Lighter. Smaller.
Higher torque output.**

YAMAHA PW-X3

Gewicht <i>Weight</i>	2,8 kg
Power <i>Power</i>	250 W / 600 W
max. Drehmoment <i>max. Torque</i>	85 Nm
Unterstützung bis <i>Support up to</i>	25 km/h
Modus <i>Mode</i>	EXPW HIGH STD ECO +ECO Automatic Support





Powerful, quiet & lightweight multi-purpose unit.

YAMAHA PW-S2

Gewicht <i>Weight</i>	2,85 kg
Power <i>Power</i>	250 W / 600 W
max. Drehmoment <i>max. Torque</i>	75 Nm
Unterstützung bis <i>Support up to</i>	25 km/h
Modus <i>Mode</i>	HIGH STD ECO +ECO Automatic Support



Ganz gleich, ob für versierte Pendler, Trailblazer, die gerne Offroad-Wege erkunden oder Straßenfahrer, Yamaha bietet Antriebssysteme, die die Freude am E-Bike-Fahren steigern und das Fahrerlebnis auf ein neues Niveau heben.

Whether you're designing an e-bike to serve savvy commuters, trailblazers, or road riders, Yamaha have a drive system that will enhance the rider's enjoyment of your eBike and elevate their experience to a new level.



Sigma EOX® VIEW 700

Stilvoll am Lenker

Der EOX® VIEW 700 fügt sich dank seines stilvollen und zeitlosen Designs perfekt ins Gesamtbild deines E-Bikes ein und sorgt für eine aufgeräumte Optik.

Stylish on the hanflebars.

Thanks to its stylish and timeless design, the EOX® VIEW 700 fits perfectly into the overall look of your e-bike and ensures a tidy appearance.



Display A2

Das einfache, klare und vielseitige eBike-Display.

Das Display A2 liefert sowohl in der Stadt als auch auf dem Trail klare und leicht verständliche Informationen. Sein kompaktes Layout wurde ergonomisch gestaltet, um eine reibungslose und einfache Bedienung zu ermöglichen – und seine Einfachheit und Vielseitigkeit machen ihn zur perfekten Wahl für dein Yamaha-eBike.

The easy, simple and versatile eBike display.

The Display A2 provides clear and easy to understand information in the city and on the trail. Its compact layout has been ergonomically designed to make operation smooth and easy – and its simplicity and versatility make it the perfect choice for your Yamaha powered eBike.



Interface X

Minimalist design, easy connectivity.

Mit seinem robusten und minimalistischen Design, das geschützt hinter dem Lenker auf der linken Seite des Vorbaus angebracht wird, liefert Interface X dem Fahrer wichtige und leicht ablesbare Informationen, damit er sich voll auf die Strecke konzentrieren kann.

The easy, simple and versatile eBike display.

Featuring a strong and minimalist design that mounts out of harm's way behind the handlebars on the left side of the stem, Interface X provides the rider with essential and easy to read information – allowing them to stay fully focused on the track ahead.



Integrated battery

G2

Gewicht <i>Weight</i>	3,2 kg / 3,7 kg
Power <i>Power</i>	500 Wh / 630 Wh



Integrated battery

G2+

Gewicht <i>Weight</i>	3,9 kg / 4,1 kg
Power <i>Power</i>	720 Wh / 800 Wh



Smart Charger

- 33% schneller, 25% mehr Leistung
- Keine Fehlbedienung möglich
- Verbesserte Lebensdauer der Zellen
- 33% faster, 25% higher power
- No misuse possible
- Improved cell life time



Display B

Einfach, langlebig und zuverlässig.

Das Display B von Yamaha wurde für Fahrer entwickelt, die die wichtigsten Informationen groß angezeigt bekommen möchten. Der gut lesbare 3-Zoll-Bildschirm in der Mitte ist im Hochformat angeordnet. Er zeigt einen Tachometer, eine Uhrzeit und den Assistenzmodus sowie die Batteriekapazität, den automatischen Unterstützungsmodus und eine Lichtanzeige.

Simple, durable and reliable.

Yamaha's Display B is designed for riders who want to be able to view key information in a large format. Its 3-inch centrally mounted screen features an easy-to-read portrait type layout featuring a speedometer, clock and Assist Mode – as well as battery capacity, Automatic Support Mode and a light indicator.



Display C

Verbundener Vollfarb-Multibildschirm.

Das Display C wurde von Yamaha für verschiedenste Einsatzbereiche entwickelt, vom Pendeln in der Stadt bis hin zum Fahren im Gelände. Mit seinem vernetzten Multiscreen-Design bietet es eine Fülle von nützlichen Informationen, die das Fahren noch angenehmer gestalten. Und der ergonomische Fernbedienungsschalter macht die Bedienung einfach.

Connected full-colour multi-screen.

Developed by Yamaha for everything from urban commuting through to trail riding, Display C features a connected multi-screen design that enhances overall riding enjoyment by providing access to a wealth of useful information. And its ergonomic remote switch makes it easy to operate

YOUR E-BIKE WITH BOSCH SYSTEMS

Power meets Control *Power meets Control*

BOSCH PERFORMANCE LINE CX

Gewicht <i>Weight</i>	ca. 2,84 kg
Power <i>Power</i>	250 W / 750 W
max. Drehmoment <i>max. Torque</i>	100 Nm
Unterstützung bis <i>Support up to</i>	25 km/h
Modus <i>Mode</i>	Turbo Auto Tour+ Eco

Das smarte
System

100
Nm
max. Torque

750
W
max. Power

400
%
max. Support



Performance Upgrade*

*wird über ein Software update
ausgerollt und kann über die App
installiert werden.

*it is rolled out via a software update.
It can be installed through the app.

Abenteuer neu definiert *Adventure redefined*

BOSCH PERFORMANCE LINE PX

Gewicht <i>Weight</i>	2,9 kg
Power <i>Power</i>	250 W / 700 W
max. Drehmoment <i>max. Torque</i>	90 Nm
Unterstützung bis <i>Support up to</i>	25 km/h
Modus <i>Mode</i>	Turbo Auto Tour Eco

Das smarte
System



Das smarte System *The smart system*

BOSCH PERFORMANCE LINE

Gewicht <i>Weight</i>	ca. 3,2 kg
Power <i>Power</i>	250 W / 600 W
max. Drehmoment <i>max. Torque</i>	75 Nm
Unterstützung bis <i>Support up to</i>	25 km/h
Modus <i>Mode</i>	Turbo Auto Tour Eco

Das smarte
System



Sportliche Leichtigkeit *Sporty lightness*

BOSCH PERFORMANCE LINE SX

Gewicht <i>Weight</i>	ca. 2,0 kg
Power <i>Power</i>	250 W / 600 W
max. Drehmoment <i>max. Torque</i>	60 Nm
Unterstützung bis <i>Support up to</i>	25 km/h
Modus <i>Mode</i>	Turbo Sprint Tour+ Eco

Das smarte
System



60
Nm
max. Torque

600
W
max. Power

400
%
max. Support



**Performance
Upgrade***



System Controller

Minimalistic display
Bluetooth LE
Ambient light sensor



LED Remote

Minimalistic display
Bluetooth LE
Ambient light sensor



Mini Remote

Wireless remote
Bluetooth LE
Control of eBike Flow APP



Integrated battery

PowerTube 800

Gewicht <i>Weight</i>	3,9 kg
Power <i>Power</i>	800 Wh



Purion 400

TFT color display
Buzzer for audible notifications
Ambient light sensor



Purion 200

TFT color display
Bluetooth LE
Ambient light sensor



Kiox 300

TFT color display
eBike lock function
Ambient light sensor

40% ↑



Kiox 500

TFT color display
eBike lock function
Ambient light sensor

Integrated battery

PowerTube 600

Gewicht <i>Weight</i>	3,0 kg
Power <i>Power</i>	600 Wh



Integrated battery

CompactTube 400

Gewicht <i>Weight</i>	2,0 kg
Power <i>Power</i>	400 Wh





E-BIKE



RAVOR

Tech Facts

- Aluminium Rahmen
- neues 48 Volt Yamaha PW Link System
- entnehmbare 840 Wh Batterie
- wendige Mullet Laufräder
- rege 150 mm Federweg vorne und hinten
- neueste TrueSize Rahmengeometrie

- aluminium frames
- new 48 Volt Yamaha PW Link system
- removeable 840 Wh battery
- vivid mullet wheels
- lively 150 mm travel front and rear
- latest TrueSize frame geometry



under development

 29/27.5", Alloy 6061, removeable battery, boost, 150 mm	 Magura Luise Elite, 4-piston, hydr. disc brake
 RockShox Psylo Gold RC, air, 150 mm, tapered	 Magura MDR-S, 203 mm, 6-bolt Magura MDR-S, 203 mm, 6-bolt
 RockShox Deluxe Select, air, 230x57,5 mm	 Raymon VR23/DT210, 6-bolt, 15x110/12x148 mm
 Yamaha PW-X4, 250/800 W, 100 Nm	 Schwalbe ALBERT Evo, TRAIL PRO, ADDIX Ultra Soft, 63-622, 29x2.50, Tubeless Ready Schwalbe ALBERT Evo, TRAIL PRO, ADDIX Soft, 63-584, 27.5x2.50, Tubeless Ready
 Yamaha Link Integrated Display Yamaha Link Remote	 Raymon Riser 35 mm, Sweep: 9 °, Rise: 20 mm
 Yamaha Link, 840 Wh, 48 V	 Raymon 35, 0 °, Ahead
 Yamaha Link Charger, 4 A	 Raymon 143 VM Fit
 Sram S1000 Eagle Transmission, 12-S	 Raymon, 34,9 mm, Dropper Post
 Sram AXS Pod Controller	 Raymon, thermoplastic
 Sram XS-1270, 10-52T	 IC44, compatible
 Sram GX Eagle Transmission Flattop	 130 kg
 Raymon FC53 PRO, forged alloy, ISIS Sram, XX, DM, 36T	 24,9 kg

*EUR 5.499

CHF 5.499

PLN 23.399

CZK 136.900

Artikelnummer / Item#

rubyyred

2102602230	S
2102602250	M
2102602270	L
2102602290	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

Ravor Comp

YAMAHA

100 Nm

840 Wh

29"/27.5"

Geometrie Seite 194 / Geometry page 194



under development

 29/27.5", Alloy 6061, removeable battery, boost, 150 mm	 Magura Luise Elite, 4-piston, hydr. disc brake
 RockShox Psylo Gold RC, air, 150 mm, tapered	 Magura MDR-S, 203 mm, 6-bolt Magura MDR-S, 203 mm, 6-bolt
 RockShox Deluxe Select, air, 230x57,5 mm	 Raymon VR23/DT210, 6-bolt, 15x110/12x148 mm
 Yamaha PW-X4, 250/800 W, 100 Nm	 Schwalbe Nobby Nic Perf, ADDIX, 62-622, 29x2.40, Tubeless Ready Schwalbe Nobby Nic Perf, ADDIX, 62-584, 27.5x2.35, Tubeless Ready
 Yamaha Link Integrated Display Yamaha Link Remote	 Raymon Riser 35 mm, Sweep: 9 °, Rise: 20 mm
 Yamaha Link, 840 Wh, 48 V	 Raymon 35, 0 °, Ahead
 Yamaha Link Charger, 4 A	 Raymon 143 VM Fit
 Shimano Deore, RD-M6100, Shadow Plus, 12-S	 Raymon, 34,9 mm, Dropper Post
 Shimano Deore, SL-M6100, Rapidfire Plus	 Raymon, thermoplastic
 Shimano CS-M6100, 10-51T	 IC44, compatible
 Shimano CN-M6100	 130 kg
 Raymon FC40, forged alloy, ISIS Raymon, Narrow Wide, 36T	 25,6 kg



*EUR 4.999

CHF 4.999

PLN 20.999

CZK 124.900

Artikelnummer / Item#

darksilver marble

floridplum

2102602030	S	2102602130	S
2102602050	M	2102602150	M
2102602070	L	2102602170	L
2102602090	XL	2102602190	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.



under development

 29/27.5", Alloy 6061, removeable battery, boost, 150 mm	 Tektro Gemini SL, 4-piston, hydr. disc brake
 SR Suntour XCR36X R, air, 150 mm, tapered	 Tektro TR54, 203 mm, 6-bolt Tektro TR54, 203 mm, 6-bolt
 SR Suntour Raidon R, air, 230x57,5 mm	 Raymon VR23/DT210, 6-bolt, 15x110/12x148 mm
 Yamaha PW-S3, 250/650 W, 85 Nm	 Schwalbe Nobby Nic Perf, ADDIX, 62-622, 29x2.40, Tubeless Ready Schwalbe Nobby Nic Perf, ADDIX, 62-584, 27.5x2.35, Tubeless Ready
 Yamaha Link Integrated Display Yamaha Link Remote	 Raymon Riser 35 mm, Sweep: 9 °, Rise: 20 mm
 Yamaha Link, 840 Wh, 48 V	 Raymon 35, 0 °, Ahead
 Yamaha Link Charger, 4 A	 Raymon 143 VM Fit
 Shimano Cues, RD-U6000, Shadow, 10-S	 Raymon, 34,9 mm, Dropper Post
 Shimano Cues, SL-U6000, Rapidfire Plus	 Raymon, thermoplastic
 Shimano CS-LG300, 11-48T	 IC44, compatible
 Shimano CN-LG500	 130 kg
 Raymon FC40, forged alloy, ISIS Raymon, Narrow Wide, 36T	 26,1 kg

*EUR 4.299

CHF 4.299

PLN 18.399

CZK 106.900

Artikelnummer / Item#

resedagreen

2102601930	S
2102601950	M
2102601970	L
2102601990	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

VANTOR

Tech Facts

- smooth welded Aluminium Rahmen
 - neues 48 Volt Yamaha PW Link System
 - entnehmbare 840 Wh Batterie
 - wendige Mullet Laufräder
 - satte 170 mm Federweg vorne und hinten
 - neueste TrueSize Rahmengeometrie
-
- smooth welded aluminium frames
 - new 48 Volt Yamaha PW Link system
 - removeable 840 Wh battery
 - vivid mullet wheels
 - supple 170 mm travel front and rear
 - latest TrueSize frame geometry



under development

 29/27.5", Alloy 6061, removeable battery, boost, 170 mm	 Magura Luise Elite, 4-piston, hydr. disc brake
 RockShox ZEB Select, air, 170 mm, tapered	 Magura MDR-S, 203 mm, 6-bolt Magura MDR-S, 203 mm, 6-bolt
 RockShox Vivid Base, air, 230x65 mm	 Raymon VR23/DT210, 6-bolt, 15x110/12x148 mm
 Yamaha PW-X4, 250/800 W, 100 Nm	 Schwalbe ALBERT Evo, TRAIL PRO, ADDIX Ultra Soft, 63-622, 29x2.50, Tubeless Ready Schwalbe ALBERT Evo, GRAVITY PRO, ADDIX Soft, 63-584, 27.5x2.50, Tubeless Ready
 Yamaha Link Integrated Display Yamaha Link Remote	 Raymon Riser 35 mm, Sweep: 9 °, Rise: 20 mm
 Yamaha Link, 840 Wh, 48 V	 Raymon 35, 0 °, Ahead
 Yamaha Link Charger, 4 A	 Raymon 143 VM Fit
 Sram S1000 Eagle Transmission, 12-S	 Raymon, 34,9 mm, Dropper Post
 Sram AXS Pod Controller	 Raymon, thermoplastic
 Sram XS-1270, 10-52T	 IC44, compatible
 Sram GX Eagle Transmission Flattop	 130 kg
 Raymon FC53 PRO, forged alloy, ISIS Sram, XX, DM, 36T	 26,7 kg

*EUR 5.999

CHF 5.999

PLN 25.999

CZK 149.500

Artikelnummer / Item#

white sparkle

2102601730	S
2102601750	M
2102601770	L
2102601790	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

OFFROAD

Vantor Comp

YAMAHA

100 Nm

840 Wh

29"/27.5"

Geometrie Seite 194 / Geometry page 194



under development

 29/27.5", Alloy 6061, removeable battery, boost, 170 mm	 Tektro Gemini SL, 4-piston, hydr. disc brake
 SR Suntour Aion38X RC, air, 170 mm, tapered	 Tektro TR54, 203 mm, 6-bolt Tektro TR54, 203 mm, 6-bolt
 SR Suntour TriAir2 R, air, 230x65 mm	 Raymon VR23/DT210, 6-bolt, 15x110/12x148 mm
 Yamaha PW-X4, 250/800 W, 100 Nm	 Schwalbe Nobby Nic Perf, ADDIX, 62-622, 29x2.40, Tubeless Ready Schwalbe Nobby Nic Perf, ADDIX, 62x584, 27.5x2.40, Tubeless Ready
 Yamaha Link Integrated Display Yamaha Link Remote	 Raymon Riser 35 mm, Sweep: 9 °, Rise: 20 mm
 Yamaha Link, 840 Wh, 48 V	 Raymon 35, 0 °, Ahead
 Yamaha Link Charger, 4 A	 Raymon 143 VM Fit
 Shimano Deore, RD-M6100, Shadow Plus, 12-S	 Raymon, 34,9 mm, Dropper Post
 Shimano Deore, SL-M6100, Rapidfire Plus	 Raymon, thermoplastic
 Shimano CS-M6100, 10-51T	 IC44, compatible
 Shimano CN-M6100	 130 kg
 Raymon FC40, forged alloy, ISIS Raymon, Narrow Wide, 36T	 26,2 kg

*EUR 4.799

CHF 4.799

PLN 19.999

CZK 119.900

Artikelnummer / Item#

jadegreen

2102601630	S
2102601650	M
2102601670	L
2102601690	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

Vantor Comp

YAMAHA

100 Nm

840 Wh

29"/27.5"

Geometrie Seite 194 / Geometry page 194



under development

 29/27.5", Alloy 6061, removeable battery, boost, 170 mm	 Tektro Gemini SL, 4-piston, hydr. disc brake
 SR Suntour Aion38X RC, air, 170 mm, tapered	 Tektro TR54, 203 mm, 6-bolt Tektro TR54, 203 mm, 6-bolt
 SR Suntour TriAir2 R, air, 230x65 mm	 Raymon VR23/DT210, 6-bolt, 15x110/12x148 mm
 Yamaha PW-X4, 250/800 W, 100 Nm	 Schwalbe Nobby Nic Perf, ADDIX, 62-622, 29x2.40, Tubeless Ready Schwalbe Nobby Nic Perf, ADDIX, 62x584, 27.5x2.40, Tubeless Ready
 Yamaha Link Integrated Display Yamaha Link Remote	 Raymon Riser 35 mm, Sweep: 9 °, Rise: 20 mm
 Yamaha Link, 840 Wh, 48 V	 Raymon 35, 0 °, Ahead
 Yamaha Link Charger, 4 A	 Raymon 143 VM Fit
 Shimano Deore, RD-M6100, Shadow Plus, 12-S	 Raymon, 34,9 mm, Dropper Post
 Shimano Deore, SL-M6100, Rapidfire Plus	 Raymon, thermoplastic
 Shimano CS-M6100, 10-51T	 IC44, compatible
 Shimano CN-M6100	 130 kg
 Raymon FC40, forged alloy, ISIS Raymon, Narrow Wide, 36T	 26,2 kg

*EUR 4.799

CHF 4.799

PLN 19.999

CZK 119.900

Artikelnummer / Item#

kurkuma

2102602730	S
2102602750	M
2102602770	L
2102602790	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

TRAIL RAY

Tech Facts

- Aluminium 6000-Series Frame
- Yamaha Motoren mit bis zu 85 Nm
- 29" und Mullet Version
- bis zu 180 mm Federweg
- aktiver 4-Gelenk Hinterbau
- integrierte Kabelführung
- State of the art Bike Geometrie

- Aluminum 6000-Series Frame
- Yamaha drive units with up to 85 Nm
- battery with up to 800 Wh
- 29" and Mullet versions
- up to 180 mm travel
- activ 4-bar-linkage
- Integ. Cable routing
- state-of-the-art bike geometry

Welcome to the wildest Trailray Era.

Schnelle Feierabendrunde oder ultimativer Downhill-Spaß: Unserer Trailray-Serie gibt allen Aluminium-Lovern genau das, was sie brauchen. Jedes Element, vom robusten Rahmendesign bis zu den großen 220 mm Bremsscheiben, ist optimiert, um dir höchste Performance und Sicherheit zu bieten. Dieses Bike ist genauso aggressiv wie es aussieht und gemeinsam navigiert ihr auch durch maximal ausgesetzte Passagen.

Der Yamaha PW XM ist Yamahas leistungsstärkster und leichtester Motor. Mit 85 Nm Drehmoment und leisem, aber kraftvollem Schub bringt er dich durch jedes Gelände. Dabei wirst du von der Zero Cadence-Funktion ab dem ersten Tritt sportlich unterstützt, auch wenn es doch mal steiler werden soll. Der 800 Wh Akku gibt dir dabei immer ausreichend Saft.

Whether it's a quick after-work ride or the ultimate downhill thrill, the latest expansion of our Trailray series gives all aluminum lovers exactly what they need. Every element, from the sturdy frame design to the large 220 mm disc brakes, is optimized to provide you with the highest performance and safety. This bike is as aggressive as it looks, and together you'll navigate even the most exposed passages.

The Yamaha PW XM is Yamaha's most powerful and lightest motor. With 85 Nm of torque and quiet yet powerful thrust, it takes you through any terrain. You'll be sportily supported by the Zero Cadence function from the very first pedal stroke, even if it gets steeper. You're well-equipped with your 800 Wh battery.

OFFROAD

Trailray 180 Ultra

YAMAHA

85 Nm

800 Wh

29/27.5"

Geometrie Seite 194 / Geometry page 194



under development

 29/27.5", Alloy 6061, removeable battery, boost, 170 mm	 Magura MT7, 4-piston, hydr. disc brake
 FOX Float 38 Factory, Grip X2, E-Optimized, air, 180 mm, tapered	 Magura MDR-C, 220/203 mm, 6-bolt
 FOX DHX2 Factory, coil, 230x65 mm	 DT Swiss H 1900 Spline, Tubeless ready, 6-bolt, 15x110/12x148mm
 Yamaha PW-XM, 250/600 W, 85 Nm	 Continental Kryptotal-F, Enduro, SuperSoft, 60x622, 29x2.40 Continental Kryptotal-R, Downhill, Soft, 65x584, 27.5x2.60
 Sigma EOX View 700 Yamaha Interface X, ANT, Bluetooth	 Race Face Next Carbon 35 mm, Sweep: 8°, Rise: 20 mm
 800 Wh, 36 V	 Race Face Affect 35 mm, 0°, Ahead
 Smart Charger, 4 A	 Raymon 143 VM Fit
 Shimano Deore XT, RD-M8100, Shadow Plus, 12-S	 Raymon, 34,9 mm, Dropper Post
 Shimano Deore XT, SL-M8100, Rapidfire Plus	 Raymon, Aluminium
 Shimano CS-M8100, 10-51T	 KSA40, compatible
 Shimano CN-M6100	 130 kg
 Raymon FC53 PRO, forged alloy, ISIS Raymon Ultra, Narrow Wide, 36T	 25,5 kg

*EUR 6.999

CHF 6.999

PLN 29.999

CZK 173.990

Artikelnummer / Item#

storm / black / orange

2102502250	M
2102502270	L
2102502290	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

OFFROAD

Trailray 180 Pro

YAMAHA

85 Nm

800 Wh

29/27.5"

Geometrie Seite 194 / Geometry page 194



under development

 29/27.5", Alloy 6061, removeable battery, boost, 170 mm	 Shimano SLX, BR-M7120, 4-piston, hydr. disc brake
 RockShox ZEB Select+, air, 180 mm, tapered	 Shimano SM-RT70, 203 mm, Center Lock
 RockShox Vivid Coil Select+, coil, 230x65 mm	 Raymon VR23/DT210, 6-bolt, 15x110/12x148 mm
 Yamaha PW-XM, 250/600 W, 85 Nm	 Continental Kryptotal-F, Enduro, SuperSoft, 60x622, 29x2.40 Continental Kryptotal-R, Downhill, Soft, 65x584, 27.5x2.60
 Sigma EOX View 700 Yamaha Interface X, ANT, Bluetooth	 Raymon Riser 35 mm, Sweep: 9°, Rise: 20 mm
 800 Wh, 36 V	 Raymon 35, 0°, Ahead
 Smart Charger, 4 A	 Raymon 143 VM Fit
 Shimano SLX, RD-M7100, Shadow Plus, 12-S	 Raymon, 34,9 mm, Dropper Post
 Shimano SLX, SL-M7100, Rapidfire Plus	 Raymon, Aluminium
 Shimano CS-M7100, 10-51T	 KSA40, compatible
 Shimano CN-M6100	 130 kg
 Raymon FC53 PRO, forged alloy, ISIS Raymon Pro, Narrow Wide, 36T	 25,7 kg

*EUR 5.499

CHF 5.499

PLN 23.899

CZK 136.990

Artikelnummer / Item#

mint / black / cotton

2102502150	M
2102502170	L
2102502190	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

Trailray 170 Ultra

YAMAHA

85 Nm

800 Wh

29"

Geometrie Seite 194 / Geometry page 194



under development

 29", Alloy 6061, removeable battery, boost, 160 mm	 Shimano Deore XT, BR-M8120, 4-piston, hydr. disc brake
 RockShox ZEB Ultimate, air, 170 mm, tapered	 Shimano RT-CL800, 203 mm, Center Lock
 RockShox Vivid Select+, air, 230x65 mm	 DT Swiss H 1900 Spline, Tubeless ready, Center Lock, 15x110/12x148mm
 Yamaha PW-XM, 250/600 W, 85 Nm	 Schwalbe Tacky Chan Evo, Super Trail, ADDIX Ultra Soft, 62-622, 29x2.4 Schwalbe Tacky Chan Evo, Super Gravity, ADDIX Soft, 62-622, 29x2.4
 Sigma EOX View 700 Yamaha Interface X, ANT, Bluetooth	 Raymon Riser 35 mm, Sweep: 9°, Rise: 20 mm
 800 Wh, 36 V	 Raymon 35, 0°, Ahead
 Smart Charger, 4 A	 Raymon 143 VM Fit
 Shimano Deore XT, RD-M8100, Shadow Plus, 12-S	 Raymon, 34,9 mm, Dropper Post
 Shimano Deore XT, SL-M8100, Rapidfire Plus	 Raymon, Aluminium
 Shimano CS-M8100, 10-51T	 KSA40, compatible
 Shimano CN-M6100	 130 kg
 Raymon FC53 PRO, forged alloy, ISIS Raymon Ultra, Narrow Wide, 36T	 25,2 kg

*EUR 6.299

CHF 6.299

PLN 27.199

CZK 156.990

Artikelnummer / Item#

black / white / red

2102500930	S
2102500950	M
2102500970	L
2102500990	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

OFFROAD

Trailray 170 Pro

YAMAHA

85 Nm

800 Wh

29"

Geometrie Seite 194 / Geometry page 194



under development

 29", Alloy 6061, removeable battery, boost, 160 mm	 Shimano SLX, BR-M7120, 4-piston, hydr. disc brake
 RockShox ZEB Select, air, 170 mm, tapered	 Shimano SM-RT64, 203 mm, Center Lock
 RockShox Super Deluxe Select, air, 230x65 mm	 Raymon VR23/DT210, Center Lock, 15x110/12x148 mm
 Yamaha PW-X3, 250/600 W, 85 Nm	 Schwalbe Tacky Chan Evo, Super Trail, ADDIX Ultra Soft, 62-622, 29x2.4 Schwalbe Tacky Chan Evo, Super Gravity, ADDIX Soft, 62-622, 29x2.4
 Sigma EOX View 700 Yamaha Interface X, ANT, Bluetooth	 Raymon Riser 35 mm, Sweep: 9°, Rise: 20 mm
 800 Wh, 36 V	 Raymon 35, 0°, Ahead
 Smart Charger, 4 A	 Raymon 143 VM Fit
 Shimano SLX, RD-M7100, Shadow Plus, 12-S	 Raymon, 34,9 mm, Dropper Post
 Shimano SLX, SL-M7100, Rapidfire Plus	 Raymon, Aluminium
 Shimano CS-M7100, 10-51T	 KSA40, compatible
 Shimano CN-M6100	 130 kg
 Raymon FC53 PRO, forged alloy, ISIS Raymon Pro, Narrow Wide, 36T	 25,3 kg

*EUR 4.999

CHF 4.999

PLN 21.499

CZK 123.990

Artikelnummer / Item#

tangerine / red / black

2102502430	S
2102502450	M
2102502470	L
2102502490	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

OFFROAD

Trailray 170 Pro

YAMAHA

85 Nm

800 Wh

29"

Geometrie Seite 194 / Geometry page 194



under development

 29", Alloy 6061, removeable battery, boost, 160 mm	 Shimano SLX, BR-M7120, 4-piston, hydr. disc brake
 RockShox ZEB Select, air, 170 mm, tapered	 Shimano SM-RT64, 203 mm, Center Lock
 RockShox Super Deluxe Select, air, 230x65 mm	 Raymon VR23/DT210, Center Lock, 15x110/12x148 mm
 Yamaha PW-X3, 250/600 W, 85 Nm	 Schwalbe Tacky Chan Evo, Super Trail, ADDIX Ultra Soft, 62-622, 29x2.4 Schwalbe Tacky Chan Evo, Super Gravity, ADDIX Soft, 62-622, 29x2.4
 Sigma EOX View 700 Yamaha Interface X, ANT, Bluetooth	 Raymon Riser 35 mm, Sweep: 9°, Rise: 20 mm
 800 Wh, 36 V	 Raymon 35, 0°, Ahead
 Smart Charger, 4 A	 Raymon 143 VM Fit
 Shimano SLX, RD-M7100, Shadow Plus, 12-S	 Raymon, 34,9 mm, Dropper Post
 Shimano SLX, SL-M7100, Rapidfire Plus	 Raymon, Aluminium
 Shimano CS-M7100, 10-51T	 KSA40, compatible
 Shimano CN-M6100	 130 kg
 Raymon FC53 PRO, forged alloy, ISIS Raymon Pro, Narrow Wide, 36T	 25,3 kg

*EUR 4.999

CHF 4.999

PLN 21.499

CZK 123.990

Artikelnummer / Item#

black stealth / iridiscent

2102500830	S
2102500850	M
2102500870	L
2102500890	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

OFFROAD

Trailray 170

YAMAHA

85 Nm

720 Wh

29"

Geometrie Seite 194 / Geometry page 194



under development

 29", Alloy 6061, removeable battery, boost, 160 mm	 Magura MT5, 4-piston, hydr. disc brake
 SR Suntour Aion38X RC, air, 170 mm, tapered	 Magura MDR-C, 203 mm, 6-bolt
 SR Suntour TriAir2 R, air, 230x65 mm	 Raymon VR23/DT210, 6-bolt, 15x110/12x148 mm
 Yamaha PW-X3, 250/600 W, 85 Nm	 Schwalbe Magic Mary Perf, ADDIX, 62-622, 29x2.4 Schwalbe Hans Dampf Perf, 60-622, 29x2.35
 Yamaha Display A2, LCD, Micro-USB	 Raymon Riser 35 mm, Sweep: 9°, Rise: 20 mm
 720 Wh, 36 V	 Raymon 35, 0°, Ahead
 Smart Charger, 4 A	 Raymon 143 VM Fit
 Shimano Deore, RD-M6100, Shadow Plus, 12-S	 Raymon, 34,9 mm, Dropper Post
 Shimano Deore, SL-M6100, Rapidfire Plus	 Raymon, Aluminium
 Shimano CS-M6100, 10-51T	 KSA40, compatible
 Shimano CN-M6100	 130 kg
 Raymon FC40, forged alloy, ISIS Raymon, Narrow Wide, 36T	 25,8 kg

*EUR 4.199

CHF 4.199

PLN 18.199

CZK 104.990

Artikelnummer / Item#

reseda green / black / violet

2102500730	S
2102500750	M
2102500770	L
2102500790	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

Trailray 170

YAMAHA

85 Nm

720 Wh

29"

Geometrie Seite 194 / Geometry page 194



under development

 29", Alloy 6061, removeable battery, boost, 160 mm	 Magura MT5, 4-piston, hydr. disc brake
 SR Suntour Aion38X RC, air, 170 mm, tapered	 Magura MDR-C, 203 mm, 6-bolt
 SR Suntour TriAir2 R, air, 230x65 mm	 Raymon VR23/DT210, 6-bolt, 15x110/12x148 mm
 Yamaha PW-X3, 250/600 W, 85 Nm	 Schwalbe Magic Mary Perf, ADDIX, 62-622, 29x2.4 Schwalbe Hans Dampf Perf, 60-622, 29x2.35
 Yamaha Display A2, LCD, Micro-USB	 Raymon Riser 35 mm, Sweep: 9°, Rise: 20 mm
 720 Wh, 36 V	 Raymon 35, 0°, Ahead
 Smart Charger, 4 A	 Raymon 143 VM Fit
 Shimano Deore, RD-M6100, Shadow Plus, 12-S	 Raymon, 34,9 mm, Dropper Post
 Shimano Deore, SL-M6100, Rapidfire Plus	 Raymon, Aluminium
 Shimano CS-M6100, 10-51T	 KSA40, compatible
 Shimano CN-M6100	 130 kg
 Raymon FC40, forged alloy, ISIS Raymon, Narrow Wide, 36T	 25,8 kg

*EUR 4.199

CHF 4.199

PLN 18.199

CZK 104.990

Artikelnummer / Item#

storm / silver / cobalt

2102502330	S
2102502350	M
2102502370	L
2102502390	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

OFFROAD

Trailray 150 Ultra

YAMAHA

85 Nm

800 Wh

29"

Geometrie Seite 194 / Geometry page 194



under development

 29", Alloy 6061, removeable battery, boost, 140 mm	 Shimano Deore XT, BR-M8120, 4-piston, hydr. disc brake
 RockShox Lyrik Ultimate, air, 150 mm, tapered	 Shimano RT-CL800, 203 mm, Center Lock
 RockShox Deluxe Select+, air, 230x57,5 mm	 DT Swiss H 1900 Spline, Tubeless ready, Center Lock, 15x110/12x148mm
 Yamaha PW-XM, 250/600 W, 85 Nm	 Schwalbe Tacky Chan Evo, Super Trail, ADDIX Ultra Soft, 62-622, 29x2.4 Schwalbe Tacky Chan Evo, Super Gravity, ADDIX Soft, 62-622, 29x2.4
 Sigma EOX View 700 Yamaha Interface X, ANT, Bluetooth	 Raymon Riser 35 mm, Sweep: 9°, Rise: 20 mm
 800 Wh, 36 V	 Raymon 35, 0°, Ahead
 Smart Charger, 4 A	 Raymon 143 VM Fit
 Shimano Deore XT, RD-M8100, Shadow Plus, 12-S	 Raymon, 34,9 mm, Dropper Post
 Shimano Deore XT, SL-M8100, Rapidfire Plus	 Raymon, Aluminium
 Shimano CS-M8100, 10-51T	 KSA40, compatible
 Shimano CN-M6100	 130 kg
 Raymon FC53 PRO, forged alloy, ISIS Raymon Ultra, Narrow Wide, 36T	 24,5 kg

*EUR 5.799

CHF 5.799

PLN 24.990

CZK 144.990

Artikelnummer / Item#

timeless / black / olive

2102501230	S
2102501250	M
2102501270	L
2102501290	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

OFFROAD
Trailray 150 Pro

YAMAHA

85 Nm

800 Wh

29"

Geometrie Seite 194 / Geometry page 194



under development

29", Alloy 6061, removeable battery, boost, 140 mm	Shimano SLX, BR-M7120, 4-piston, hydr. disc brake
RockShox Lyrik Select, air, 150 mm, tapered	Shimano SM-RT64, 203 mm, Center Lock
RockShox Deluxe Select, air, 230x57,5 mm	Raymon VR23/DT210, Center Lock, 15x110/12x148 mm
Yamaha PW-X3, 250/600 W, 85 Nm	Schwalbe Tacky Chan Evo, Super Trail, ADDIX Ultra Soft, 62-622, 29x2.4 Schwalbe Tacky Chan Evo, Super Gravity, ADDIX Soft, 62-622, 29x2.4
Sigma EOX View 700 Yamaha Interface X, ANT, Bluetooth	Raymon Riser 35 mm, Sweep: 9°, Rise: 20 mm
800 Wh, 36 V	Raymon 35, 0°, Ahead
Smart Charger, 4 A	Raymon 143 VM Fit
Shimano SLX, RD-M7100, Shadow Plus, 12-S	Raymon, 34,9 mm, Dropper Post
Shimano SLX, SL-M7100, Rapidfire Plus	Raymon, Aluminium
Shimano CS-M7100, 10-51T	KSA40, compatible
Shimano CN-M6100	130 kg
Raymon FC53 PRO, forged alloy, ISIS Raymon Pro, Narrow Wide, 36T	24,0 kg

*EUR 4.799	CHF 4.799	PLN 20.899	CZK 119.990
------------	-----------	------------	-------------

Artikelnummer / Item#	
mint / cotton / kobalt	
2102501130	S
2102501150	M
2102501170	L
2102501190	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

Trailray 150 Pro

YAMAHA

85 Nm

800 Wh

29"

Geometrie Seite 194 / Geometry page 194



under development

 29", Alloy 6061, removeable battery, boost, 140 mm	 Shimano SLX, BR-M7120, 4-piston, hydr. disc brake
 RockShox Lyrik Select, air, 150 mm, tapered	 Shimano SM-RT64, 203 mm, Center Lock
 RockShox Deluxe Select, air, 230x57,5 mm	 Raymon VR23/DT210, Center Lock, 15x110/12x148 mm
 Yamaha PW-X3, 250/600 W, 85 Nm	 Schwalbe Tacky Chan Evo, Super Trail, ADDIX Ultra Soft, 62-622, 29x2.4 Schwalbe Tacky Chan Evo, Super Gravity, ADDIX Soft, 62-622, 29x2.4
 Sigma EOX View 700 Yamaha Interface X, ANT, Bluetooth	 Raymon Riser 35 mm, Sweep: 9°, Rise: 20 mm
 800 Wh, 36 V	 Raymon 35, 0°, Ahead
 Smart Charger, 4 A	 Raymon 143 VM Fit
 Shimano SLX, RD-M7100, Shadow Plus, 12-S	 Raymon, 34,9 mm, Dropper Post
 Shimano SLX, SL-M7100, Rapidfire Plus	 Raymon, Aluminium
 Shimano CS-M7100, 10-51T	 KSA40, compatible
 Shimano CN-M6100	 130 kg
 Raymon FC53 PRO, forged alloy, ISIS Raymon Pro, Narrow Wide, 36T	 24,0 kg

*EUR 4.799

CHF 4.799

PLN 20.899

CZK 119.990

Artikelnummer / Item#

nebular red / pinky / black

2102502630	S
2102502650	M
2102502670	L
2102502690	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

OFFROAD
Trailray 150

YAMAHA

85 Nm

720 Wh

29"

Geometrie Seite 194 / Geometry page 194



under development

 29", Alloy 6061, removeable battery, boost, 140 mm	 Tektro Gemini SL, 4-piston, hydr. disc brake
 SR Suntour Zeron36X RC, air, 150 mm, tapered	 Tektro TR17, 203 mm, 6-bolt
 SR Suntour EdgeX R, air, 230x57,5 mm	 Raymon VR23/DT210, 6-bolt, 15x110/12x148 mm
 Yamaha PW-X3, 250/600 W, 85 Nm	 Schwalbe Magic Mary Perf, ADDIX, 62-622, 29x2.4 Schwalbe Hans Dampf Perf, 60-622, 29x2.35
 Yamaha Display A2, LCD, Micro-USB	 Raymon Riser 35 mm, Sweep: 9°, Rise: 20 mm
 720 Wh, 36 V	 Raymon 35, 0°, Ahead
 Smart Charger, 4 A	 Raymon 143 VM Fit
 Shimano Deore, RD-M6100, Shadow Plus, 12-S	 Raymon, 34,9 mm, Dropper Post
 Shimano Deore, SL-M6100, Rapidfire Plus	 Raymon, Aluminium
 Shimano CS-M6100, 10-51T	 KSA40, compatible
 Shimano CN-M6100	 130 kg
 Raymon FC40, forged alloy, ISIS Raymon, Narrow Wide, 36T	 25,7 kg

*EUR 3.999	CHF 3.999	PLN 18.199	CZK 99.900
------------	-----------	------------	------------

Artikelnummer / Item#	
black/reseda green/citron	
2102501030	S
2102501050	M
2102501070	L
2102501090	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

Trailray 150

YAMAHA

85 Nm

720 Wh

29"

Geometrie Seite 194 / Geometry page 194



under development

 29", Alloy 6061, removeable battery, boost, 140 mm	 Tektro Gemini SL, 4-piston, hydr. disc brake
 SR Suntour Zeron36X RC, air, 150 mm, tapered	 Tektro TR17, 203 mm, 6-bolt
 SR Suntour EdgeX R, air, 230x57,5 mm	 Raymon VR23/DT210, 6-bolt, 15x110/12x148 mm
 Yamaha PW-X3, 250/600 W, 85 Nm	 Schwalbe Magic Mary Perf, ADDIX, 62-622, 29x2.4 Schwalbe Hans Dampf Perf, 60-622, 29x2.35
 Yamaha Display A2, LCD, Micro-USB	 Raymon Riser 35 mm, Sweep: 9°, Rise: 20 mm
 720 Wh, 36 V	 Raymon 35, 0°, Ahead
 Smart Charger, 4 A	 Raymon 143 VM Fit
 Shimano Deore, RD-M6100, Shadow Plus, 12-S	 Raymon, 34,9 mm, Dropper Post
 Shimano Deore, SL-M6100, Rapidfire Plus	 Raymon, Aluminium
 Shimano CS-M6100, 10-51T	 KSA40, compatible
 Shimano CN-M6100	 130 kg
 Raymon FC40, forged alloy, ISIS Raymon, Narrow Wide, 36T	 25,7 kg

*EUR 3.999

CHF 3.999

PLN 18.199

CZK 99.900

Artikelnummer / Item#

storm / black / violet

2102502530	S
2102502550	M
2102502570	L
2102502590	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

Trailray 120 Ultra

YAMAHA

85 Nm

800 Wh

29"

Geometrie Seite 194 / Geometry page 194



under development

 29", Alloy 6061, removeable battery, boost, 120 mm	 Shimano SLX, BR-M7120, 4-piston, hydr. disc brake
 RockShox Psylo Silver RC, air, 130 mm, tapered	 Shimano SM-RT64, 203 mm, Center Lock
 RockShox Deluxe Select, air, 210x47,5 mm	 Raymon VR23/DT210, Center Lock, 15x110/12x148 mm
 Yamaha PW-X3, 250/600 W, 85 Nm	 Schwalbe Nobby Nic Perf, Addix, 62-622, 29x2.40
 Sigma EOX View 700 Yamaha Interface X, ANT, Bluetooth	 Raymon Riser 31,8 mm, Sweep: 9°, Rise: 20 mm
 800 Wh, 36 V	 Raymon 31,8, Ahead
 Smart Charger, 4 A	 Raymon
 Shimano SLX, RD-M7100, Shadow Plus, 12-S	 Raymon, 34,9 mm, Dropper Post
 Shimano Deore, SL-M6100, Rapidfire Plus	 Raymon, thermoplastic
 Shimano CS-M6100, 10-51T	 KSA40, compatible
 Shimano CN-M6100	 130 kg
 Raymon FC40, forged alloy, ISIS Raymon, Narrow Wide, 36T	 25,3 kg

*EUR 4.499

CHF 4.499

PLN 19.499

CZK 111.990

Artikelnummer / Item#

bianco / black / silver

2102501530	S
2102501550	M
2102501570	L
2102501590	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

Trailray 120 Pro

YAMAHA

75 Nm

800 Wh

29"

Geometrie Seite 194 / Geometry page 194



under development

 29", Alloy 6061, removeable battery, boost, 120 mm	 Tektro Orion, 4-piston, hydr. disc brake
 RockShox Psylo Silver RC, air, 130 mm, tapered	 Tektro TR52, 203 mm, 6-bolt
 SR Suntour Raidon R, air, 210x47,5 mm	 Raymon VR23/DT210, 6-bolt, 15x110/12x148 mm
 Yamaha PW-S2, 250/600 W, 75 Nm	 Schwalbe Nobby Nic Perf, Addix, 62-622, 29x2.40
 Yamaha Display A2, LCD, Micro-USB	 Raymon Riser 31,8 mm, Sweep: 9°, Rise: 20 mm
 800 Wh, 36 V	 Raymon 31,8, Ahead
 Smart Charger, 4 A	 Raymon
 Shimano Deore, RD-M5130, Shadow Plus, 10-S	 Raymon, 34,9 mm, Dropper Post
 Shimano Deore, SL-M5130, Rapidfire Plus	 Raymon, thermoplastic
 Shimano CS-LG400, 11-43T	 KSA40, compatible
 Shimano CN-LG500	 130 kg
 Raymon FC40, forged alloy, ISIS Raymon, Narrow Wide, 36T, CG	 25,5 kg

*EUR 3.999

CHF 3.999

PLN 17.199

CZK 99.900

Artikelnummer / Item#

tenmoku / black / green

2102501430	S
2102501450	M
2102501470	L
2102501490	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

OFFROAD

Trailray 120 Pro

YAMAHA

75 Nm

800 Wh

29"

Geometrie Seite 194 / Geometry page 194



under development

 29", Alloy 6061, removeable battery, boost, 120 mm	 Tektro Orion, 4-piston, hydr. disc brake
 RockShox Psylo Silver RC, air, 130 mm, tapered	 Tektro TR52, 203 mm, 6-bolt
 SR Suntour Raidon R, air, 210x47,5 mm	 Raymon VR23/DT210, 6-bolt, 15x110/12x148 mm
 Yamaha PW-S2, 250/600 W, 75 Nm	 Schwalbe Nobby Nic Perf, Addix, 62-622, 29x2.40
 Yamaha Display A2, LCD, Micro-USB	 Raymon Riser 31,8 mm, Sweep: 9°, Rise: 20 mm
 800 Wh, 36 V	 Raymon 31,8, Ahead
 Smart Charger, 4 A	 Raymon
 Shimano Deore, RD-M5130, Shadow Plus, 10-S	 Raymon, 34,9 mm, Dropper Post
 Shimano Deore, SL-M5130, Rapidfire Plus	 Raymon, thermoplastic
 Shimano CS-LG400, 11-43T	 KSA40, compatible
 Shimano CN-LG500	 130 kg
 Raymon FC40, forged alloy, ISIS Raymon, Narrow Wide, 36T, CG	 25,5 kg

*EUR 3.999

CHF 3.999

PLN 17.199

CZK 99.900

Artikelnummer / Item#

timeless / mustard

2102503030	S
2102503050	M
2102503070	L
2102503090	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

Trailray 120

YAMAHA

75 Nm

720 Wh

29"

Geometrie Seite 194 / Geometry page 194



under development

 29", Alloy 6061, removeable battery, boost, 120 mm	 Tektro Draco, 2-piston, hydr. disc brake
 SR Suntour X1, air, 120 mm, tapered	 Tektro TR53, 203 mm, 6-bolt
 SR Suntour Raidon R, air, 210x47,5 mm	 Raymon VR23/DT210, 6-bolt, 15x110/12x148 mm
 Yamaha PW-S2, 250/600 W, 75 Nm	 Schwalbe Nobby Nic Perf, Addix, 62-622, 29x2.40
 Yamaha Display A2, LCD, Micro-USB	 Raymon Riser 31,8 mm, Sweep: 9°, Rise: 20 mm
 720 Wh, 36 V	 Raymon 31,8, Ahead
 Smart Charger, 4 A	 Raymon
 Shimano Deore, RD-M5130, Shadow Plus, 10-S	 Raymon, 34,9 mm
 Shimano Deore, SL-M5130, Rapidfire Plus	 Raymon, thermoplastic
 Shimano CS-LG400, 11-43T	 KSA40, compatible
 Shimano CN-LG500	 130 kg
 Raymon FC40, forged alloy, ISIS Raymon, Narrow Wide, 36T, CG	 25,4 kg

*EUR 3.499

CHF 3.499

PLN 14.999

CZK 86.990

Artikelnummer / Item#

mint / jade / cotton

2102501330	S
2102501350	M
2102501370	L
2102501390	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

HARD RAY

Tech Facts

- Aluminium-Rahmen
- Yamaha S2/X3 Motoren bis zu 85 Nm
- leistungsstarke Batterie mit bis zu 800 Wh
- 27.5 size S / 29 size M/L/XL
- 120 mm Federweg
- integrierte Kabelführung
- Seitenständer/Schutzbleche/Gepäckträger nachrüstbar
- Steckachse vorne und hinten

- Aluminum Frame
- Yamaha S2/X3 drive units with up to 85 Nm
- powerful battery with up to 800 Wh
- 27.5 size S / 29 size M/L/XL
- 120 mm Travel
- Integ. Cable routing
- retrofittable for Kickstand/Fender/Carrier
- Through Axle front and rear

Pure Cross-Country Vibes.

Mhm, es riecht nach Tanne. Vor dir schlängelt sich der Weg durch den Wald. Du drückst aufs Pedal und fühlst, wie das Hardray auf dich reagiert. Leise summt es an deinen Füßen und die Yamaha-Power setzt geschmeidig ein. Du spürst den Boden unter dir, genießt die ehrliche Fahrt.

Vor dir taucht ein Anstieg auf. Easy - du schaltest einen Gang runter und dein Hardray zieht dich mühelos hoch. Egal, welches Terrain kommt, du weißt: Du wirst es erobern.

Mmm, it smells of fir. The path winds through the forest in front of you. You push the pedal and feel the responds of the bike. It hums softly under your feet and the Yamaha drive unit reacts smoothly. You feel the ground beneath you and enjoy the honest ride.

A climb appears in front of you. Easy - you shift down and let your Hardray do the work. No matter which terrain, you can truel rely on it.

Hardray Ultra

YAMAHA

85 Nm

800 Wh

720 Wh

Geometrie Seite 194 / Geometry page 194



under development

27.5", Alloy 6061, removeable battery, boost	Tektro Gemini SL, 4-piston, hydr. disc brake
RockShox Judy Silver TK, air, 100 mm, tapered	Tektro TR45, 180 mm, Center Lock
-	Raymon VR23/DT210, 15x110/12x148 mm
Yamaha PW-X3, 250/600 W, 85 Nm	Schwalbe Smart Sam Active, 60-584, 29x2.35
Yamaha Display A2, LCD, Micro-USB	Raymon Riser 31,8 mm, Sweep: 9°, Rise: 20 mm
800 / 720 Wh, 36 V	Raymon 31,8, Ahead
Smart Charger, 4 A	Raymon 145 HM Fit
Shimano Deore XT, RD-M8100, Shadow Plus, 12-S	Raymon, 34,9 mm
Shimano Deore, SL-M6100, Rapidfire Plus	Raymon, thermoplastic
Shimano CS-M6100, 10-51T	KSA40, compatible
Shimano CN-M6100	130 kg
Raymon FC40, forged alloy, ISIS Raymon, Narrow Wide, 38T, CG	23,3 kg

*EUR 3.799	CHF 3.799	PLN 16.299	CZK 93.990
------------	-----------	------------	------------

*EUR 3.599	CHF 3.599	PLN 15.499	CZK 88.990
------------	-----------	------------	------------

Artikelnummer / Item# 800 Wh

mica / black / chrome

2102502030	S	27.5
2102502050	M	
2102502070	L	
2102502090	XL	

Artikelnummer / Item# 720 Wh

mica / black / chrome

2102501930	S	27.5
2102501950	M	
2102501970	L	
2102501990	XL	

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

OFFROAD

Hardray

YAMAHA

75 Nm

720 Wh

504 Wh

Geometrie Seite 194 / Geometry page 194



under development

29", Alloy 6061, removeable battery, boost	Shimano BR-MT200, 2-piston, hydr. disc brake
SR Suntour XCM32, air, 120 mm, tapered	Shimano SM-RT10, 180 mm, Center Lock
-	Raymon VR23/DT210, 15x110/12x148 mm
Yamaha PW-S2, 250/600 W, 75 Nm	Schwalbe Smart Sam Active, 60-584, 29x2.35
Yamaha Display A2, LCD, Micro-USB	Raymon Riser 31,8 mm, Sweep: 9°, Rise: 20 mm
720 / 504 Wh, 36 V	Raymon 31,8, Ahead
Smart Charger, 4 A	Raymon 145 HM Fit
Shimano Cues, RD-U4000, Shadow, 9-S	Raymon, 34,9 mm
Shimano Cues, SL-U4000, Rapidfire Plus	Raymon, thermoplastic
Shimano CS-LG300, 11-46T	KSA40, compatible
Shimano CN-LG500	130 kg
Raymon FC40, forged alloy, ISIS Raymon, Narrow Wide, 38T, CG	23,9 kg

*EUR 3.199	CHF 3.199	PLN 13.299	CZK 79.990
------------	-----------	------------	------------

*EUR 2.899	CHF 2.899	PLN 11.990	CZK 71.990
------------	-----------	------------	------------

Artikelnummer / Item# 720 Wh

timeless / cyan / black

2102501730	S	27.5
2102501750	M	
2102501770	L	
2102501790	XL	

Artikelnummer / Item# 504 Wh

timeless / cyan / black

2102501630	S	27.5
2102501650	M	
2102501670	L	
2102501690	XL	

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

VAMOK

Tech Facts

- optimierter 6000-Serie Aluminiumrahmen
- bewährtes Bosch Smart System
- entnehmbare 800 Wh Batterie
- wendige Mullet Laufräder
- satte 160 mm Federweg vorne und hinten
- neueste TrueSize Rahmengeometrie

- Advanced 6000-Series aluminium frame
- established Bosch Smart system
- removeable 800 Wh battery
- vivid mullet wheels
- supple 160 mm travel front and rear
- latest TrueSize frame geometry

OFFROAD

Vamok Ultra

BOSCH

100 Nm

800 Wh

29/27.5"

Geometrie Seite 194 / Geometry page 194



under development

 29/27.5", Alloy 6061, removeable battery, boost, 160 mm	 Shimano Deore XT, BR-M8220, 4-piston, hydr. disc brake
 RockShox ZEB Base, air, 160 mm, tapered	 Shimano RT-CL800, 203 mm, Center Lock Shimano RT-CL800, 203 mm, Center Lock
 RockShox Super Deluxe Select, air, 205x65 mm	 Raymon VR23/DT210, Center Lock, 15x110/12x148 mm
 Bosch Performance Line CX, 250/750 W, 100 Nm	 Schwalbe ALBERT Evo, TRAIL PRO, ADDIX Ultra Soft, 63-622, 29x2.50, Tubeless Ready Schwalbe ALBERT Evo, GRAVITY PRO, ADDIX Soft, 63-584, 27.5x2.50, Tubeless Ready
 Bosch Purion 400, Bluetooth Bosch Mini Remote, Bluetooth	 Raymon Riser 35 mm, Sweep: 9 °, Rise: 20 mm
 Bosch PowerTube, 800 Wh, 36 V	 Raymon 35, 0 °, Ahead
 Bosch Charger, 4 A	 Raymon 150 VacTech
 Shimano Deore XT Di2, RD-M8260, 12-S	 Raymon, 34,9 mm, Dropper Post
 Shimano Deore, SW-M6250, shift switch	 Raymon, Aluminium
 Shimano CS-M6100, 10-51T	 IC44, compatible
 Shimano CN-M6100	 130 kg
 Raymon FC02, forged alloy, BIS Raymon Ultra, Narrow Wide, 36T	 -

*EUR 5.999

CHF 5.999

PLN 24.999

CZK 149.900

Artikelnummer / Item#

darksilver marble

2102604430	S
2102604450	M
2102604470	L
2102604490	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

OFFROAD

Vamok Pro

BOSCH

100 Nm

800 Wh

29/27.5"

Geometrie Seite 194 / Geometry page 194



under development

	29/27.5", Alloy 6061, removeable battery, boost, 160 mm		Magura Luise Elite, 4-piston, hydr. disc brake
	RockShox Domain Gold R, air, 160 mm, tapered		Magura MDR-S, 203 mm, 6-bolt Magura MDR-S, 203 mm, 6-bolt
	RockShox Super Deluxe Select, air, 205x65 mm		Raymon VR23/DT210, 6-bolt, 15x110/12x148 mm
	Bosch Performance Line CX, 250/750 W, 100 Nm		Schwalbe ALBERT Evo, TRAIL PRO, ADDIX Ultra Soft, 63-622, 29x2.50, Tubeless Ready Schwalbe ALBERT Evo, GRAVITY PRO, ADDIX Soft, 63-584, 27.5x2.50, Tubeless Ready
	Bosch Purion 400, Bluetooth Bosch Mini Remote, Bluetooth		Raymon Riser 35 mm, Sweep: 9 °, Rise: 20 mm
	Bosch PowerTube, 800 Wh, 36 V		Raymon 35, 0 °, Ahead
	Bosch Charger, 4 A		Raymon 150 VacTech
	Shimano Deore XT, RD-M8100, Shadow Plus, 12-S		Raymon, 34,9 mm, Dropper Post
	Shimano Deore, SL-M6100, Rapidfire Plus		Raymon, Aluminium
	Shimano CS-M6100, 10-51T		IC44, compatible
	Shimano CN-M6100		130 kg
	Raymon FC02, forged alloy, BIS Raymon Pro, Narrow Wide, 36T		-

*EUR 5.299

CHF 5.299

PLN 22.499

CZK 132.000

Artikelnummer / Item#

smoke lavender / black

2102604230	S
2102604250	M
2102604270	L
2102604290	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

OFFROAD

Vamok Comp

BOSCH

100 Nm

800 Wh

29/27.5"

Geometrie Seite 194 / Geometry page 194



under development

 29/27.5", Alloy 6061, removeable battery, boost, 160 mm	 Tektro Gemini SL, 4-piston, hydr. disc brake
 RockShox Psylo Silver RC, air, 160 mm, tapered	 Tektro TR54, 203 mm, 6-bolt Tektro TR54, 203 mm, 6-bolt
 RockShox Deluxe Select, air, 205x65 mm	 Raymon VR23/DT210, 6-bolt, 15x110/12x148 mm
 Bosch Performance Line CX, 250/750 W, 100 Nm	 Schwalbe Magic Mary Perf, ADDIX, 62-622, 29x2.40, Tubeless Ready Schwalbe Magic Mary Perf, ADDIX, 62-584, 27.5x2.40, Tubeless Ready
 Bosch Purion 400, Bluetooth Bosch Mini Remote, Bluetooth	 Raymon Riser 35 mm, Sweep: 9 °, Rise: 20 mm
 Bosch PowerTube, 800 Wh, 36 V	 Raymon 35, 0 °, Ahead
 Bosch Charger, 4 A	 Raymon 150 VacTech
 Shimano Deore, RD-M6100, Shadow Plus, 12-S	 Raymon, 34,9 mm, Dropper Post
 Shimano Deore, SL-M6100, Rapidfire Plus	 Raymon, Aluminium
 Shimano CS-M6100, 10-51T	 IC44, compatible
 Shimano CN-M6100	 130 kg
 FSA CK-747, forged alloy, BIS FSA, MegaTooth SH12, 36T	 -



*EUR 4.799

CHF 4.799

PLN 19.999

CZK 119.900

Artikelnummer / Item#

silver / white

black / seagreen

2102604030	S	2102604130	S
2102604050	M	2102604150	M
2102604070	L	2102604170	L
2102604090	XL	2102604190	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

KORAK

Tech Facts

- optimierter 6000-Serie Aluminiumrahmen
- bewährtes Bosch Smart System
- entnehmbare 800 Wh Batterie
- optionaler RangeExtender
- agile 29er Laufräder
- rege 140 mm Federweg vorne und hinten
- neueste TrueSize Rahmengeometrie

- Advanced 6000-Series aluminium frame
- established Bosch Smart system
- removeable 800 Wh battery
- RangeExtender ready
- agile 29er wheels
- lively 150 mm travel front and rear
- latest TrueSize frame geometry

OFFROAD

Korak Ultra

BOSCH

100 Nm

800 Wh

29"

Geometrie Seite 194 / Geometry page 194



under development

 29", Alloy 6061, removeable battery, boost, 140 mm	 Magura Luise Elite, 4-piston, hydr. disc brake
 RockShox Lyrik Base, air, 140 mm, tapered	 Magura MDR-S, 203 mm, 6-bolt Magura MDR-S, 203 mm, 6-bolt
 Rock Shox Deluxe Select, air, 205x60 mm	 Raymon VR23/DT210, 6-bolt, 15x110/12x148 mm
 Bosch Performance Line CX, 250/750 W, 100 Nm	 Schwalbe Hans Damp Evo, ADDIX, 60-622, 29x2.35, Tubeless Ready
 Bosch Purion 400, Bluetooth Bosch LED Remote, Bluetooth	 Raymon Riser 35 mm, Sweep: 9 °, Rise: 20 mm
 Bosch PowerTube, 800 Wh, 36 V	 Raymon 35, 0 °, Ahead
 Bosch Charger, 4 A	 Raymon 150 VacTech
 Shimano Deore XT Di2, RD-M8260, 12-S	 Raymon, SL, 34,9 mm, Dropper Post
 Shimano Deore, SW-M6250, shift switch	 Raymon, Aluminium
 Shimano CS-M6100, 10-51T	 IC44, compatible
 Shimano CN-M6100	 130 kg
 Raymon FC02, forged alloy, BIS Raymon, Narrow Wide, 36T	 24,9 kg

*EUR 5.599

CHF 5.599

PLN 23.999

CZK 139.000

Artikelnummer / Item#

micablack / chrome

2102601530	S
2102601550	M
2102601570	L
2102601590	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

OFFROAD

Korak Pro

BOSCH

100 Nm

800 Wh

29"

Geometrie Seite 194 / Geometry page 194



under development

 29", Alloy 6061, removeable battery, boost, 140 mm	 Magura Luise Elite, 4-piston, hydr. disc brake
 RockShox Psylo Silver RC, air, 140 mm, tapered	 Magura MDR-S, 203 mm, 6-bolt Magura MDR-S, 203 mm, 6-bolt
 Rock Shox Deluxe Select, air, 205x60 mm	 Raymon VR23/DT210, 6-bolt, 15x110/12x148 mm
 Bosch Performance Line CX, 250/750 W, 100 Nm	 Schwalbe Hans Damp Perf, ADDIX, 60-622, 29x2.35, Tubeless Ready
 Bosch Purion 400, Bluetooth Bosch LED Remote, Bluetooth	 Raymon Riser 35 mm, Sweep: 9 °, Rise: 20 mm
 Bosch PowerTube, 800 Wh, 36 V	 Raymon 35, 0 °, Ahead
 Bosch Charger, 4 A	 Raymon 150 VacTech
 Shimano Deore, RD-M6100, Shadow Plus, 12-S	 Raymon, 34,9 mm, Dropper Post
 Shimano Deore, SL-M6100, Rapidfire Plus	 Raymon, Aluminium
 Shimano CS-M6100, 10-51T	 IC44, compatible
 Shimano CN-M6100	 130 kg
 Raymon FC02, forged alloy, BIS Raymon, Narrow Wide, 36T	 25,6 kg

*EUR 4.999

CHF 4.999

PLN 21.399

CZK 124.900

Artikelnummer / Item#

pepperwhite / copper

2102601330	S
2102601350	M
2102601370	L
2102601390	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

OFFROAD

Korak Pro

BOSCH

100 Nm

800 Wh

29"

Geometrie Seite 194 / Geometry page 194



under development

 29", Alloy 6061, removeable battery, boost, 140 mm	 Magura Luise Elite, 4-piston, hydr. disc brake
 RockShox Psylo Silver RC, air, 140 mm, tapered	 Magura MDR-S, 203 mm, 6-bolt Magura MDR-S, 203 mm, 6-bolt
 Rock Shox Deluxe Select, air, 205x60 mm	 Raymon VR23/DT210, 6-bolt, 15x110/12x148 mm
 Bosch Performance Line CX, 250/750 W, 100 Nm	 Schwalbe Hans Damp Perf, ADDIX, 60-622, 29x2.35, Tubeless Ready
 Bosch Purion 400, Bluetooth Bosch LED Remote, Bluetooth	 Raymon Riser 35 mm, Sweep: 9 °, Rise: 20 mm
 Bosch PowerTube, 800 Wh, 36 V	 Raymon 35, 0 °, Ahead
 Bosch Charger, 4 A	 Raymon 150 VacTech
 Shimano Deore, RD-M6100, Shadow Plus, 12-S	 Raymon, 34,9 mm, Dropper Post
 Shimano Deore, SL-M6100, Rapidfire Plus	 Raymon, Aluminium
 Shimano CS-M6100, 10-51T	 IC44, compatible
 Shimano CN-M6100	 130 kg
 Raymon FC02, forged alloy, BIS Raymon, Narrow Wide, 36T	 25,6 kg

*EUR 4.999

CHF 4.999

PLN 21.399

CZK 124.900

Artikelnummer / Item#

pipegrey / black

2102601430	S
2102601450	M
2102601470	L
2102601490	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

OFFROAD

Korak Comp

BOSCH

100 Nm

800 Wh

29"

Geometrie Seite 194 / Geometry page 194



under development

 29", Alloy 6061, removeable battery, boost, 140 mm	 Tektro Gemini SL, 4-piston, hydr. disc brake
 SR Suntour XCR36X R, air, 140 mm, tapered	 Tektro TR54, 203 mm, 6-bolt Tektro TR54, 203 mm, 6-bolt
 SR Suntour EdgeX R, air, 205x60 mm	 Raymon VR23/DT210, 6-bolt, 15x110/12x148 mm
 Bosch Performance Line CX, 250/750 W, 100 Nm	 Schwalbe Nobby Nic Perf, ADDIX, 62-622, 29x2.40, Tubeless Ready
 Bosch Purion 200, Bluetooth integrated in display	 Raymon Riser 35 mm, Sweep: 9 °, Rise: 20 mm
 Bosch PowerTube, 800 Wh, 36 V	 Raymon 35, 0 °, Ahead
 Bosch Charger, 4 A	 Raymon 150 VacTech
 Shimano Cues, RD-U6000, Shadow, 10-S	 Raymon, 34,9 mm, Dropper Post
 Shimano Cues, SL-U6000, Rapidfire Plus	 Raymon, Aluminium
 Shimano CS-LG300, 11-48T	 IC44, compatible
 Shimano CN-LG500	 130 kg
 FSA CK-747, forged alloy, BIS FSA, MegaTooth A, 36T	 25,9 kg

*EUR 4.399

CHF 4.399

PLN 18.699

CZK 109.000

Artikelnummer / Item#

greige / taupe

2102601130	S
2102601150	M
2102601170	L
2102601190	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

OFFROAD

Korak Comp

BOSCH

100 Nm

800 Wh

29"

Geometrie Seite 194 / Geometry page 194



under development

 29", Alloy 6061, removeable battery, boost, 140 mm	 Tektro Gemini SL, 4-piston, hydr. disc brake
 SR Suntour XCR36X R, air, 140 mm, tapered	 Tektro TR54, 203 mm, 6-bolt Tektro TR54, 203 mm, 6-bolt
 SR Suntour EdgeX R, air, 205x60 mm	 Raymon VR23/DT210, 6-bolt, 15x110/12x148 mm
 Bosch Performance Line CX, 250/750 W, 100 Nm	 Schwalbe Nobby Nic Perf, ADDIX, 62-622, 29x2.40, Tubeless Ready
 Bosch Purion 200, Bluetooth integrated in display	 Raymon Riser 35 mm, Sweep: 9 °, Rise: 20 mm
 Bosch PowerTube, 800 Wh, 36 V	 Raymon 35, 0 °, Ahead
 Bosch Charger, 4 A	 Raymon 150 VacTech
 Shimano Cues, RD-U6000, Shadow, 10-S	 Raymon, 34,9 mm, Dropper Post
 Shimano Cues, SL-U6000, Rapidfire Plus	 Raymon, Aluminium
 Shimano CS-LG300, 11-48T	 IC44, compatible
 Shimano CN-LG500	 130 kg
 FSA CK-747, forged alloy, BIS FSA, MegaTooth A, 36T	 25,9 kg

*EUR 4.399

CHF 4.399

PLN 18.699

CZK 109.000

Artikelnummer / Item#

steelblue / taupe

2102601230	S
2102601250	M
2102601270	L
2102601290	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

AIROK



Tech Facts

- Ultra Ausstattung unter 19 kg
- leichter HSC Carbon-Rahmen, nur 2,5 kg
- Bosch SX Motor, max. 600 W, 60 Nm
- entnehmbare 400 Wh Batterie
- RangeExtender optional
- rege 150 mm Federweg
- agile 29er Laufräder
- exzellentes Gewicht/Leistungsverhältnis

- Ultra level below 19 kg
- light HSC Carbon frame 2.9 kg
- Bosch SX Motor, max. 600 W, 60 Nm
- removeable 400 Wh battery
- RangeExtender optional
- nimble 150 mm travel
- agile 29er wheels
- excellent weight/performance ratio



under development

 29", Carbon HSC Composite, removeable battery, boost, 150 mm	 Shimano XTR, BR-M9220, 4-piston, hydr. disc brake
 RockShox Lyrik Ultimate, air, 150 mm, tapered	 Shimano RT-CL900, 203 mm, Center Lock Shimano RT-CL900, 203 mm, Center Lock
 RockShox Deluxe Ultimate, air, 205x65 mm	 FSA SC i30, Tubeless ready, Center Lock, 15x110/12x148mm
 Bosch Performance Line SX, 250/600 W, 60 Nm	 Continental Kryptotal-F, Trail, Soft, 60x622, 29x2.40, Tubeless Ready Continental Kryptotal-R, Trail, Endurance, 60x622, 29x2.40, Tubeless Ready
 Bosch Purion 400, Bluetooth Bosch Mini Remote, Bluetooth	 Raymon Ultra Carbon Riser, 35 mm, Sweep: 8 °, Rise: 26 mm
 Bosch CompactTube, 400 Wh, 36 V	 Raymon Ultra 35, 0 °, Ahead
 Bosch Charger, 4 A	 Raymon 143 VM Fit
 Shimano XTR Di2, RD-M9250, 12-S	 Raymon, SL, 31,6 mm, Dropper Post
 Shimano XTR, SW-M9250, shift switch	 Raymon, Aluminium
 Shimano CS-M9200, 10-51T	 IC44, compatible
 Shimano Deore XT, CN-M8100	 130 kg
 Raymon FC01 SL, Carbon C7, BIS Raymon, Narrow Wide, 34T	 18,2 kg

*EUR 8.299

CHF 8.299

PLN 35.399

CZK 206.900

Artikelnummer / Item#

steelblue / chrome

2102600430	S
2102600450	M
2102600470	L
2102600490	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.



under development

 29", Carbon HSC Composite, removeable battery, boost, 150 mm	 Shimano Deore XT, BR-M8220, 4-piston, hydr. disc brake
 RockShox Lyrik Select+, air, 150 mm, tapered	 Shimano RT-CL800, 203 mm, Center Lock Shimano RT-CL800, 203 mm, Center Lock
 RockShox Deluxe Select+, air, 205x65 mm	 DT Swiss H 1900 Spline LS, Tubeless ready, Center Lock, 15x110/12x148mm
 Bosch Performance Line SX, 250/600 W, 60 Nm	 Continental Kryptotal-F, Trail, Soft, 60x622, 29x2.40, Tubeless Ready Continental Kryptotal-R, Trail, Endurance, 60x622, 29x2.40, Tubeless Ready
 Bosch Purion 400, Bluetooth Bosch Mini Remote, Bluetooth	 Raymon Riser 35 mm, Sweep: 9 °, Rise: 20 mm
 Bosch CompactTube, 400 Wh, 36 V	 Raymon 35, 0 °, Ahead
 Bosch Charger, 4 A	 Raymon 143 VM Fit
 Shimano Deore XT Di2, RD-M8260, 12-S	 Raymon, SL, 31,6 mm, Dropper Post
 Shimano Deore XT, SW-M8250, shift switch	 Raymon, Aluminium
 Shimano CS-M8200, 10-51T	 IC44, compatible
 Shimano Deore XT, CN-M8100	 130 kg
 Raymon FC02, forged alloy, BIS Raymon, Narrow Wide, 34T	 19,2 kg

*EUR 6.799

CHF 6.799

PLN 31.699

CZK 169.000

Artikelnummer / Item#

pipegrey / black

2102600330	S
2102600350	M
2102600370	L
2102600390	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

OFFROAD

Airok Comp

20,1 kg

BOSCH

60 Nm

400 Wh

Geometrie Seite 194 / Geometry page 194



under development

	29", Carbon HSC Composite, removeable battery, boost, 150 mm		Tektro Gemini SL, 4-piston, hydr. disc brake
	RockShox Psylo Silver RC, air, 150 mm, tapered		Tektro TR54, 203 mm, 6-bolt Tektro TR54, 203 mm, 6-bolt
	RockShox Deluxe Select, air, 205x65 mm		Raymon VR23/DT210, 6-bolt, 15x110/12x148 mm
	Bosch Performance Line SX, 250/600 W, 60 Nm		Schwalbe Nobby Nic Perf, ADDIX, 62-622, 29x2.40, Tubeless Ready
	Bosch Purion 400, Bluetooth Bosch Mini Remote, Bluetooth		Raymon Riser 35 mm, Sweep: 9 °, Rise: 20 mm
	Bosch CompactTube, 400 Wh, 36 V		Raymon 35, 0 °, Ahead
	Bosch Charger, 4 A		Raymon 143 VM Fit
	Shimano Deore, RD-M6100, Shadow Plus, 12-S		Raymon, 31,6 mm, Dropper Post
	Shimano Deore, SL-M6100, Rapidfire Plus		Raymon, Aluminium
	Shimano CS-M6100, 10-51T		IC44, compatible
	Shimano CN-M6100		130 kg
	FSA CK-747, forged alloy, BIS Raymon, Narrow Wide, 34T		20,1 kg



*EUR 5.499	CHF 5.499	PLN 23.499	CZK 137.000
------------	-----------	------------	-------------

Artikelnummer / Item#

kurkuma / brown

floridplum / sulfur

2102602530	S	2102600230	S
2102602550	M	2102600250	M
2102602570	L	2102600270	L
2102602590	XL	2102600290	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

OFFROAD

Airok Pure

20,5 kg

BOSCH

60 Nm

400 Wh

Geometrie Seite 194 / Geometry page 194



under development

 29", Carbon HSC Composite, removeable battery, boost, 150 mm	 Tektro Gemini SL, 4-piston, hydr. disc brake
 SR Suntour XCR36X R, air, 150 mm, tapered	 Tektro TR54, 203 mm, 6-bolt Tektro TR54, 203 mm, 6-bolt
 SR Suntour EdgeX R, air, 205x65 mm	 Raymon VR23/DT210, 6-bolt, 15x110/12x148 mm
 Bosch Performance Line SX, 250/600 W, 60 Nm	 Schwalbe Nobby Nic Perf, ADDIX, 62-622, 29x2.40, Tubeless Ready
 Bosch Mini Remote, Bluetooth	 Raymon Riser 35 mm, Sweep: 9 °, Rise: 20 mm
 Bosch CompactTube, 400 Wh, 36 V	 Raymon 35, 0 °, Ahead
 Bosch Charger, 4 A	 Raymon 143 VM Fit
 Shimano Cues, RD-U6000, Shadow, 10-S	 Raymon, 31,6 mm, Dropper Post
 Shimano Cues, SL-U6000, Rapidfire Plus	 Raymon, Aluminium
 Shimano CS-LG300, 11-48T	 IC44, compatible
 Shimano CN-LG500	 130 kg
 FSA CK-747, forged alloy, BIS Raymon, Narrow Wide, 34T	 20,5 kg

*EUR 4.999

CHF 4.999

PLN 21.299

CZK 124.500

Artikelnummer / Item#

star white / brushed black

2102600130	S
2102600150	M
2102600170	L
2102600190	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

Raymon factor: Ready to Ride




Smarte Ausrüstung: Kontrolle bis in deine Fingerspitzen

Mit dem Bosch System bist du ideal informiert. Der Controller gibt dir durch die LEDs den Akkuladestand in 20% Schritten an und die Farbe den Unterstützungsmodus. Alle Details zur Fahrt siehst du direkt in der App.

Smart equipment: control right down to your fingertips.

The Bosch system keeps you always up to date. The controller uses LEDs to show you the battery charge level in 20% increments and the colour indicates the support mode. You can see all the details of your ride directly in the app as well.



Verstärkter Schutz: Raymon Frame Protection.

Durch den speziell entworfenen Rahmenschutz haben Stöße und Kratzer keine Chance mehr. Das Konzept ist: So viel Schutz wie möglich und so wenig wie nötig. Dabei sieht das Kyrak noch richtig gut aus und wirkt unkaputtbar.

Increased protection: Raymon Frame Protection.

Thanks to the specially designed frame protection, bumps and scratches no longer stand a chance. The concept is: as much protection as possible and as little as necessary. At the same time, the Airok still looks really good and appears indestructible.



Revolutionäre Ladebuchse: Ergonomisch & elegant

Schluss mit undichten und protzigen Ladebuchsen: Beim Kyrak erwartet dich eine neue, nahtlose Ladebuchse, die sich gut greifen lässt und jederzeit dicht hält.

Revolutionary charging port: ergonomic & elegant.

No more leaky and ostentatious charging sockets: the Airok has a new, seamless integrated charging socket that is easy to handle and keeps tight at all times.

NORZA

Tech Facts

- leichter MLC Carbon-Rahmen mit integrierter Sattelklemme
- Bosch SX Motor, max. 600 W, 60 Nm
- entnehmbare 400 Wh Batterie
- RangeExtender optional
- viele Anschraubpunkte für Zubehör
- UDH Ausfallende
- 50 mm Reifenfreiheit
- neueste TrueSize Rahmengeometrie

- light MLC carbon frame with integrated seat clamp
- Bosch SX Motor, max. 600 W, 60 Nm
- removeable 400 Wh battery
- RangeExtender optional
- multiple mounting points for accessories
- UDH Dropout
- 50 mm tire clearance
- latest TrueSize frame geometry

Norza Ultra

BOSCH

60 Nm

400 Wh

28"

Geometrie Seite 194 / Geometry page 194



under development

 28" Carbon MLC, removeable battery	 Sram Force, 2-piston, hydr. disc brake
 Carbon Gravel Disc	 Sram Paceline, 160 mm, Center Lock Sram Paceline, 160 mm, Center Lock
 -	 Fulcrum Soniq CF, Center Lock, 12x100/12x142 mm
 Bosch Performance Line SX, 250/600 W, 60 Nm	 Continental Terra Speed ,45-622
 Bosch Mini Remote, Bluetooth	 FSA K-Wing, carbon, 31,8mm
 Bosch CompactTube, 400 Wh, 36 V	 Raymon, 31,8mm
 Bosch Charger, 4 A	 Selle Italia Model X Evo
 Sram Force XPLR AXS, 13-S	 Raymon, 31,6 mm, Dropper Post
 Sram ED Force AXS E1	 Raymon, thermoplastic
 Sram XG 1351 E1 XPLR, 10-46T	 IC44, compatible
 Sram CN Rival E1	 130 kg
 Raymon FC58, forged alloy, ISIS 42T	 14,5 kg

*EUR 6.499

CHF 6.499

PLN 27.799

CZK 161.900

Artikelnummer / Item#

carbon sparkle

2402600530	S
2402600550	M
2402600570	L
2402600590	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

OFFROAD
Norza Pro

BOSCH

60 Nm

400 Wh

28"

Geometrie Seite 194 / Geometry page 194



under development

28" Carbon MLC, removeable battery	Shimano GRX BR-RX820, 2-piston, hydr. disc brake
Carbon Gravel Disc	Shimano SM-RT64, 160 mm, Center Lock Shimano SM-RT64, 160 mm, Center Lock
-	Fulcrum E-Racing Lite DB, Center Lock, 12x100/12x142 mm
Bosch Performance Line SX, 250/600 W, 60 Nm	Schwalbe G-ONE ALLROUND Perf, Race Guard, 45-622
Bosch Mini Remote, Bluetooth	Raymon alloy 31,8 mm
Bosch CompactTube, 400 Wh, 36 V	Raymon, 31,8mm
Bosch Charger, 4 A	Selle Italia Model X Evo
Shimano Deore XT Di2, RD-M8260, 12-S	Raymon, 31,6 mm
Shimano GRX Di2, ST-RX825	Raymon, thermoplastic
Shimano CS-M6100, 10-51T	IC44, compatible
Shimano CN-M6100	130 kg
Raymon FC58, forged alloy, ISIS Raymon, Narrow Wide, 42T	14,7 kg

*EUR 4.999	CHF 4.999	PLN 21.499	CZK 125.000
------------	-----------	------------	-------------

Artikelnummer / Item#
pinegreen

2402600330	S
2402600350	M
2402600370	L
2402600390	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

Norza Pro Street

BOSCH

60 Nm

400 Wh

28"

Geometrie Seite 194 / Geometry page 194



under development

 28" Carbon MLC, removeable battery	 Shimano GRX BR-RX820, 2-piston, hydr. disc brake
 Carbon Gravel Disc	 Shimano SM-RT64, 160 mm, Center Lock Shimano SM-RT64, 160 mm, Center Lock
 -	 Fulcrum E-Racing Lite DB, Center Lock, 12x100/12x142 mm
 Bosch Performance Line SX, 250/600 W, 60 Nm	 Schwalbe G-ONE ALLROUND Perf, Race Guard, 45-622
 Bosch Mini Remote, Bluetooth	 Raymon alloy 31,8 mm
 Bosch CompactTube, 400 Wh, 36 V	 Raymon, 31,8mm
 Bosch Charger, 4 A	 Selle Italia Model X Evo
 Shimano Deore XT Di2, RD-M8260, 12-S	 Raymon, 31,6 mm
 Shimano GRX Di2, ST-RX825	 Raymon, thermoplastic
 Shimano CS-M6100, 10-51T	 IC44, compatible
 Shimano CN-M6100	 130 kg
 Raymon FC58, forged alloy, ISIS Raymon, Narrow Wide, 42T, CG	 16,3 kg

*EUR 5.199

CHF 5.199

PLN 21.999

CZK 130.000

 -	
 Alloy	
 B&M Briq-S E, 60 lx	
 Litemove TL-FD	

Artikelnummer / Item#

pipegrey

2402600430	S
2402600450	M
2402600470	L
2402600490	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

OFFROAD
Norza Comp

BOSCH

60 Nm

400 Wh

28"

Geometrie Seite 194 / Geometry page 194



under development

28" Carbon MLC, removeable battery	Shimano Cues BR-U6030, 2-piston, hydr. disc brake
Carbon Gravel Disc	Shimano SM-RT54, 180 mm, Center Lock Shimano SM-RT54, 180 mm, Center Lock
-	Raymon VR32/DA210 12x100/12x142 mm
Bosch Performance Line SX, 250/600 W, 60 Nm	Continental Terra Trail ,45-622
Bosch Mini Remote, Bluetooth	Raymon alloy 31,8 mm
Bosch CompactTube, 400 Wh, 36 V	Raymon, 31,8mm
Bosch Charger, 4 A	Selle Italia Model X Evo
Shimano Cues, RD-U6000, Shadow, 11-S	Raymon, 31,6 mm
Shimano Cues, ST-U6030	Raymon, thermoplastic
Shimano Cues, CS-LG400, 11-50T	IC44, compatible
Shimano CN-LG500	130 kg
Raymon FC58, forged alloy, ISIS Raymon, Narrow Wide, 42T	15,9 kg

*EUR 3.999	CHF 3.999	PLN 16.999	CZK 99.500
------------	-----------	------------	------------

Artikelnummer / Item#
greige freckels

2402600130	S
2402600150	M
2402600170	L
2402600190	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

OFFROAD

Norza Comp Commute

BOSCH

60 Nm

400 Wh

28"

Geometrie Seite 194 / Geometry page 194



under development

 28" Carbon MLC, removeable battery	 Shimano BR-UR300, 2-piston, hydr. disc brake
 Carbon Gravel Disc	 Shimano SM-RT54, 180 mm, Center Lock Shimano SM-RT54, 180 mm, Center Lock
 -	 Raymon VR32/DA210 12x100/12x142 mm
 Bosch Performance Line SX, 250/600 W, 60 Nm	 Continental Terra Trail ,45-622
 Bosch Mini Remote, Bluetooth	 Raymon alloy 31,8 mm
 Bosch CompactTube, 400 Wh, 36 V	 Raymon, 31,8mm
 Bosch Charger, 4 A	 Selle Italia Model X Evo
 Shimano Cues, RD-U6000, Shadow, 11-S	 Raymon, 31,6 mm
 Shimano Cues, SL-U6000, Rapidfire Plus	 Raymon, thermoplastic
 Shimano Cues, CS-LG400, 11-50T	 IC44, compatible
 Shimano CN-LG500	 130 kg
 Raymon FC58, forged alloy, ISIS Raymon, Narrow Wide, 42T, CG	 17,6 kg

*EUR 3.999

CHF 3.999

PLN 16.999

CZK 99.500



Alloy



B&M Briq-S E, 60 lx



Litemove TL-FD

Artikelnummer / Item#

oceanblue

2402600230

S

2402600250

M

2402600270

L

2402600290

XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

TAVANO

Tech Facts

- langlebiger Aluminium Rahmen
- bewährtes Bosch Smart System
- entnehmbare Batterie bis zu 800 Wh
- komfortable 120 mm Luftfederung
- wendige 27.5" Laufräder
- MIK Gepäckträger mit integriertem Licht
- stabile Aluminium Schutzbleche
- versenkbare Sattelstütze

- durable aluminum frame
- established Bosch Smart system
- removeable battery up to 800 Wh
- comfortable 120 mm air suspension
- MIK carrier with light integration
- sturdy aluminium fenders
- dropper seatpost

Tavano Ultra

BOSCH

100 Nm

800 Wh

27.5"

Geometrie Seite 194 / Geometry page 194



under development

 27.5", Alloy 6061, removeable battery, boost, 120 mm	 Shimano BR-U8020, 4-piston, hydr. disc brake
 RockShox Recon Gold RL, air, 120 mm, tapered	 Shimano SM-RT64, 203 mm, Center Lock Shimano SM-RT64, 180 mm, Center Lock
 SR Suntour EdgeX R, air, 190x45 mm	 Raymon VR24/DT210, 15x110/12x148 mm
 Bosch Performance Line CX, 250/750 W, 100 Nm	 Schwalbe Advancer Hybrid, Reflex, 60-584, 27.5x2.35
 Bosch Kiox 300 Bosch LED Remote, Bluetooth	 Raymon Riser 31,8 mm, Sweep: 15 °, Rise: 30 mm
 Bosch PowerTube, 800 Wh, 36 V	 Raymon 31.8, Ahead, adjustable
 Bosch Charger, 4 A	 Selle Royal Explora Plus
 Shimano Deore XT Di2, RD-M8260, 12-S	 Raymon, 34,9 mm, Dropper Post
 Shimano Deore, SW-M6250, shift switch	 Raymon, Aluminium
 Shimano CS-M6100, 10-51T	 Ursus INTEGRALE ANS, IC44, adjustable
 Shimano CN-M6100	 150 kg
 Raymon FC02, forged alloy, BIS Raymon, Narrow Wide, 40T, CG	 30,3 kg

*EUR 5.799

CHF 5.799

PLN 24.799

CZK 145.000

 Raymon, MIK, 25 kg
 Curana Apollo
 Litemove SC-160, 160 lx
 Litemove TX3, brake light

Artikelnummer / Item#

smokeblue

2302600430	S
2302600450	M
2302600470	L
2302600490	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

ALLROAD
Tavano Pro

BOSCH

90 Nm

800 Wh

27.5"

Geometrie Seite 194 / Geometry page 194



under development

 27.5", Alloy 6061, removeable battery, boost, 120 mm	 Tektro HD-M5140, 4-piston, hydr. disc brake
 SR Suntour XCR34X Boost 2CR, air, 120 mm, tapered	 Tektro TR54, 203 mm, 6-bolt Tektro TR54, 180 mm, 6-bolt
 SR Suntour EdgeX R, air, 190x45 mm	 Raymon VR24/DT210, 15x110/12x148 mm
 Bosch Performance Line PX, 250/700 W, 90 Nm	 Schwalbe Advancer Hybrid, Reflex, 60-584, 27.5x2.35
 Bosch Kiox 300 Bosch LED Remote, Bluetooth	 Raymon Riser 31,8 mm, Sweep: 15 °, Rise: 30 mm
 Bosch PowerTube, 800 Wh, 36 V	 Raymon 31.8, Ahead, adjustable
 Bosch Charger, 4 A	 Selle Royal Explora Plus
 Shimano Deore Di2, RD-M6260, 12-S	 Raymon, 34,9 mm, Dropper Post
 Shimano Deore, SW-M6250, shift switch	 Raymon, Aluminium
 Shimano CS-M6100, 10-51T	 Ursus INTEGRALE ANS, IC44, adjustable
 Shimano CN-M6100	 150 kg
 Raymon FC02, forged alloy, BIS Raymon, Narrow Wide, 40T, CG	 30,9 kg

*EUR 5.299

CHF 5.299

PLN 22.699

CZK 132.500

 Raymon, MIK, 25 kg
 Curana Apollo
 Litemove SC-160, 160 lx
 Litemove TX3 Raymon

Artikelnummer / Item#

metalgrey

2302600330

S

2302600350

M

2302600370

L

2302600390

XL

wildberry

2302600830

S

2302600850

M

2302600870

L

2302600890

XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

Tavano Sport

BOSCH

100 Nm

800 Wh

27.5"

Geometrie Seite 194 / Geometry page 194



under development

 27.5", Alloy 6061, removeable battery, boost, 120 mm	 Tektro HD-M5140, 4-piston, hydr. disc brake
 SR Suntour XCR34X Boost 2CR, air, 120 mm, tapered	 Tektro TR54, 203 mm, 6-bolt Tektro TR54, 180 mm, 6-bolt
 SR Suntour EdgeX R, air, 190x45 mm	 Raymon VR24/DT210, 15x110/12x148 mm
 Bosch Performance Line CX, 250/750 W, 100 Nm	 Schwalbe Smart Sam, Reflex, 60-584
 Bosch Kiox 300 Bosch LED Remote, Bluetooth	 Raymon Riser 31,8 mm, Sweep: 15 °, Rise: 30 mm
 Bosch PowerTube, 800 Wh, 36 V	 Raymon 31.8, Ahead, adjustable
 Bosch Charger, 4 A	 Selle Royal Explora Plus
 Shimano Deore, RD-M6100, Shadow Plus, 12-S	 Raymon, 34,9 mm, Dropper Post
 Shimano Deore, SL-M6100, Rapidfire Plus	 Raymon, Aluminium
 Shimano CS-M6100, 10-51T	 Ursus INTEGRALE ANS, IC44, adjustable
 Shimano CN-M6100	 150 kg
 Raymon FC02, forged alloy, BIS Raymon, Narrow Wide, 40T, CG	 -

*EUR 4.799

CHF 4.799

PLN 20.499

CZK 120.000



Mini Fenders



LiteMove RLX-100, 100 lx



LiteMove TX3 Raymon

Artikelnummer / Item#

silver/taupe

2302602730	S
2302602750	M
2302602770	L
2302602790	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

ALLROAD

Tavano Comp

BOSCH

90 Nm

800 Wh

27.5"

Geometrie Seite 194 / Geometry page 194



under development

 27.5", Alloy 6061, removeable battery, boost, 120 mm	 Tektro HD-M3120, 2-piston, hydr. disc brake
 SR Suntour XCR34X Boost 2CR, air, 120 mm, tapered	 Tektro TR52, 203 mm, 6-bolt Tektro TR52, 180 mm, 6-bolt
 SR Suntour EdgeX R, air, 190x45 mm	 Raymon VR24/DT210, 15x110/12x148 mm
 Bosch Performance Line PX, 250/700 W, 90 Nm	 Schwalbe Advancer Hybrid, Reflex, 60-584, 27.5x2.35
 Bosch Kiox 300 Bosch LED Remote, Bluetooth	 Raymon Riser 31,8 mm, Sweep: 15 °, Rise: 30 mm
 Bosch PowerTube, 800 Wh, 36 V	 Raymon 31.8, Ahead, adjustable
 Bosch Charger, 4 A	 Selle Royal Explora Plus
 Shimano Cues, RD-U6000, Shadow, 11-S	 Raymon, 34,9 mm, Dropper Post
 Shimano Cues, SL-U6000, Rapidfire Plus	 Raymon, Aluminium
 Shimano CS-LG400, 11-50T	 Ursus INTEGRALE ANS, IC44, adjustable
 Shimano CN-LG500	 150 kg
 Raymon FC02, forged alloy, BIS Raymon, Narrow Wide, 40T, CG	 31,1 kg

*EUR 4.799

CHF 4.799

PLN 20.499

CZK 120.000

 Raymon, MIK, 25 kg
 Curana Apollo
 Litemove RLX-100, 100 lx
 Litemove TX3 Raymon

Artikelnummer / Item#

black stealth

stormwhite

2302600230	S	2302600730	S
2302600250	M	2302600750	M
2302600270	L	2302600770	L
2302600290	XL	2302600790	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

ALLROAD
Tavano Pure

BOSCH

75 Nm

600 Wh

27.5"

Geometrie Seite 194 / Geometry page 194



under development

27.5", Alloy 6061, removeable battery, boost, 120 mm	Tektro HD-M3120, 2-piston, hydr. disc brake
SR Suntour XCR34X Boost 2CR, air, 120 mm, tapered	Tektro TR52, 203 mm, 6-bolt Tektro TR52, 180 mm, 6-bolt
SR Suntour EdgeX R, air, 190x45 mm	Raymon VR24/DT210, 15x110/12x148 mm
Bosch Performance Line, 250/600 W, 75 Nm	Schwalbe Advancer Hybrid, Reflex, 60-584, 27.5x2.35
Bosch Purion 200, Bluetooth integrated in display	Raymon Riser 31,8 mm, Sweep: 15 °, Rise: 30 mm
Bosch PowerTube, 600 Wh, 36 V	Raymon 31.8, Ahead, adjustable
Bosch Charger, 4 A	Selle Royal Explora Plus
Shimano Essa, RD-U2000, 8-S	Raymon, 34,9 mm, Dropper Post
Shimano SL-M315, Rapidfire Plus	Raymon, Aluminium
Shimano CS-HG300-8, 11-45T	Ursus INTEGRALE ANS, IC44, adjustable
KMC e8S	150 kg
Raymon FC02, forged alloy, BIS Raymon, Narrow Wide, 40T, CG	29,7 kg

*EUR 4.299	CHF 4.299	PLN 17.999	CZK 106.900
------------	-----------	------------	-------------

Raymon, MIK, 25 kg
Curana Apollo
Litemove RLX-100, 100 lx
Litemove TX3 Raymon

Artikelnummer / Item#	
taupegrey	
2302600130	S
2302600150	M
2302600170	L
2302600190	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

TAHONA

Tech Facts

- langlebiger Aluminium Rahmen
- bewährtes Bosch Smart System
- entnehmbare Batterie bis zu 800 Wh
- laufruhige 29" Bereifung
- MIK HD Gepäckträger mit integriertem Licht
- stabile Schutzbleche

- durable aluminum frame
- established Bosch Smart system
- removeable battery up to 800 Wh
- smooth running 29" wheels
- MIK HD carrier with light integration
- sturdy fenders

Tahona Ultra

BOSCH

100 Nm

800 Wh

Dropper Post

150 kg

29"

Geometrie Seite 194 / Geometry page 194



under development

29", Alloy 6061, removeable battery, boost	Shimano BR-M8120, 4-piston, hydr. disc brake
RockShox Recon Gold RL, air, 80 mm, tapered	Shimano SM-RT54, 180 mm, Center Lock
-	Raymon VR24/DT210, 15x110/12x148 mm
Bosch Performance Line CX, 250/750 W, 100 Nm	Schwalbe Marathon E-Plus, Reflex, 55-622, 29x2.15
Bosch Kiox 300 Bosch LED Remote, Bluetooth	Raymon Riser 31,8 mm, Sweep: 15°, Rise: 30 mm
Bosch PowerTube, 800 Wh, 36 V	Raymon 31.8, Ahead, adjustable
Bosch Charger, 4 A	Raymon MIMA VM fit
Shimano Deore XT, RD-M8100, Shadow Plus, 12-S	Raymon, 34,9 mm, Dropper Post
Shimano Deore, SL-M8100, Rapidfire Plus	Raymon, Aluminium
Shimano CS-M7100, 10-51T	Ursus MOOI, Hinterbauständer KSA40, adjustable
Shimano CN-M6100	150 kg
Raymon FC02, forged alloy, BIS Raymon, Narrow Wide, 40T, CG	Diamond 29 kg, Wave 28,8 kg

*EUR 4.799

CHF 4.799

PLN 20.399

CZK 120.000

Artikelnummer / Item#

metalgrey / black / citron

Diamond

Wave

2302502130	S	2302502230	S
2302502150	M	2302502250	M
2302502170	L	2302502270	L
2302502190	XL	2302502290	XL



Raymon, MIK HD, 27 kg belastbar



Curana Apollo



Litemove SEC-150, 150 lx



Spanninga Glow

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

ALLROAD

Tahona Pro



BOSCH

100 Nm

800 Wh

150 kg

29"

Geometrie Seite 194 / Geometry page 194



under development

29", Alloy 6061, removeable battery, boost	Tektro Volans, 4-piston, hydr. disc brake
SR Suntour MOBIE34 D-Boost LO, air, 80 mm, tapered	Tektro TR17, 180 mm, 6-bolt
-	Raymon VR24/DT210, 15x110/12x148 mm
Bosch Performance Line CX, 250/750 W, 100 Nm	Schwalbe Advancer Hybrid, Reflex 57-622, 29x2.25
Bosch Kiox 300 Bosch LED Remote, Bluetooth	Raymon Riser 31,8 mm, Sweep: 15°, Rise: 30 mm
Bosch PowerTube, 800 Wh, 36 V	Raymon 31.8, Ahead, adjustable
Bosch Charger, 4 A	Raymon MIMA VM fit
Shimano Deore, RD-M6100, Shadow Plus, 12-S	Raymon, 34,9 mm
Shimano Deore, SL-M6100, Rapidfire Plus	Raymon, Aluminium
Shimano CS-M6100, 10-51T	Ursus MOOI, Hinterbauständer KSA40, adjustable
Shimano CN-M6100	150 kg
Raymon FC02, forged alloy, BIS Raymon, Narrow Wide, 40T, CG	28,1 kg

	Raymon, MIK HD, 27 kg belastbar
	Curana Apollo
	Litemove HKSE-70, 70 lx
	Spanninga Glow

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*EUR 4.299	CHF 4.299	PLN 19.399	CZK 107.000
------------	-----------	------------	-------------

Artikelnummer /Item#

mint / cotton

Diamond		Wave	
2302501930	S	2302502030	S
2302501950	M	2302502050	M
2302501970	L	2302502070	L
2302501990	XL	2302502090	XL

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

Tahona Pro



BOSCH

100 Nm

800 Wh

150 kg

29"

Geometrie Seite 194 / Geometry page 194



under development

29", Alloy 6061, removeable battery, boost	Tektro Volans, 4-piston, hydr. disc brake
SR Suntour MOBIE34 D-Boost LO, air, 80 mm, tapered	Tektro TR17, 180 mm, 6-bolt
-	Raymon VR24/DT210, 15x110/12x148 mm
Bosch Performance Line CX, 250/750 W, 100 Nm	Schwalbe Advancer Hybrid, Reflex 57-622, 29x2.25
Bosch Kiox 300 Bosch LED Remote, Bluetooth	Raymon Riser 31,8 mm, Sweep: 15°, Rise: 30 mm
Bosch PowerTube, 800 Wh, 36 V	Raymon 31.8, Ahead, adjustable
Bosch Charger, 4 A	Raymon MIMA VM fit
Shimano Deore, RD-M6100, Shadow Plus, 12-S	Raymon, 34,9 mm
Shimano Deore, SL-M6100, Rapidfire Plus	Raymon, Aluminium
Shimano CS-M6100, 10-51T	Ursus MOOI, Hinterbauständer KSA40, adjustable
Shimano CN-M6100	150 kg
Raymon FC02, forged alloy, BIS Raymon, Narrow Wide, 40T, CG	28,1 kg

*EUR 4.299

CHF 4.299

PLN 19.399

CZK 107.000

Artikelnummer / Item#

black stealth

Diamond

Wave

2302501730	S	2302501830	S
2302501750	M	2302501850	M
2302501770	L	2302501870	L
2302501790	XL	2302501890	XL



Raymon, MIK HD, 27 kg belastbar



Curana Apollo



Litemove HKSE-70, 70 lx



Spanninga Glow

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

Tahona Comp

BOSCH

90 Nm

800 Wh

29"

Geometrie Seite 194 / Geometry page 194



under development

 29", Alloy 6061, removeable battery, boost	 Tektro HD-M3120, 2-piston, hydr. disc brake
 SR Suntour NVX32-5TA NLO, coil, 80mm, tapered	 Tektro TR52, 180 mm, 6-bolt Tektro TR52, 180 mm, 6-bolt
 -	 Raymon VR24/DT210, 9x100/12x148 mm
 Bosch Performance Line PX, 250/700 W, 90 Nm	 Schwalbe Advancer Hybrid, Reflex, 57-622, 29x2.25
 Bosch Kiox 300 Bosch LED Remote, Bluetooth	 Raymon Riser 31,8 mm, Sweep: 15 °, Rise: 30 mm
 Bosch PowerTube, 800 Wh, 36 V	 Raymon 31.8, Ahead, adjustable
 Bosch Charger, 4 A	 Raymon VacTech
 Shimano Cues, RD-U4000, Shadow, 9-S	 Raymon, 34,9 mm
 Shimano Cues, SL-U4000, Rapidfire Plus	 Raymon, thermoplastic
 Shimano CS-LG300, 11-46T	 Ursus MOOI, KSA40, adjustable
 Shimano CN-LG500	 150 kg
 Raymon FC02, forged alloy, BIS Raymon, Narrow Wide, 40T, CG	 29,1 kg

*EUR 3.799

CHF 3.799

PLN 16.299

CZK 95.000

Artikelnummer / Item#

plum noir

Diamond

Wave

2302602530	S	2302602630	S
2302602550	M	2302602650	M
2302602570	L	2302602670	L
2302602590	XL	2302602690	XL



Raymon, MIK HD, 27 kg



SKS PET



Litemove RLX-100, 100 lx



AXA Fusion

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

Tahona Comp

BOSCH

90 Nm

800 Wh

29"

Geometrie Seite 194 / Geometry page 194



under development

 29", Alloy 6061, removeable battery, boost	 Tektro HD-M3120, 2-piston, hydr. disc brake
 SR Suntour NVX32-5TA NLO, coil, 80mm, tapered	 Tektro TR52, 180 mm, 6-bolt Tektro TR52, 180 mm, 6-bolt
 -	 Raymon VR24/DT210, 9x100/12x148 mm
 Bosch Performance Line PX, 250/700 W, 90 Nm	 Schwalbe Advancer Hybrid, Reflex, 57-622, 29x2.25
 Bosch Kiox 300 Bosch LED Remote, Bluetooth	 Raymon Riser 31,8 mm, Sweep: 15 °, Rise: 30 mm
 Bosch PowerTube, 800 Wh, 36 V	 Raymon 31.8, Ahead, adjustable
 Bosch Charger, 4 A	 Raymon VacTech
 Shimano Cues, RD-U4000, Shadow, 9-S	 Raymon, 34,9 mm
 Shimano Cues, SL-U4000, Rapidfire Plus	 Raymon, thermoplastic
 Shimano CS-LG300, 11-46T	 Ursus MOOI, KSA40, adjustable
 Shimano CN-LG500	 150 kg
 Raymon FC02, forged alloy, BIS Raymon, Narrow Wide, 40T, CG	 29,1 kg

*EUR 3.799

CHF 3.799

PLN 16.299

CZK 95.000

Artikelnummer / Item#

highlandgreen

Diamond

Wave

2302600530	S	2302600630	S
2302600550	M	2302600650	M
2302600570	L	2302600670	L
2302600590	XL	2302600690	XL



Raymon, MIK HD, 27 kg



SKS PET



Litemove RLX-100, 100 lx



AXA Fusion

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

ALLROAD

Tahona



BOSCH

100 Nm

600 Wh

29"

Geometrie Seite 194 / Geometry page 194



under development

29", Alloy 6061, removeable battery, boost	Tektro Vela, 2-piston, hydr. disc brake
SR Suntour MOBIEA32 LO, coil, 75mm, tapered	Tektro TR52, 180 mm, 6-bolt
-	Raymon VR24/DT210, 15x100/12x148 mm
Bosch Performance Line CX, 250/750 W, 100 Nm	Schwalbe Advancer Hybrid, Reflex 57-622, 29x2.25
Bosch Purion 200, Bluetooth	Raymon Riser 31,8 mm, Sweep: 15°, Rise: 30 mm
Bosch PowerTube, 600 Wh, 36 V	Raymon 31.8, Ahead, adjustable
Bosch Charger, 4 A	Raymon MIMA VM fit
Shimano Essa, RD-U2000, 8-S	Raymon, 34,9 mm
Shimano SL-M315, Rapidfire Plus	Raymon, thermoplastic
Shimano CS-HG400-8, 11-45T	Ursus MOOI, Hinterbauständer KSA40, adjustable
KMC e8S	130 kg
Raymon FC02, forged alloy, BIS Raymon, Narrow Wide, 40T, CG	27,8 kg

Raymon, MIK HD, 27 kg belastbar
Curana Apollo
Litemove HKSE-70, 70 lx
Spanninga Glow

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*EUR 3.599

CHF 3.599

PLN 15.999

CZK 90.000

Artikelnummer / Item#

tenmoku / black / honey

Diamond

Wave

2302502630	S	2302502730	S
2302502650	M	2302502750	M
2302502670	L	2302502770	L
2302502690	XL	2302502790	XL

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

Tahona Pure

BOSCH

75 Nm

600 Wh

29"

Geometrie Seite 194 / Geometry page 194



under development

 29", Alloy 6061, removeable battery, boost	 Tektro HD-M3120, 2-piston, hydr. disc brake
 SR Suntour NVX32-5TA, coil, 80mm, tapered	 Tektro TR52, 180 mm, 6-bolt Tektro TR52, 180 mm, 6-bolt
 -	 Raymon VR24/DT210, 9x100/12x148 mm
 Bosch Performance Line, 250/600 W, 75 Nm	 Schwalbe Advancer Hybrid, Reflex, 57-622, 29x2.25
 Bosch Purion 200, Bluetooth integrated in display	 Raymon Riser 31,8 mm, Sweep: 15 °, Rise: 30 mm
 Bosch PowerTube, 600 Wh, 36 V	 Raymon 31.8, Ahead, adjustable
 Bosch Charger, 4 A	 Raymon VacTech
 Shimano Acera, RD-M3020-8, 8-S	 Raymon, 34,9 mm
 Shimano SL-M315, Rapidfire Plus	 Raymon, thermoplastic
 Shimano CS-HG400-8, 11-40T	 Ursus MOOI, KSA40, adjustable
 KMC e8S	 150 kg
 Raymon FC02, forged alloy, BIS Raymon, Narrow Wide, 40T, CG	 27,6 kg

*EUR 3.299

CHF 3.299

PLN 13.999

CZK 82.000

Artikelnummer / Item#

azzuroblue

Diamond

Wave

2302602330	S	2302602430	S
2302602350	M	2302602450	M
2302602370	L	2302602470	L
2302602390	XL	2302602490	XL



Raymon, MIK HD, 27 kg



SKS PET



Litemove RLX-100, 100 lx



AXA Fusion

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

TOUR RAY

Tech Facts

- Aluminium-Rahmen
- Yamaha S2/X3 Motoren bis zu 85 Nm
- leistungsstarke Batterie mit bis zu 800 Wh
- 27.5 Diamond und Wave
- MIK HD Gepäckträger mit integriertem Licht
- Steckachse vorne und hinten
- integrierte Kabelführung
- Anhängerkompatibel

- Aluminum Frame
- Yamaha S2/X3 Motoren with 85 Nm
- powerful battery with up to 800 Wh
- 27.5 Diamond und Wave
- MIK HD Carrier with light integration
- Through Axle
- Integ. Cable routing
- Ready for Trailer

Tourray Ultimate 800



YAMAHA

85 Nm

800 Wh

StVZO

150 kg

Geometrie Seite 194 / Geometry page 194



under development

27.5", Alloy 6061, removeable battery, boost	Shimano BR-M8120, 4-piston, hydr. disc brake
RockShox Recon Gold RL, air, 80 mm, tapered	Shimano SM-RT64, 180 mm, Center Lock
-	Raymon VR24/DT210, 15x110/12x148 mm
Yamaha PW-X3, 250/600 W, 85 Nm	Schwalbe Advancer Hybrid, Reflex, 57-584, 27.5x2.25
Yamaha Display C, LCD, Bluetooth, Micro-USB	Raymon Riser 31,8 mm, Sweep: 15°, Rise: 30 mm
800 Wh, 36 V	Raymon 31.8, Ahead, adjustable
Smart Charger, 4 A	Raymon MIMA VM fit
Shimano Deore XT, RD-M8100, Shadow Plus, 12-S	Raymon, 34,9 mm
Shimano Deore, SL-M8100, Rapidfire Plus	Raymon, Aluminium
Shimano CS-M7100, 10-51T	Ursus MOOI, Hinterbauständer KSA40, adjustable
Shimano CN-M6100	150 kg
Raymon FC40, forged alloy, ISIS Raymon, Narrow Wide, 40T, CG	26,5 kg

Raymon, MIK HD, 27 kg belastbar
Curana Apollo
Litemove SEC-150, 150 lx
Litemove TX3 Raymon

*EUR 4.499

CHF 4.499

PLN 19.499

CZK 111.990

Artikelnummer / Item# 800 Wh

black / chrome / bronze

Diamond

Wave

2302501530	S	2302501630	S
2302501550	M	2302501650	M
2302501570	L	2302501670	L
2302501590	XL	2302501690	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

Tourray Ultra



YAMAHA

85 Nm

800 Wh

150 kg

Dropper Post

Geometrie Seite 194 / Geometry page 194



under development

27.5", Alloy 6061, removeable battery, boost	Shimano BR-MT420, 4-piston, hydr. disc brake
SR Suntour MOBIE34 Boost LO, air, 80 mm, tapered	Shimano SM-RT54, 180 mm, Center Lock
-	Raymon VR24/DT210, 15x110/12x148 mm
Yamaha PW-X3, 250/600 W, 85 Nm	Schwalbe Advancer Hybrid, Reflex, 57-584, 27.5x2.25
Yamaha Display B, LCD, Micro-USB	Raymon Riser 31,8 mm, Sweep: 15°, Rise: 30 mm
800 Wh, 36 V	Raymon 31.8, Ahead, adjustable
Smart Charger, 4 A	Raymon MIMA VM fit
Shimano Deore XT, RD-M8100, Shadow Plus, 12-S	Raymon, 34,9 mm, Dropper Post
Shimano Deore, SL-M6100, Rapidfire Plus	Raymon, Aluminium
Shimano CS-M6100, 10-51T	Ursus MOOI, Hinterbauständer KSA40, adjustable
Shimano CN-M6100	150 kg
Raymon FC40, forged alloy, ISIS Raymon, Narrow Wide, 40T, CG	27,2 kg

*EUR 4.299	CHF 4.299	PLN 18.499	CZK 106.900
------------	-----------	------------	-------------

Artikelnummer / Item# 800 Wh

tenmoku / black

Diamond

Wave

2302501130	S	2302501230	S
2302501150	M	2302501250	M
2302501170	L	2302501270	L
2302501190	XL	2302501290	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*EUR 3.999	CHF 3.999	PLN 17.499	CZK 99.990
------------	-----------	------------	------------

Artikelnummer / Item# 720 Wh

tenmoku / black

Diamond

Wave

2302500930	S	2302501030	S
2302500950	M	2302501050	M
2302500970	L	2302501070	L
2302500990	XL	2302501090	XL

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

Tourray Ultra



YAMAHA

85 Nm

800 Wh

150 kg

Dropper Post

Geometrie Seite 194 / Geometry page 194



under development

 27.5", Alloy 6061, removeable battery, boost	 Shimano BR-MT420, 4-piston, hydr. disc brake
 SR Suntour MOBIE34 Boost LO, air, 80 mm, tapered	 Shimano SM-RT54, 180 mm, Center Lock
 -	 Raymon VR24/DT210, 15x110/12x148 mm
 Yamaha PW-X3, 250/600 W, 85 Nm	 Schwalbe Advancer Hybrid, Reflex, 57-584, 27.5x2.25
 Yamaha Display B, LCD, Micro-USB	 Raymon Riser 31,8 mm, Sweep: 15°, Rise: 30 mm
 800 Wh, 36 V	 Raymon 31.8, Ahead, adjustable
 Smart Charger, 4 A	 Raymon MIMA VM fit
 Shimano Deore XT, RD-M8100, Shadow Plus, 12-S	 Raymon, 34,9 mm, Dropper Post
 Shimano Deore, SL-M6100, Rapidfire Plus	 Raymon, Aluminium
 Shimano CS-M6100, 10-51T	 Ursus MOOI, Hinterbauständer KSA40, adjustable
 Shimano CN-M6100	 150 kg
 Raymon FC40, forged alloy, ISIS Raymon, Narrow Wide, 40T, CG	 27,2 kg

 Raymon, MIK HD, 27 kg belastbar
 Curana Apollo
 Litemove SEC-150, 150 lx
 Litemove TX3 Raymon

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*EUR 4.299

CHF 4.299

PLN 18.499

CZK 106.900

Artikelnummer / Item# 800 Wh

sunlight magic / chrome

Diamond

Wave

2302501330	S	2302501430	S
2302501350	M	2302501450	M
2302501370	L	2302501470	L
2302501390	XL	2302501490	XL

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

ALLROAD Tourray Pro

YAMAHA

75 Nm

800 Wh

Geometrie Seite 194 / Geometry page 194



under development

 27.5", Alloy 6061, removeable battery, boost	 Tektro Volans, 4-piston, hydr. disc brake
 SR Suntour MOBIEA32 LO, coil, 75mm, tapered	 Tektro TR17, 180 mm, 6-bolt
 -	 Raymon VR24/DT210, 15x100/12x148 mm
 Yamaha PW-S2, 250/600 W, 75 Nm	 Schwalbe Advancer Hybrid, Reflex, 57-584, 27.5x2.25
 Yamaha Display B, LCD, Micro-USB	 Raymon Riser 31,8 mm, Sweep: 15°, Rise: 30 mm
 800 Wh, 36 V	 Raymon 31.8, Ahead, adjustable
 Smart Charger, 4 A	 Raymon MIMA VM fit
 Shimano Deore, RD-M6100, Shadow Plus, 12-S	 Raymon, 34,9 mm
 Shimano Deore, SL-M6100, Rapidfire Plus	 Raymon, Aluminium
 Shimano CS-M6100, 10-51T	 Ursus MOOI, Hinterbauständer KSA40, adjustable
 Shimano CN-M6100	 130 kg
 Raymon FC40, forged alloy, ISIS Raymon, Narrow Wide, 40T, CG	 27,8 kg

 Raymon, MIK HD, 27 kg belastbar
 Curana Apollo
 Litemove HKSE-70, 70 lx
 Litemove TX3 Raymon

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*EUR 3.499

CHF 3.499

PLN 15.199

CZK 86.990

Artikelnummer / Item#

kalmatagrey / black / terra

Diamond

Wave

2302500530	S	2302500630	S
2302500550	M	2302500650	M
2302500570	L	2302500670	L
2302500590	XL	2302500690	XL

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

Tourray Pro

YAMAHA

75 Nm

800 Wh

Geometrie Seite 194 / Geometry page 194



under development

 27.5", Alloy 6061, removeable battery, boost	 Tektro Volans, 4-piston, hydr. disc brake
 SR Suntour MOBIEA32 LO, coil, 75mm, tapered	 Tektro TR17, 180 mm, 6-bolt
 -	 Raymon VR24/DT210, 15x100/12x148 mm
 Yamaha PW-S2, 250/600 W, 75 Nm	 Schwalbe Advancer Hybrid, Reflex, 57-584, 27.5x2.25
 Yamaha Display B, LCD, Micro-USB	 Raymon Riser 31,8 mm, Sweep: 15°, Rise: 30 mm
 800 Wh, 36 V	 Raymon 31.8, Ahead, adjustable
 Smart Charger, 4 A	 Raymon MIMA VM fit
 Shimano Deore, RD-M6100, Shadow Plus, 12-S	 Raymon, 34,9 mm
 Shimano Deore, SL-M6100, Rapidfire Plus	 Raymon, Aluminium
 Shimano CS-M6100, 10-51T	 Ursus MOOI, Hinterbauständer KSA40, adjustable
 Shimano CN-M6100	 130 kg
 Raymon FC40, forged alloy, ISIS Raymon, Narrow Wide, 40T, CG	 27,8 kg

*EUR 3.499

CHF 3.499

PLN 15.199

CZK 86.990

Artikelnummer / Item#

storm / black / kobalt

Diamond

Wave

2302500730	S	2302500830	S
2302500750	M	2302500850	M
2302500770	L	2302500870	L
2302500790	XL	2302500890	XL



Raymon, MIK HD, 27 kg belastbar



Curana Apollo



Litemove HKSE-70, 70 lx



Litemove TX3 Raymon

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

ALLROAD Tourray



720 Wh

YAMAHA

75 Nm

630 Wh

Geometrie Seite 194 / Geometry page 194



under development

27.5", Alloy 6061, removeable battery, boost	Tektro Vela, 2-piston, hydr. disc brake
SR Suntour XCM32-ATB, coil, 80 mm, tapered	Tektro TR52, 180 mm, 6-bolt
-	Raymon VR24/DN619/DT210, 9x100/12x148 mm
Yamaha PW-S2, 250/600 W, 75 Nm	Schwalbe Advancer Hybrid, Reflex, 57-584, 27.5x2.25
Yamaha Display A2, LCD, Micro-USB	Raymon Riser 31,8 mm, Sweep: 15°, Rise: 30 mm
720 Wh / 630 Wh, 36 V	Raymon 31.8, Ahead, adjustable
Smart Charger, 4 A	Raymon MIMA VM fit
Shimano Acera, RD-M3020-8, 8-S	Raymon, 34,9 mm
Shimano SL-M315, Rapidfire Plus	Raymon, thermoplastic
Shimano CS-HG400-8, 11-40T	Raymon, KSA40, adjustable
KMC e8S	130 kg
Raymon FC40, forged alloy, ISIS Raymon, Narrow Wide, 40T, CG	720 Wh - Diamond 27,6 kg, Wave 27,9 kg 630 Wh - Diamond 27,1 kg, Wave 27,4 kg

*EUR 3.199	CHF 3.199	PLN 13.999	CZK 79.990
------------	-----------	------------	------------

Artikelnummer / Item# 720 Wh

nebular blue / chrome

Diamond		Wave	
2302500330	S	2302500430	S
2302500350	M	2302500450	M
2302500370	L	2302500470	L
2302500390	XL	2302500490	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*EUR 2.999	CHF 2.999	PLN 12.999	CZK 73.990
------------	-----------	------------	------------

Artikelnummer / Item# 630 Wh

nebular blue / chrome

Diamond		Wave	
2302500130	S	2302500230	S
2302500150	M	2302500250	M
2302500170	L	2302500270	L
2302500190	XL	2302500290	XL

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

Raymon factor: Ready to Ride




Gut ausgeleuchtet!

Der Frontscheinwerfer wurde speziell für E-Bikes entwickelt und garantiert mit seinen 70 Lux eine solide Streckenausleuchtung. Er leuchtet ordentliche 6 Meter breit und bis zu 150 Meter weit. So ist die Fahrstrecke immer gut ausgeleuchtet.

Well illuminated!

The front headlight is specially designed for e-bikes and guarantees a solid illumination of the route with its 70 lux. It illuminates a respectable 6 meters wide and up to 150 meters far. This ensures that the riding path is always well lit.




Integriertes Lichtdesign im MIK Gepäckträger

Das Litemove's TX3 Fahrradlicht bietet 240 Grad Sichtbarkeit und sorgt für eine rundum Lichtkugel, die auch von der Seite sichtbar ist.

MIK Carrier with light integration.

Litemove's TX3 bike light offers 240 degrees of light visibility, providing bikers an all-around light sphere that's visible even from the side.



Gemütliche Fahrten - mit extra Grip.

Die Geometrie des Tourray ist so ausgelegt, dass du angenehm durchs Leben fährst. Ob kurz oder lang, Stadt oder Land: Die breiten 27,5" Reifen geben dir optimalen Grip und Sicherheit, während die Federung dafür sorgt, dass selbst holprige Strecken dich nicht aus der Bahn werfen.

Comfortable rides - with extra grip.

The geometry of the Tourray is designed so that you can ride comfortably through life. Whether short or long, city or country: the wide 27.5" tires give you optimum grip and safety, while the suspension ensures that even bumpy roads won't throw you off track.

NUMA

Tech Facts

- leichter Aluminium Rahmen
- neuer Yamaha PW L1 Motor mit 60 Nm
- entnehmbare 520 Wh Batterie
- RangeExtender optional
- komfortable Luftfedergabel
- MIK HD Gepäckträger
- bewährte 28" Laufräder
- exzellentes Gewicht

- light aluminium frame
- new Yamaha PW L1 motor with 60 Nm
- removeable 520 Wh battery
- RangeExtender optional
- comfortable air suspension fork
- MIK HD carrier
- proven 28" wheels
- excellent weight

TREKKING

Numa Pro

YAMAHA

60 Nm

520 Wh

28"

Geometrie Seite 194 / Geometry page 194



under development

 28", Alloy 6061, removeable battery, smooth welded	 Tektro HD-M3120, 2-piston, hydr. disc brake
 SR Suntour NXR32-IL E EQ, air, 70 mm, tapered	 Tektro TR35, 180 mm, Center Lock Tektro TR35, 180 mm, Center Lock
 -	 Raymon VR18/DT210,C7000-5D, 15x100/10x135 mm
 Yamaha PW-L1, 250/600 W, 60 Nm	 Continental Contact Urban, Reflex, 47-622
 Diamond: Yamaha Link Integrated Display, Yamaha Link Remote Wave: Yamaha Link Side Display	 Raymon Ergoriser 31,8 mm
 520 Wh, 48 V	 Raymon 31.8, Ahead
 Smart Charger, 4 A	 Selle Bassano Volare Icon Pro
 Shimano Nexus, SG-C7002, 5-S	 Raymon, 31,6 mm
 Shimano Nexus, SL-C7000, Revoshift	 Raymon, thermoplastic
 Gates CDX 30T	 Raymon, KSA18, adjustable
 Gates Belt CDC	 140 kg
 Raymon FC58, forged alloy, ISIS Gates CDX 42T	 -

*EUR 3.999

CHF 3.999

PLN 16.999

CZK 99.990

Artikelnummer / Item#

pipegrey

Diamond

Wave

2302601130	S	2302601230	S
2302601150	M	2302601250	M
2302601170	L	2302601270	L
2302601190	XL	2302601290	XL



Raymon, MIK, 25 kg



Alloy



B&M Briq-S E, 60 lx



Sate Lite M16

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

TREKKING

Numa Comp

YAMAHA

60 Nm

520 Wh

28"

Geometrie Seite 194 / Geometry page 194



under development

 28", Alloy 6061, removeable battery, smooth welded	 Tektro HD-M3120, 2-piston, hydr. disc brake
 SR Suntour NRX32-IL D, air, 70 mm, tapered	 Tektro TR52, 180 mm, 6-bolt Tektro TR52, 180 mm, 6-bolt
 -	 Raymon VR18/DT210, 15x100/12x142 mm
 Yamaha PW-L1, 250/600 W, 60 Nm	 Continental Contact Urban, Reflex, 47-622
 Diamond: Yamaha Link Integrated Display, Yamaha Link Remote Wave: Yamaha Link Side Display	 Raymon Ergoriser 31,8 mm
 520 Wh, 48 V	 Raymon 31.8, Ahead
 Smart Charger, 4 A	 Selle Bassano Volare Icon Pro
 Shimano Essa, RD-U2000, 8-S	 Raymon, 31,6 mm
 Shimano SL-M315, Rapidfire Plus	 Raymon, thermoplastic
 Shimano CS-HG300-8, 11-45T	 Raymon, KSA18, adjustable
 KMC e8S	 140 kg
 Raymon FC58, forged alloy, ISIS Raymon, Narrow Wide, 40T, CG	 -

*EUR 3.499

CHF 3.499

PLN 14.999

CZK 86.990

Artikelnummer / Item#

smoke lavender

Wave

2302602830	S
2302602850	M
2302602870	L
2302602890	XL



Raymon, MIK, 25 kg



Alloy



B&M Briq-S E, 60 lx



Sate Lite M16

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

TREKKING

Numa Comp

YAMAHA

60 Nm

520 Wh

28"

Geometrie Seite 194 / Geometry page 194



under development

 28", Alloy 6061, removeable battery, smooth welded	 Tektro HD-M3120, 2-piston, hydr. disc brake
 SR Suntour NRX32-IL D, air, 70 mm, tapered	 Tektro TR52, 180 mm, 6-bolt Tektro TR52, 180 mm, 6-bolt
 -	 Raymon VR18/DT210, 15x100/12x142 mm
 Yamaha PW-L1, 250/600 W, 60 Nm	 Continental Contact Urban, Reflex, 47-622
 Diamond: Yamaha Link Integrated Display, Yamaha Link Remote Wave: Yamaha Link Side Display	 Raymon Ergoriser 31,8 mm
 520 Wh, 48 V	 Raymon 31.8, Ahead
 Smart Charger, 4 A	 Selle Bassano Volare Icon Pro
 Shimano Essa, RD-U2000, 8-S	 Raymon, 31,6 mm
 Shimano SL-M315, Rapidfire Plus	 Raymon, thermoplastic
 Shimano CS-HG300-8, 11-45T	 Raymon, KSA18, adjustable
 KMC e8S	 140 kg
 Raymon FC58, forged alloy, ISIS Raymon, Narrow Wide, 40T, CG	 -

*EUR 3.499	CHF 3.499	PLN 14.999	CZK 86.990
------------	-----------	------------	------------

 Raymon, MIK, 25 kg
 Alloy
 B&M Briq-S E, 60 lx
 Sate Lite M16

Artikelnummer / Item#

sand

Diamond		Wave	
2302600930	S	2302601030	S
2302600950	M	2302601050	M
2302600970	L	2302601070	L
2302600990	XL	2302601090	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

METMO

Tech Facts

- langlebiger Aluminium Rahmen
 - established Bosch Smart system
 - removeable battery up to 800 Wh
 - Riemenantrieb bei Nabenschaltung-Modellen
 - wendige 27.5" Laufräder
 - MIK HD Gepäckträger mit integriertem Licht
-
- durable aluminum frame
 - established Bosch Smart system
 - removeable battery up to 800 Wh
 - Belt drive at internal gear
 - agile 27.5" wheels
 - MIK HD Carrier with light integration

Metmo Ultra

BOSCH

90 Nm

800 Wh

Belt Drive

27.5"

Geometrie Seite 194 / Geometry page 194



under development

 27.5", Alloy 6061, removeable battery	 Tektro HD-M3120, 2-piston, hydr. disc brake
 SR Suntour MOBIE-A34 NLO, air, 80mm, tapered	 Tektro TR35A, 180 mm, Center Lock Tektro TR47, 180 mm, 5-Loch
 -	 Raymon VR18/DN622/C7002-5CD
 Bosch Performance Line PX, 250/700 W, 90 Nm	 Continental eContact Plus, Reflex, 55-584, 27.5x2.20
 Bosch Kiox 500 Bosch LED Remote, Bluetooth	 Raymon Ergo 31,8 mm, Sweep: 35 °, Rise: 25 mm
 Bosch PowerTube, 800 Wh, 36 V	 Raymon 31.8, Ahead, adjustable
 Bosch Charger, 4 A	 Raymon 197 HM Fit
 Shimano Nexus, SG-C7050, Di2, 5-S	 Raymon, 30.9 mm, Dropper Post
 Shimano SW-EN605, shift switch	 Raymon, Aluminium
 Gates CDX 34T	 Raymon, KSA18, adjustable
 Gates CDX128T	 150 kg
 Raymon FC02, forged alloy, BIS Gates CDX 46T	 -

*EUR 4.999

CHF 4.999

PLN 21.399

CZK 125.000

Artikelnummer / Item#

darkblue

FW

2302602230	S
2302602250	M
2302602270	L
2302602290	XL



Raymon, MIK HD, 27 kg



Curana Apollo



Litemove RLX-100, 100 lx



Litemove TX3, brake light

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

ALLROAD

Metmo Pro

BOSCH

90 Nm

800 Wh

Belt Drive

27.5"

Geometrie Seite 194 / Geometry page 194



under development

 27.5", Alloy 6061, removeable battery	 Tektro HD-M3120, 2-piston, hydr. disc brake
 SR Suntour NVX32-5TA LO, coil, 80mm, tapered	 Tektro TR35A, 180 mm, Center Lock Tektro TR35A, 180 mm, Center Lock
 -	 Raymon VR18/DN622/C7000-5D
 Bosch Performance Line PX, 250/700 W, 90 Nm	 Continental eContact Plus, Reflex, 55-584, 27.5x2.20
 Bosch Kiox 300 Bosch LED Remote, Bluetooth	 Raymon Ergo 31,8 mm, Sweep: 35 °, Rise: 25 mm
 Bosch PowerTube, 800 Wh, 36 V	 Raymon 30.9, Ahead, adjustable
 Bosch Charger, 4 A	 Raymon 197 HM Fit
 Shimano Nexus, SG-C7000, 5-S	 Raymon, 34,9 mm
 Shimano Nexus, SL-C7000, Revoshift	 Raymon, Aluminium
 Gates CDX 34T	 Raymon, KSA18, adjustable
 Gates CDX 128T	 150 kg
 Raymon FC02, forged alloy, BIS Gates CDX 46T	 29,4 kg

*EUR 4.299

CHF 4.299

PLN 18.399

CZK 107.500

Artikelnummer / Item#

vintage red

CB		FW	
2302601930	S	2302602030	S
2302601950	M	2302602050	M
2302601970	L	2302602070	L
2302601990	XL	2302602090	XL



Raymon, MIK HD, 27 kg



Curana Apollo



Litemove RLX-60, 60 lx



Litemove TX3 Raymon

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

Metmo Pro

BOSCH

90 Nm

800 Wh

Belt Drive

27.5"

Geometrie Seite 194 / Geometry page 194



under development

 27.5", Alloy 6061, removeable battery	 Tektro HD-M3120, 2-piston, hydr. disc brake
 SR Suntour NVX32-5TA LO, coil, 80mm, tapered	 Tektro TR35A, 180 mm, Center Lock Tektro TR35A, 180 mm, Center Lock
 -	 Raymon VR18/DN622/C7000-5D
 Bosch Performance Line PX, 250/700 W, 90 Nm	 Continental eContact Plus, Reflex, 55-584, 27.5x2.20
 Bosch Kiox 300 Bosch LED Remote, Bluetooth	 Raymon Ergo 31,8 mm, Sweep: 35 °, Rise: 25 mm
 Bosch PowerTube, 800 Wh, 36 V	 Raymon 30.9, Ahead, adjustable
 Bosch Charger, 4 A	 Raymon 197 HM Fit
 Shimano Nexus, SG-C7000, 5-S	 Raymon, 34,9 mm
 Shimano Nexus, SL-C7000, Revoshift	 Raymon, Aluminium
 Gates CDX 34T	 Raymon, KSA18, adjustable
 Gates CDX 128T	 150 kg
 Raymon FC02, forged alloy, BIS Gates CDX 46T	 29,4 kg

*EUR 4.299

CHF 4.299

PLN 18.399

CZK 107.500

	Raymon, MIK HD, 27 kg
	Curana Apollo
	Litemove RLX-60, 60 lx
	Litemove TX3 Raymon

Artikelnummer / Item#

black stealth / Wave

Diamond

CB		FW		FW	
2302602930	S	2302603030	S		
2302602950	M	2302603050	M	2302602150	M
2302602970	L	2302603070	L	2302602170	L
2302602990	XL	2302603090	XL	2302602190	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

Metmo Comp

BOSCH

75 Nm

800 Wh

600 Wh

Belt Drive

27.5"

Geometrie Seite 194 / Geometry page 194



under development

 27.5", Alloy 6061, removeable battery	 Tektro HD-M3120, 2-piston, hydr. disc brake
 SR Suntour NVX32-5TA, coil, 80mm, tapered	 Tektro TR35A, 180 mm, Center Lock Tektro TR35A, 180 mm, Center Lock
 -	 Raymon VR18/DN622/C7000-5D
 Bosch Performance Line, 250/600 W, 75 Nm	 Continental eContact Plus, Reflex, 55-584, 27.5x2.20
 Bosch Purion 200, Bluetooth integrated in display	 Raymon Ergo 31,8 mm, Sweep: 35 °, Rise: 25 mm
 Bosch PowerTube, 600 Wh, 36 V Bosch PowerTube, 800 Wh, 36 V	 Raymon 30.9, Ahead, adjustable
 Bosch Charger, 4 A	 Raymon 197 HM Fit
 Shimano Nexus, SG-C7000, 5-S	 Raymon, 34,9 mm
 Shimano Nexus, SL-C7000, Revoshift	 Raymon, Aluminium
 Gates CDX 34T	 Raymon, KSA18, adjustable
 Gates RCDC 128To	 150 kg
 Raymon FC02, forged alloy, BIS Gates CDC 46T	 800 Wh: 29,2 kg, 600 Wh: 28,2 kg

*EUR 3.699	CHF 3.699	PLN 15.699	CZK 92.000
------------	-----------	------------	------------

Artikelnummer / Item# 600 Wh

highlandgreen

CB		FW	
2302601530	S	2302601630	S
2302601550	M	2302601650	M
2302601570	L	2302601670	L
2302601590	XL	2302601690	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*EUR 3.999	CHF 3.999	PLN 16.999	CZK 99.000
------------	-----------	------------	------------

Artikelnummer / Item# 800 Wh

highlandgreen

CB		FW	
2302601730	S	2302601830	S
2302601750	M	2302601850	M
2302601770	L	2302601870	L
2302601790	XL	2302601890	XL

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

ALLROAD Metmo



BOSCH

50 Nm

600 Wh

Belt Drive

27.5"

Geometrie Seite 194 / Geometry page 194



under development

27.5", Alloy 6061, removeable battery	Shimano BR-MT200, 2-piston, hydr. disc brake
SR Suntour XCM32-ATB, coil, 80 mm, tapered	FW: Shimano SM-RT10, 180/160 mm, Center Lock CB: Shimano SM-RT10, 180 mm, Center Lock / SM-RTC60, 160 mm, 5-Loch
-	Raymon VR18/Shimano QC400/C6001-8D
Bosch Active Line Plus, 250/600 W, 50 Nm	Continental eContact Plus, Reflex, 55-584, 27.5x2.20
Bosch Purion 200, Bluetooth	Raymon Ergo 31,8 mm, Sweep: 35°, Rise: 25 mm
Bosch PowerTube, 600 Wh, 36 V	Raymon 31.8, Ahead, adjustable
Bosch Charger, 4 A	Raymon MIMA VM fit
Shimano Nexus, SG-C6001, 8-S	Raymon, 34,9 mm
Shimano Nexus, SL-C6000, Revoshift	Raymon, Aluminium
Gates CDC 22T	Raymon, KSA18, adjustable
Gates CDC 122T	130 kg
Raymon FC03, forged alloy, BNI Gates CDC 46T	27,9 kg

Raymon, MIK HD, 27 kg belastbar
Curana Apollo
AXA Nxt 30, 30 lx
Litemove TX3 Raymon

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*EUR 3.499

CHF 3.499

PLN 14.999

CZK 86.990

Artikelnummer / Item#

copper / taupe

CB		FW	
2202500330	S	2202500930	S
2202500350	M	2202500950	M
2202500370	L	2202500970	L
2202500390	XL	2202500990	XL

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

ALLROAD Metmo



BOSCH

50 Nm

600 Wh

Belt Drive

27.5"

Geometrie Seite 194 / Geometry page 194



under development

27.5", Alloy 6061, removeable battery	Shimano BR-MT200, 2-piston, hydr. disc brake
SR Suntour XCM32-ATB, coil, 80 mm, tapered	FW: Shimano SM-RT10, 180/160 mm, Center Lock CB: Shimano SM-RT10, 180 mm, Center Lock / SM-RTC60, 160 mm, 5-Loch
-	Raymon VR18/Shimano QC400/C6001-8D
Bosch Active Line Plus, 250/600 W, 50 Nm	Continental eContact Plus, Reflex, 55-584, 27.5x2.20
Bosch Purion 200, Bluetooth	Raymon Ergo 31,8 mm, Sweep: 35°, Rise: 25 mm
Bosch PowerTube, 600 Wh, 36 V	Raymon 31.8, Ahead, adjustable
Bosch Charger, 4 A	Raymon MIMA VM fit
Shimano Nexus, SG-C6001, 8-S	Raymon, 34,9 mm
Shimano Nexus, SL-C6000, Revoshift	Raymon, Aluminium
Gates CDC 22T	Raymon, KSA18, adjustable
Gates CDC 122T	130 kg
Raymon FC03, forged alloy, BNI Gates CDC 46T	27,9 kg

*EUR 3.499

CHF 3.499

PLN 14.999

CZK 86.990

Artikelnummer / Item#

anthracite

CB		FW	
2202501230	S	2202501330	S
2202501250	M	2202501350	M
2202501270	L	2202501370	L
2202501290	XL	2202501390	XL



Raymon, MIK HD, 27 kg belastbar



Curana Apollo



AXA Nxt 30, 30 lx



Litemove TX3 Raymon

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

ALLROAD Metmo



BOSCH

50 Nm

600 Wh

27.5"

Geometrie Seite 194 / Geometry page 194



under development

 27.5", Alloy 6061, removeable battery	 Tektro Vela, 2-piston, hydr. disc brake
 SR Suntour XCM32-ATB, coil, 80 mm, tapered	 Tektro TR24, 180/160 mm, 6-bolt
 -	 Raymon VR18/DN619
 Bosch Active Line Plus, 250/600 W, 50 Nm	 Continental eContact Plus, Reflex, 55-584, 27.5x2.20
 Bosch Purion 200, Bluetooth	 Raymon Ergo 31,8 mm, 640 mm, Sweep: 35°, Rise: 25 mm
 Bosch PowerTube, 600 Wh, 36 V	 Raymon 31.8, Ahead, adjustable
 Bosch Charger, 4 A	 Raymon MIMA VM fit
 Shimano Acera, RD-M3020-8, 8-S	 Raymon, 34,9 mm
 Shimano SL-M315, Rapidfire Plus	 Raymon, Aluminium
 Shimano CS-HG400-8, 11-40T	 Raymon, KSA18, adjustable
 KMC e8S	 130 kg
 Raymon FC03, forged alloy, BNI Raymon, 38T	 27,1 kg

*EUR 3.199

CHF 3.199

PLN 13.499

CZK 79.990

Artikelnummer / Item#

aqua / mint

Kettenschaltung / derailleur gear

2202501130	S
2202501150	M
2202501170	L
2202501190	XL



Raymon, MIK HD, 27 kg belastbar



Curana Apollo



AXA Nxt 30, 30 lx



Litemove TX3 Raymon

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

ALLROAD Metmo



BOSCH

50 Nm

600 Wh

27.5"

Geometrie Seite 194 / Geometry page 194



under development

 27.5", Alloy 6061, removeable battery	 Tektro Vela, 2-piston, hydr. disc brake
 SR Suntour XCM32-ATB, coil, 80 mm, tapered	 Tektro TR24, 180/160 mm, 6-bolt
 -	 Raymon VR18/DN619
 Bosch Active Line Plus, 250/600 W, 50 Nm	 Continental eContact Plus, Reflex, 55-584, 27.5x2.20
 Bosch Purion 200, Bluetooth	 Raymon Ergo 31,8 mm, 640 mm, Sweep: 35°, Rise: 25 mm
 Bosch PowerTube, 600 Wh, 36 V	 Raymon 31.8, Ahead, adjustable
 Bosch Charger, 4 A	 Raymon MIMA VM fit
 Shimano Acera, RD-M3020-8, 8-S	 Raymon, 34,9 mm
 Shimano SL-M315, Rapidfire Plus	 Raymon, Aluminium
 Shimano CS-HG400-8, 11-40T	 Raymon, KSA18, adjustable
 KMC e8S	 130 kg
 Raymon FC03, forged alloy, BNI Raymon, 38T	 27,1 kg

*EUR 3.199

CHF 3.199

PLN 13.499

CZK 79.990

Artikelnummer / Item#

cotton / taupe

Kettenschaltung / derailleur gear

2202500230	S
2202500250	M
2202500270	L
2202500290	XL



Raymon, MIK HD, 27 kg belastbar



Curana Apollo



AXA Nxt 30, 30 lx



Litemove TX3 Raymon

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

Raymon factor: Ready to Ride



Winkelverstellbarer Vorbau

Komfortables fahren durch den winkelverstellbaren Vorbau. Leicht und easy lässt sich der Vorbau auf deinen Körperbau anpassen.

Angle-adjustable stem

Comfortable riding thanks to the angle-adjustable stem. The stem is light and easy to adjust to your physique.




MIK-HD Gepäckträger für flexible Nutzung.

Der Gepäckträger mit der MIK HD-Technologie ist extrem vielseitig und schaut gut aus. Durch das Klicksystem kann man verschiedenes Zubehör anklicken: Von der Fahrradtasche, über den Kindersitz bis zum Einkaufskorb..

MIK-HD luggage carrier for flexible use

The carrier with MIK HD technology is extremely versatile and also looks good. The click system allows you to click on various accessories: from panniers and child seats to shopping baskets.



Stabile Schutzbleche: Bei Regen sauber und trocken.

Das Metmo ist mit extra langen Aluminium Schutzblechen ausgestattet, die dich auch an nassen Tagen effektiv vor Spritzwasser schützen. Diese robusten Schutzbleche sorgen dafür, dass du immer sauber und trocken bleibst

Stable mudguards: Clean and dry when it rains.

The Metmo is equipped with extra-long aluminium mudguards that effectively protect you from splashing water even on wet days. These robust mudguards ensure that you always stay clean and dry.

A photograph of a forest trail. In the foreground, a large, textured tree trunk is on the left. A dirt path leads into the background, flanked by more trees. On the right edge, a person wearing a white and black mountain bike helmet is partially visible. The word "BIKE" is written in large, white, bold, sans-serif capital letters across the bottom left of the image.

BIKE



ARVA

Tech Facts

- neuer Carbon UHT-Rahmen
- optimierter Strömungswiderstand
- UCI Freigabe
- integrierte Aero-Sattelstütze mit verschieden Offsets
- Race Geometrie
- Di2 Batteriefach hinter dem Tretlager
- UDH Ausfallende

- new carbon UHT frame
- optimierter Strömungswiderstand
- UCI approved
- integrated Aero-seat post with 2 different offset
- Race Geometrie
- Di2 battery compartment behind BB
- UDH Dropout

Sculpted by speed. **Made for victory.**

Du schneidest durch den Wind. Hörst, wie der Asphalt unter dir summt. Jeder Tritt feuert dich nach vorne. Denn das ARVA ist dein Windschattenbrecher. Dein Vorsprung auf zwei Rädern. Dein verlängertes Ich, geformt aus Ultra High Tensile Carbon und Sehnsucht nach Geschwindigkeit.

Der UCI-zertifizierte Aero-Rahmen ist aus 100 Jahren Erfahrung geboren und gemacht für Höchstleistung. Weil jede Sekunde zählt, ist jedes Detail auf Performance ausgelegt. Dein Blick klebt an der Ideallinie, dein Puls jagt voraus. Und wenn du über die Ziellinie fliegst, weißt du: Das war kein Zufall, denn das ARVA is made for Victory.

You cut through the wind. You can hear the asphalt humming beneath you. With every pedal stroke, you move forward. The ARVA is your slipstream breaker. It's your advantage on two wheels. It's your extended self, shaped from Ultra High Tensile Carbon and a longing for speed.

The UCI-certified aero frame was born from 100 years of experience and is built for peak performance. Every detail is designed for performance because every second counts. Your eyes are glued to the racing line and your pulse races ahead. When you fly over the finish line, you know: It was no accident because the ARVA is built for victory.

Arva Ultimate



under development

	28", Carbon UHT Composite, Aero, UCI		Vision 5D SMR one piece carbon
	Carbon Road Disc		Vision 5D ACR EVO one piece carbon
	-		Fizik Vento Antares R1 Lite 140mm
	Shimano Dura Ace Di2, RD-9250, 24-S		Arva carbon, offset: 15 mm
	Shimano Dura Ace Di2, ST-R9270		-
	Shimano Dura Ace, CS-R9200, 11-34T		-
	Shimano CN-M6100		-
	Shimano Dura Ace, FC-R9200-P, 52/36T, Powermeter		-
	Shimano BR-R9270, 2-piston, hydr. disc brake		-
	Shimano RT-CL900, 160 mm, Center Lock Shimano RT-CL900, 160 mm, Center Lock		-
	Vision Metron 60RS, Center Lock, 12x100/12x142 mm		120 kg
	Continental Grand Prix 5000 S, 30-622		7,1 kg

*EUR 8.999	CHF 8.999	PLN 37.999	CZK 225.000
------------	-----------	------------	-------------

Artikelnummer / Item#

carbon / champagne

7402601649	49
7402601652	52
7402601654	54
7402601656	56
7402601658	58
7402601660	60

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

Arva Ultra



under development

	28", Carbon UHT Composite, Aero, UCI		Vision 5D SMR one piece carbon
	Carbon Road Disc		Vision 5D SMR one piece carbon
	-		Fizik Vento Antares R5 140mm
	Shimano Ultegra Di2, RD-R8150, 24-S		Arva carbon, offset: 15 mm
	Shimano Ultegra Di2, ST-R8170		-
	Shimano Ultegra, CS-R8101, 11-34T		-
	Shimano CN-M6100		-
	Shimano Ultegra, FC-R8100, 52/36T		-
	Shimano BR-R8170, 2-piston, hydr. disc brake		-
	Shimano RT-CL800, 160 mm, Center Lock Shimano RT-CL800, 160 mm, Center Lock		-
	Vision SC60 i23, Center Lock, 12x100/12x142 mm		120 kg
	Continental Grand Prix 5000, 30-622		7,2 kg

*EUR 5.299	CHF 5.299	PLN 22.499	CZK 132.500
------------	-----------	------------	-------------

Artikelnummer / Item#

rubyred / carbon

7402601549	49
7402601552	52
7402601554	54
7402601556	56
7402601558	58
7402601560	60

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

Arva Pro



under development

	28", Carbon UHT Composite, Aero, UCI		FSA SL-K Compact, carbon, 31,8mm
	Carbon Road Disc		Raymon alloy, 31,8 mm
	-		Fizik Vento Antares R7 140mm
	Shimano 105 Di2, RD-R7150, 24-S		Arva carbon, offset: 15 mm
	Shimano 105 Di2, ST-R7170		-
	Shimano 105, CS-R7101, 11-34T		-
	Shimano CN-M6100		-
	Shimano 105, FC-R7100, 52/36T		-
	Shimano BR-R7170, 2-piston, hydr. disc brake		-
	Shimano SM-RT70, 160 mm, Center Lock Shimano SM-RT70, 160 mm, Center Lock		-
	Vision TC60 i23, Center Lock, 12x100/12x142 mm		120 kg
	Continental Grand Prix TR, 30-622		8,4 kg

*EUR 4.399	CHF 4.399	PLN 18.699	CZK 110.000
------------	-----------	------------	-------------

Artikelnummer / Item#

grey / carbon

7402601449	49
7402601452	52
7402601454	54
7402601456	56
7402601458	58
7402601460	60

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

Arva Comp



under development

 28", Carbon UHT Composite, Aero, UCI	 FSA SL-K Compact, carbon, 31,8mm
 Carbon Road Disc	 Raymon alloy, 31,8 mm
 -	 Fizik Vento Antares R7 140mm
 Shimano 105 Di2, RD-R7150, 24-S	 Arva carbon, offset: 15 mm
 Shimano 105 Di2, ST-R7170	 -
 Shimano 105, CS-R7101, 11-34T	 -
 Shimano CN-M6100	 -
 Shimano FC-RS520, 50/34T	 -
 Shimano BR-R7170, 2-piston, hydr. disc brake	 -
 Shimano SM-RT70, 160 mm, Center Lock Shimano SM-RT70, 160 mm, Center Lock	 -
 Fulcrum Soniq AL, Center Lock, 12x100/12x142 mm	 120 kg
 Continental Grand Prix TR, 30-622	 8,7 kg

*EUR 3.799	CHF 3.799	PLN 16.499	CZK 95.000
------------	-----------	------------	------------

Artikelnummer / Item#

white / copper

7402601349	49
7402601352	52
7402601354	54
7402601356	56
7402601358	58
7402601360	60

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

KIRANA

Tech Facts

- Carbon MLC-Rahmen
- 6 Rahmenhöhen in 28"
- integrierte Kabelführung
- integrierte Sattelstütze
- Endurance Geometrie

- Carbon MLC frame
- 6 sizes in 28"
- Integrated Cable routing
- integrated seatpin
- Endurance geometry

Find Harmony - on Wheels.

Helm auf, Klicks an. Schwing dich auf's Kirana und entfliehe der Realität. Mit dem leichten Carbonrahmen und den komfortablen Continental 30mm Breitreifen rollst du harmonisch über den Asphalt und legst die Kilometer in Rekordzeit zurück.

Es ist dein Moment der Ruhe und Konzentration. Eine Zeit, in der du allein mit dem Rhythmus deines Atems und dem Summen des Windes bist.

Helmet on, clicks on. Get on the Kirana and escape from reality. With the lightweight carbon frame and comfortable Continental 30 mm wide tires, you'll roll smoothly over the asphalt and cover the kilometers in record time.

It's your moment of peace and concentration. A time when you are alone with the rhythm of your breathing and the hum of the wind.

Kirana Ultimate



under development

	28", Carbon MLC Composite		Raymon one piece carbon
	Carbon Road Disc		Raymon one piece carbon
	-		Raymon 140 SL VM Fit
	Shimano Ultegra Di2, RD-R8150, 24-S		Raymon, carbon offset: 15 mm 27,2 mm
	Shimano Ultegra Di2, ST-R8170		-
	Shimano CS-R8101, 11-34T		-
	Shimano CN-M6100		-
	Shimano Ultegra, FC-R8100, 52/36T		-
	Shimano BR-R8170, 2-piston, hydr. disc brake		-
	Shimano RT-CL800, 160 mm, Center Lock		-
	DT Swiss ERC1100 carbon 12x100/12x142 mm		120 kg
	Continental Grand Prix 5000S, 30-622		7,6 kg

*EUR 5.999	CHF 5.999	PLN 25.999	CZK 149.000
------------	-----------	------------	-------------

Artikelnummer / Item#

carbon stealth

7402500448	48
7402500452	52
7402500454	54
7402500456	56
7402500458	58
7402500460	60

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

ALLROAD/ROAD

Kirana Ultra

Geometrie Seite 198 / Geometry page 198

under development



 28", Carbon MLC Composite	 Raymon carbon 31,8mm
 Carbon Road Disc	 Raymon alloy, 31,8mm
 -	 Raymon 140 SL VM Fit
 Shimano Ultegra Di2, RD-R8150, 24-S	 Raymon carbon, offset: 15 mm, 27,2 mm
 Shimano Ultegra Di2, ST-R8170	 -
 Shimano CS-R7100, 11-34T	 -
 Shimano CN-M6100	 -
 Shimano Ultegra, FC-R8100, 52/36T	 -
 Shimano BR-R8170, 2-piston, hydr. disc brake	 -
 Shimano SM-RT70, 160 mm, Center Lock Shimano SM-RT70, 160 mm, Center Lock	 -
 Newmen Advanced A.50 carbon 12x100/12x142 mm	 120 kg
 Continental Grand Prix 5000S, 30-622	 7,7 kg

*EUR 4.499	CHF 4.499	PLN 19.499	CZK 112.000
------------	-----------	------------	-------------

Artikelnummer / Item#**star white stealth**

7402600548	48
7402600552	52
7402600554	54
7402600556	56
7402600558	58
7402600560	60

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

Kirana Pro



under development

 28", Carbon MLC Composite	 Raymon carbon 31,8mm
 Carbon Road Disc	 Raymon alloy 31,8mm
 -	 Raymon 140 SL VM Fit
 Shimano 105 Di2, RD-R7150, 24-S	 Raymon, carbon offset: 8mm 27,2 mm
 Shimano 105 Di2, ST-R7170	 -
 Shimano CS-R7100, 11-34T	 -
 Shimano CN-M6100	 -
 Shimano FC-RS520, 50/34T	 -
 Shimano BR-R7170, 2-piston, hydr. disc brake	 -
 Shimano SM-RT70, 160 mm, Center Lock	 -
 Newmen Performance Road 12x100/12x142 mm	 120 kg
 Continental Grand Prix TR, 30-622	 8,5 kg

*EUR 3.299	CHF 3.299	PLN 14.299	CZK 82.000
------------	-----------	------------	------------

Artikelnummer / Item#

turquoise stealth

7402500248	48
7402500252	52
7402500254	54
7402500256	56
7402500258	58
7402500260	60

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

Kirana



under development

 28", Carbon MLC Composite	 Raymon alloy 31,8mm
 Carbon Road Disc	 Raymon alloy 31,8mm
 -	 Raymon 140 SL VM Fit
 Shimano 105, RD-R7100 24-S	 Raymon, carbon offset: 8mm 27,2 mm
 Shimano 105, ST-R7120	 -
 Shimano CS-R7100, 11-34T	 -
 Shimano CN-M6100	 -
 Shimano FC-RS520, 50/34T	 -
 Shimano BR-R7170, 2-piston, hydr. disc brake	 -
 Shimano SM-RT70, 160 mm, Center Lock	 -
 Raymon VR32/DH866 12x100/12x142 mm	 120 kg
 Continental Grand Prix, 30-622	 9,4 kg

*EUR 2.499	CHF 2.499	PLN 10.799	CZK 62.000
------------	-----------	------------	------------

Artikelnummer / Item#

storm stealth

7402500148	48
7402500152	52
7402500154	54
7402500156	56
7402500158	58
7402500160	60

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

Kirana Pure



under development

	28", Carbon MLC Composite		Raymon alloy 31,8mm
	Carbon Road Disc		Raymon alloy, 31,8mm
	-		Raymon 140 SL VM Fit
	Embargo until 03.03.2026		Raymon, offset: 15mm, 27,2 mm
			-
			-
			-
			-
	Shimano BR-RS405, 2-piston, hydr. disc brake		-
	Shimano SM-RT10, 160 mm, Center Lock Shimano SM-RT10, 160 mm, Center Lock		-
	Raymon T260/DH866 12x100/12x142 mm		120 kg
	Schwalbe One Performance, 30-622		-

*EUR 1.999	CHF 1.999	PLN 8.499	CZK 50.000
------------	-----------	-----------	------------

Artikelnummer / Item#

anthracite

7402601148	48
7402601150	52
7402601152	54
7402601154	56
7402601156	58
7402601158	60

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

ALLROAD/ROAD

Kirana Pure

Geometrie Seite 198 / Geometry page 198



under development

	28", Carbon MLC Composite		Raymon alloy 31,8mm
	Carbon Road Disc		Raymon alloy, 31,8mm
	-		Raymon 140 SL VM Fit
	Embargo until 03.03.2026		Raymon, offset: 15mm, 27,2 mm
			-
			-
			-
			-
			-
	Shimano BR-RS405, 2-piston, hydr. disc brake		-
	Shimano SM-RT10, 160 mm, Center Lock Shimano SM-RT10, 160 mm, Center Lock		-
	Raymon T260/DH866 12x100/12x142 mm		120 kg
	Schwalbe One Performance, 30-622		-

*EUR 1.999	CHF 1.999	PLN 8.499	CZK 50.000
------------	-----------	-----------	------------

Artikelnummer / Item#

granite white

7402602748	48
7402602752	52
7402602754	54
7402602756	56
7402602758	58
7402602760	60

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

SORENO

Tech Facts

- Carbon-Rahmen
- 4 Rahmenhöhen in 28"
- integrierte Kabelführung
- integrierter Sattelklemme
- abgesenkte Kettenstrebe
- UDH

- Carbon frame
- 4 sizes in 28"
- Integrated Cable routing
- Integrated seatpin
- dropped Chainstay
- UDH

Soreno Ultimate



under development

 28", Carbon MLC Composite	 Raymon, carbon, 31,8mm
 Carbon Gravel Disc	 Raymon alloy, 31,8mm
 -	 Raymon 140 SL VM Fit
 Sram Force XPLR AXS, 13-S	 Raymon carbon, offset: 10 mm, 31,6 mm
 Sram Force AXS	 -
 Sram XG 1351 E1 XPLR, 10-46T	 -
 Sram Rival	 -
 Sram Force 1 E1 XPLR, 40T	 -
 Sram Force, 2-piston, hydr. disc brake	 -
 Sram Paceline, 160 mm, Center Lock Sram Paceline, 160 mm, Center Lock	 -
 Fulcrum Soniq CF, Center Lock, 12x100/12x142 mm	 120 kg
 Schwalbe G-ONE R PRO Evo, Super Race, V-Guard, 40-622	 8,6 kg

*EUR 4.999

CHF 4.999

PLN 20.999

CZK 124.900

Artikelnummer / Item#

white marble

7402601030	S
7402601050	M
7402601070	L
7402601090	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

Soreno Ultra



under development

	28", Carbon MLC Composite		Raymon, carbon, 31,8mm
	Carbon Gravel Disc		Raymon alloy, 31,8mm
	-		Raymon 140 SL VM Fit
	Shimano GRX Di2, RD-RX827, 12-S		Raymon carbon, offset: 10 mm, 31,6 mm
	Shimano GRX Di2, ST-RX825		-
	Shimano Deore, CS-M6100, 10-51T		-
	Shimano CN-M6100		-
	Shimano GRX, FC-RX820-1, 40T		-
	Shimano GRX BR-RX820, 2-piston, hydr. disc brake		-
	Shimano RT-CL700, 160 mm, Center Lock Shimano RT-CL700, 160 mm, Center Lock		-
	Fulcrum Soniq ALX, Center Lock, 12x100/12x142 mm		120 kg
	Schwalbe G-ONE ALLROUND Perf, Race Guard, 45-622		8,9 kg

*EUR 3.999

CHF 3.999

PLN 18.699

CZK 99.900

Artikelnummer / Item#

carbon / forestgreen

7402601230	S
7402601250	M
7402601270	L
7402601290	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

Soreno Pro



under development

 28", Carbon MLC Composite	 Raymon alloy 31,8mm
 Carbon Gravel Disc	 Raymon 31,8mm
 -	 Raymon 140 SL VM Fit
 Sram APEX XPLR AXS, 12-S	 Raymon, carbon offset: 8mm 31,6 mm
 Sram APEX AXS	 -
 Sram PG1231 XPLR, 11-44T	 -
 Sram APEX	 -
 Sram Apex, 40T	 -
 Sram APEX, 2-piston, hydr. disc brake	 -
 Sram Paceline, 160 mm, Center Lock Sram Paceline, 160 mm, Center Lock	 -
 Raymon VR32/DA210 12x100/12x142 mm	 120 kg
 Continental Terra Trail ,45-622	 9,9 kg

*EUR 2.999

CHF 2.999

PLN 12.999

CZK 75.000

Artikelnummer / Item#

sand / black

7402500530	S
7402500540	M
7402500560	L
7402500570	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

Soreno



under development

 28", Carbon MLC Composite	 Raymon alloy 31,8mm
 Carbon Gravel Disc	 Raymon 31,8mm
 -	 Raymon 140 SL VM Fit
 Shimano GRX, RD-RX400, 20-S	 Raymon, carbon offset: 8mm 31,6 mm
 Shimano GRX, ST-RX400	 -
 Shimano CS-HG500, 11-34T	 -
 Shimano Tiagra CN-4601	 -
 Shimano GRX, FC-RX600, 46/30T	 -
 Shimano GRX BR-RX400, 2-piston, hydr. disc brake	 -
 Shimano SM-RT64, 160 mm, Center Lock Shimano SM-RT64, 160 mm, Center Lock	 -
 Raymon VR32/DA210 12x100/12x142 mm	 120 kg
 Continental Terra Trail ,45-622	 9,9 kg

*EUR 2.499

CHF 2.499

PLN 10.799

CZK 62.000

Artikelnummer / Item#

reseda green / black

7402500930	S
7402500950	M
7402500970	L
7402500990	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

Soreno Pure



under development

 28", Carbon MLC Composite	 Raymon alloy 31,8mm
 Carbon Gravel Disc	 Raymon 31,8mm
 -	 Raymon 140 SL VM Fit
 Shimano GRX, RD-RX822, 12-S	 Raymon, 31,6 mm
 Shimano GRX, ST-RX610	 -
 Shimano CS-M6100, 11-51T	 -
 Shimano CN-M6100	 -
 Shimano GRX, FC-RX610, 40T	 -
 Shimano GRX BR-RX410, 2-piston, hydr. disc brake	 -
 Shimano SM-RT54, 160 mm, Center Lock Shimano SM-RT54, 160 mm, Center Lock	 -
 Raymon S260/DA210 12x100/12x142 mm	 120 kg
 Maxxis Reaver, 45-622	 -

*EUR 1.999

CHF 1.999

PLN 8.499

CZK 49.900



Artikelnummer / Item#

carbon stealth

floridplum

7402602930	S	7402603030	S
7402602950	M	7402603050	M
7402602970	L	7402603070	L
7402602990	XL	7402603090	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

TERRIT

Tech Facts

- langlebiger Aluminium Rahmen
- integrierte Kabelführung für einen aufgeräumten look
- Vollcarbongabel mit Steckachse
- viele Anschraubpunkte für Zubehör
- UDH Ausfallende
- neueste TrueSize Rahmengeometrie
- durable aluminum frame
- integrated cable routing for a clean look
- carbon fork with through axle
- multiple mounting points for accessories
- UDH Dropout
- latest TrueSize frame geometry

Territ Ultra



under development

 28", Alloy 6061, smooth welding	 Raymon alloy, 31,8mm, flare: 16°
 Carbon Gravel Disc	 Raymon, 31,8mm
 -	 Raymon 147 VacTech
 Sram APEX XPLR AXS, 12-S	 Raymon, 27,2 mm
 Sram APEX AXS	 -
 Sram PG1231 XPLR, 11-44T	 -
 Sram APEX	 -
 Sram Apex, 40T	 -
 Sram APEX, 2-piston, hydr. disc brake	 Raymon, thermoplastic
 Sram Pacerline, 160 mm, Center Lock Sram Pacerline, 160 mm, Center Lock	 KSA18, compatible
 Raymon S260/DA210 12x100/12x142 mm	 120 kg
 Maxxis Reaver, 45-622	 10,6 kg



*EUR 2.199	CHF 2.199	PLN 9.499	CZK 54.000
------------	-----------	-----------	------------

Artikelnummer / Item#

smoke lavender/black

black stealth

7402602510	XS	7402602810	XS
7402602530	S	7402602830	S
7402602550	M	7402602850	M
7402602570	L	7402602870	L
7402602590	XL	7402602890	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

Territ Auto Street



under development

	28", Alloy 6061, smooth welding		Raymon alloy, 31,8mm, flare: 16°
	Carbon Gravel Disc		Raymon, 31,8mm
	-		Raymon 147 VacTech
	Shimano Cues Q'AUTO, RD-U8050, 11-S		Raymon, 27,2 mm
	Shimano GRX Di2, ST-RX825		Raymon, MIKside, convertible MIK, 15 kg
	Shimano Cues, CS-LG400, 11-50T		Alloy
	Shimano CN-LG500		AXA Nxt 60, 60 lx
	Shimano Cues, FC-U6000-1, 42T		AXA LS 423 COB LINE
	Shimano GRX, BR-RX820, 2-piston, hydr. disc brake		Raymon, thermoplastic
	Shimano SM-RT10, 160 mm, Center Lock Shimano SM-RT10, 160 mm, Center Lock		Raymon, KSA18, adjustable
	Raymon S260/PL-7/DA210 12x100/12x142 mm		120 kg
	Maxxis Reaver, 40-622		-

*EUR 2.399

CHF 2.399

PLN 9.999

CZK 60.000

Artikelnummer / Item#

salviagrey / sagegreen

7402602630	S
7402602650	M
7402602670	L
7402602690	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

Territ Pro



under development

	28", Alloy 6061, smooth welding		Raymon alloy, 31,8mm, flare: 16°
	Carbon Gravel Disc		Raymon, 31,8mm
	-		Raymon 147 VacTech
	Shimano GRX, RD-RX810, 22-S		Raymon, 27,2 mm
	Shimano GRX, ST-RX600		-
	Shimano CS-HG700, 11-34T		-
	Shimano CN-HG601		-
	Shimano GRX, FC-RX600, 46/30T		-
	Shimano GRX BR-RX400, 2-piston, hydr. disc brake		Raymon, thermoplastic
	Shimano SM-RT10, 160mm, Center Lock Shimano SM-RT10, 160 mm, Center Lock		KSA18, compatible
	Raymon S260/DA210 12x100/12x142 mm		120 kg
	Maxxis Reaver, 45-622		10,9 kg

*EUR 1.699

CHF 1.699

PLN 7.199

CZK 42.000

Artikelnummer / Item#

palemauve / saltwhite

7402602310	XS
7402602330	S
7402602350	M
7402602370	L
7402602390	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

Territ Pro



under development

	28", Alloy 6061, smooth welding		Raymon alloy, 31,8mm, flare: 16°
	Carbon Gravel Disc		Raymon, 31,8mm
	-		Raymon 147 VacTech
	Shimano GRX, RD-RX810, 22-S		Raymon, 27,2 mm
	Shimano GRX, ST-RX600		-
	Shimano CS-HG700, 11-34T		-
	Shimano CN-HG601		-
	Shimano GRX, FC-RX600, 46/30T		-
	Shimano GRX BR-RX400, 2-piston, hydr. disc brake		Raymon, thermoplastic
	Shimano SM-RT10, 160mm, Center Lock Shimano SM-RT10, 160 mm, Center Lock		KSA18, compatible
	Raymon S260/DA210 12x100/12x142 mm		120 kg
	Maxxis Reaver, 45-622		-

*EUR 1.699	CHF 1.699	PLN 7.199	CZK 42.000
------------	-----------	-----------	------------

Artikelnummer / Item#

star black stealth

7402602210	XS
7402602230	S
7402602250	M
7402602270	L
7402602290	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

Territ Pro Street



under development

	28", Alloy 6061, smooth welding		Raymon alloy, 31,8mm, flare: 16°
	Carbon Gravel Disc		Raymon, 31,8mm
	-		Raymon 147 VacTech
	Shimano GRX, RD-RX810, 22-S		Raymon, 27,2 mm
	Shimano GRX, ST-RX600		Raymon, MIKside, convertible MIK, 15 kg
	Shimano CS-HG700, 11-34T		Alloy
	Shimano CN-HG601		AXA Nxt 60, 60 lx
	Shimano GRX, FC-RX600, 46/30T		AXA LS 423 COB LINE
	Shimano GRX BR-RX400, 2-piston, hydr. disc brake		Raymon, thermoplastic
	Shimano SM-RT10, 160mm, Center Lock Shimano SM-RT10, 160 mm, Center Lock		Raymon, KSA18, adjustable
	Raymon S260/PL-7/DA210 12x100/12x142 mm		120 kg
	Maxxis Reaver, 40-622		-

*EUR 1.899

CHF 1.899

PLN 7.999

CZK 47.000

Artikelnummer / Item#

maroonbrown / brick

7402602430	S
7402602450	M
7402602470	L
7402602490	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

Territ Comp



under development

	28", Alloy 6061, smooth welding		Raymon alloy, 31,8mm, flare: 16°
	Carbon Gravel Disc		Raymon, 31,8mm
	-		Raymon 147 VacTech
	Shimano Cues, RD-U6000, Shadow, 10-S		Raymon, 27,2 mm
	Shimano Cues, ST-U6030		-
	Shimano Cues, CS-LG400, 11-48T		-
	Shimano CN-LG500		-
	Shimano Cues, FC-U6030-1, 40T		-
	Shimano Cues BR-U6030, 2-piston, hydr. disc brake		Raymon, thermoplastic
	Shimano SM-RT10, 160 mm, Center Lock Shimano SM-RT10, 160 mm, Center Lock		KSA18, compatible
	Raymon S260/DA210 12x100/12x142 mm		120 kg
	Maxxis Reaver, 45-622		-



*EUR 1.299	CHF 1.299	PLN 5.499	CZK 32.500
------------	-----------	-----------	------------

Artikelnummer / Item#

agave green / chrome

black / forestgreen

7402601910	XS	7402602010	XS
7402601930	S	7402602030	S
7402601950	M	7402602050	M
7402601970	L	7402602070	L
7402601990	XL	7402602090	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

Territ Comp Commute

under development



	28", Alloy 6061, smooth welding		Raymon alloy, 31,8mm, flare: 16°
	Carbon Gravel Disc		Raymon, 31,8mm
	-		Raymon 147 VacTech
	Shimano Cues, RD-U6000, Shadow, 10-S		Raymon, 27,2 mm
	Shimano Cues, ST-U6030		Raymon, MIKside, convertible MIK, 15 kg
	Shimano Cues, CS-LG400, 11-48T		Alloy
	Shimano CN-LG500		AXA Nxt 30, 30 lx
	Shimano Cues, FC-U6030-1, 40T		AXA LS 423 COB LINE
	Shimano Cues BR-UR300, 2-piston, hydr. disc brake		Raymon, thermoplastic
	Shimano SM-RT10, 160 mm, Center Lock Shimano SM-RT10, 160 mm, Center Lock		Raymon, KSA18, adjustable
	Raymon S260/PL-7/DA210 12x100/12x142 mm		120 kg
	Maxxis Reaver, 40-622		-

*EUR 1.299	CHF 1.299	PLN 5.499	CZK 32.500
------------	-----------	-----------	------------

Artikelnummer / Item#

black stealth

7402602130	S
7402602150	M
7402602170	L
7402602190	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

Territ Pure



under development

 28", Alloy 6061	 Raymon alloy, 31,8mm, flare: 16°
 Alloy Gravel Disc	 Raymon, 31,8mm
 -	 Raymon 147 VacTech
 Shimano Cues, RD-U3020, 18-S	 Raymon, 27,2 mm
 Shimano Cues, ST-U3030	 -
 Shimano Cues, CS-LG300-9, 11-36T	 -
 Shimano CN-LG500	 -
 Shimano Cues, FC-U6030-2, 50/34T	 -
 Tektro MD-C550, 2-piston, mech. disc brake	 Raymon, thermoplastic
 Tektro TR35, 160 mm, Center Lock Tektro TR35, 160 mm, Center Lock	 KSA18, compatible
 Raymon S260/Shimano QC300, QR	 120 kg
 Maxxis Reaver, 45-622	 -

*EUR 999

CHF 999

PLN 4.299

CZK 24.500

Artikelnummer / Item#

silt brown / black

7402601730	S
7402601750	M
7402601770	L
7402601790	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

Territ Pure Street



under development

 28", Alloy 6061	 Raymon alloy, 31,8mm, flare: 16°
 Alloy Gravel Disc	 Raymon, 31,8mm
 -	 Raymon 147 VacTech
 Shimano Cues, RD-U3020, 18-S	 Raymon, 27,2 mm
 Shimano Cues, ST-U3030	 Raymon, MIKside, convertible MIK, 15 kg
 Shimano Cues, CS-LG300-9, 11-36T	 Alloy
 Shimano CN-LG500	 AXA Nxt 30, 30 lx
 Shimano Cues, FC-U6030-2, 50/34T	 AXA LS 423 COB LINE
 Tektro MD-C550, 2-piston, mech. disc brake	 Raymon, thermoplastic
 Tektro TR35, 160 mm, Center Lock Tektro TR35, 160 mm, Center Lock	 Raymon, KSA18, adjustable
 Raymon S260/Shimano 3D37/QC300, QR	 120 kg
 Maxxis Reaver, 40-622	 -

*EUR 1.199

CHF 1.199

PLN 5.199

CZK 29.000

Artikelnummer / Item#

dusty lilac / black

7402601830	S
7402601850	M
7402601870	L
7402601890	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

ZAYN

Tech Facts

- Aluminium-Rahmen mit geglätteten Schweißnähten
- bewährte 28" Laufräder
- verstellbare Vorbauten
- Riemenantrieb bei Nabenschaltungs-Modell
- MIK Gepäckträger
- integrierte Kabelführung

- Aluminium frame smooth welded
- proven 28" wheels
- adjustable stem
- Belt drive at internal gear
- MIK carrier
- integ. cable routing

RAYMON

Join the urban flow.

Der Morgen tobt, die Stadt pulsiert und du gleitest wie im Tanz mit deinem Zayn durch die Straßen. Entspannt fährst du mit breiten Reifen über Schienen und Pflastersteine. Vorbei an hupenden Autos, während die LED-Beleuchtung dir den Weg weist. Der leichte, fast nahtlose Rahmen passt perfekt zu deinem urbanen Lifestyle.

Ob ins Büro, zum Einkaufen oder ins Café - mit Zayn lebst du deinen Alltag, nur schneller und viel entspannter.

The morning rages, the city pulsates and you glide through the streets as if dancing with your Zayn. You ride relaxed with wide tires over rails and cobblestones. Past honking cars while the LED lighting shows you the way. The lightweight, almost seamless frame is perfect for your urban lifestyle.

Whether it's to the office, the shops or the café - with Zayn, you live your everyday life, only faster and much more relaxed.

Zayn Auto

under development



 28", Alloy 6061, smooth welding	 Raymon Ergo 31,8 mm, Sweep: 15 °, Rise: 20 mm
 SR Suntour NCX D LO, air, 63 mm	 Raymon 31.8, Ahead, adjustable
 -	 Raymon VacTech
 Shimano Cues Q'AUTO, RD-U8050, 11-S	 Raymon, 27,2 mm
 Shimano SW-EN605, shift switch	 Raymon, MIK, clamp
 Shimano CS-LG400, 11-50T	 Raymon 28 PET
 Shimano CN-LG500	 AXA Nxt 60, 60 lx
 Shimano Cues, FC-U6000-1, 42T	 AXA Blueline Steady
 Shimano BR-MT200, 2-piston, hydr. disc brake	 Raymon, thermoplastic
 Shimano SM-RT10, 180 mm, Center Lock Shimano SM-RT10, 160 mm, Center Lock	 Alu adjustable
 Raymon X21/Shimano 3D37/U6060	 120 kg
 Schwalbe Road Cruiser, Reflex, 47-622, 28x1.75	 Wave: 17,4 kg, Trapez: 17,5 kg, Diamond: 17,8 kg

*EUR 1.699	CHF 1.699	PLN 6.999	CZK 42.000
------------	-----------	-----------	------------

Artikelnummer / Item# mushroom / black					
Diamond		Trapez		Wave	
7202601330	S	7202601430	S	7202601530	S
7202601350	M	7202601450	M	7202601550	M
7202601370	L	7202601470	L	7202601570	L
7202601390	XL			7202601590	XL



*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

Zayn Ultra



BELT DRIVE

Geometrie Seite 198 / Geometry page 198



under development

<https://www.radfahren.de/test-technik/raymon-zayn-ultra-test/>

28", Alloy 6061	Raymon Ergo 31,8 mm, Sweep: 15 °, Rise: 20 mm
SR Suntour NEX HLO, coil, 63 mm	Raymon 31.8, Ahead, adjustable
-	Raymon MIMA VM fit
Shimano Nexus, SG-C6001, 8-S	Raymon, 27,2 mm
Shimano Alfine, SL-S503, Rapidfire Plus	Raymon, MIK, Federklappe
Gates CDN 24T	Raymon 28 PET
Gates CDN 120T	AXA Nxt 60, 60 lx
Gates CDN S150, 50T	AXA Blueline Steady
Shimano BR-MT200, 2-piston, hydr. disc brake	Raymon, thermoplastic
Shimano SM-RT10, 180/160 mm, Center Lock	Alu adjustable
Ryde Disc19/Shimano 3D37/C6001-8D	120 kg
Schwalbe Road Cruiser, Reflex, 47-622, 28x1.75	17,3 kg

*EUR 1.299

CHF 1.299

PLN 5.599

CZK 32.000

Artikelnummer / Item#

black stealth

Diamond		Trapez		Wave	
7202500530	S	7202500730	S	7202500630	S
7202500550	M	7202500750	M	7202500650	M
7202500570	L	7202500770	L	7202500670	L
7202500590	XL			7202500690	XL



*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

Zayn Pro



Geometrie Seite 198 / Geometry page 198



under development

 28", Alloy 6061	 Raymon Ergo 31,8 mm, Sweep: 15 ø, Rise: 20 mm
 SR Suntour NEX, coil, 63 mm	 Raymon 31.8, Ahead, adjustable
 -	 Raymon MIMA VM fit
 Shimano Cues, RD-U3020, 18-S	 Raymon, 27,2 mm
 Shimano Cues, SL-U4000, Rapidfire Plus	 Raymon, MIK, Federklappe
 Shimano CS-LG300, 11-36T	 Raymon 28 PET
 Shimano CN-LG500	 AXA Nxt 30, 30 lx
 Shimano Cues, FC-U4010, 46/30T	 AXA Blueline Steady
 Shimano BR-MT200, 2-piston, hydr. disc brake	 Raymon, thermoplastic
 Shimano SM-RT10, 160 mm, Center Lock	 Alu adjustable
 Ryde Disc19/Shimano 3D37/QC300, QR	 120 kg
 Schwalbe Road Cruiser, Reflex, 47-622, 28x1.75	 17,3 kg

*EUR 999	CHF 999	PLN 4.299	CZK 25.000
----------	---------	-----------	------------

Artikelnummer /Item#

anthracite

Diamond		Trapez		Wave	
7202500330	S	7202500830	S	7202500430	S
7202500350	M	7202500850	M	7202500450	M
7202500370	L	7202500870	L	7202500470	L
7202500390	XL			7202500490	XL



*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

Zayn Comp



under development

 28", Alloy 6061	 Raymon Ergo 31,8 mm, Sweep: 15 °, Rise: 20 mm
 SR Suntour NEX, coil, 63 mm	 Raymon 31.8, Ahead, adjustable
 -	 Raymon ArcTech
 Shimano Tourney, RD-TX800, 16-S	 Raymon, 27,2 mm
 Shimano ST-EF515, EZfire Plus	 Raymon, MIK, clamp
 Shimano CS-HG200, 12-32T	 Raymon 28 PET
 KMC Z8	 Spanninga X&O, 15 lx
 Shimano Tourney, FC-TY501-2, 46/30T	 Spanninga Solo safe stop
 Hydraulische Scheibenbremse	 Raymon, thermoplastic
 Shimano BR-MT200, 2-piston, hydr. disc brake Shimano SM-RT10, 160 mm, Center Lock	 Alu adjustable
 Raymon X21/Shimano 3D37/TY505-7, QR	 120 kg
 Maxxis Overdrive Excel, Reflex, 47-622, 28x1.75	 -



*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*EUR 799	CHF 799	PLN 3.399	CZK 20.000
----------	---------	-----------	------------

Artikelnummer /Item#

tauegrey/black

Diamond		Trapez		Wave	
7202601030	S	7202601130	S	7202601230	S
7202601050	M	7202601150	M	7202601250	M
7202601070	L	7202601170	L	7202601270	L
7202601090	XL			7202601290	XL

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

ROKUA

Tech Facts

- Carbon Full Suspension
- 29" Bereifung
- 150 mm und 170 mm Federweg
- State of the art Bike Geometrie
- integrierte Kabelführung
- Überarbeitete Kinematik
- 4-Gelenk-Hinterbau (Horst-Link)
- UDH

- Carbon Full Suspension
- 29" front and rear
- 150 mm and 170 mm Travel
- State of the art bike Geometry
- Integ. Cable routing
- Refined kinematics
- 4-Bar linkage (Horst link)
- UDH

OFFROAD

Rokua 170 Ultra

Geometrie Seite 198 / Geometry page 198



under development

 29", Carbon MLC Composite, boost, 170 mm	 Raymon Riser 35 mm, Sweep: 9 °, Rise: 20 mm
 FOX Float 38 Factory, Grip X, air, 170 mm, tapered	 Raymon 35, 0 °, Ahead
 FOX Float X Factory, air, 225x75 mm	 Raymon 143 VM Fit
 Shimano Deore XT, RD-M8100, Shadow Plus, 12-S	 Raymon, 31,6 mm, Dropper Post
 Shimano Deore XT, SL-M8100, Rapidfire Plus	 -
 Shimano CS-M7100, 10-51T	 -
 Shimano CN-M7100	 -
 Shimano Deore XT, FC-M8100, 34T	 -
 Shimano Deore XT, BR-M8120, 4-piston, hydr. disc brake	 Raymon, Aluminium
 Shimano RT-CL800, 203 mm, Center Lock	 -
 DT Swiss E 1900 Spline, Tubeless ready, Center Lock, 15x110/12x148mm	 120 kg
 Continental Kryptotal-F, Enduro, SuperSoft, 60x622, 29x2.40 Continental Kryptotal-R, Enduro, Soft, 60x622, 29x2.40	 15,1 kg

*EUR 4.799	CHF 4.799	PLN 20.799	CZK 119.000
------------	-----------	------------	-------------

Artikelnummer / Item#

carbon matt

7102500130	S
7102500150	M
7102500170	L

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

OFFROAD

Rokua 150 Pro

Geometrie Seite 198 / Geometry page 198



under development

 29", Carbon MLC Composite, boost, 150 mm	 Raymon Riser 35 mm, Sweep: 9 °, Rise: 20 mm
 RockShox Lyrik Select+, air, 150 mm, tapered	 Raymon 35, 0 °, Ahead
 RockShox Deluxe Select, air, 205x60 mm	 Raymon 143 VM Fit
 Shimano Deore XT, RD-M8100, Shadow Plus, 12-S	 Raymon, 31,6 mm, Dropper Post
 Shimano SLX, SL-M7100, Rapidfire Plus	 -
 Shimano CS-M7100, 10-51T	 -
 Shimano CN-M7100	 -
 Shimano Deore XT, FC-M8100, 34T	 -
 Shimano Deore XT, BR-M8120, 4-piston, hydr. disc brake	 Raymon, Aluminium
 Shimano RT-CL800, 203 mm, Center Lock	 -
 Raymon VR23/DT210, 15x110/12x148 mm	 120 kg
 Continental Kryptotal-F, Enduro, SuperSoft, 60x622, 29x2.40 Continental Kryptotal-R, Enduro, Soft, 60x622, 29x2.40	 14,7 kg

*EUR 3.999	CHF 3.999	PLN 17.299	CZK 99.000
------------	-----------	------------	------------

Artikelnummer / Item#

reseda green matt

7102500330	S
7102500350	M
7102500370	L

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

Rokua 150



under development

 29", Carbon MLC Composite, boost, 150 mm	 Raymon Riser 35 mm, Sweep: 9 °, Rise: 20 mm
 RockShox Psylo Gold RC, air, 150 mm, tapered	 Raymon 35, 0 °, Ahead
 RockShox Deluxe Select, air, 205x60 mm	 Raymon 143 VM Fit
 Shimano Deore, RD-M6100, Shadow Plus, 12-S	 Raymon, 31,6 mm, Dropper Post
 Shimano Deore, SL-M6100, Rapidfire Plus	 -
 Shimano CS-M6100, 10-51T	 -
 Shimano CN-M6100	 -
 Shimano FC-MT510-1, 34T	 -
 Magura MT5, 4-piston, hydr. disc brake	 Raymon, Aluminium
 Magura MDR-C, 203 mm, 6-bolt	 -
 Raymon VR23/DT210, 15x110/12x148 mm	 120 kg
 Continental Kryptotal-F, Trail, Soft, 60x622, 29x2.40 Continental Kryptotal-R, Trail, Endurance, 60x622, 29x2.40	 15,3 kg

*EUR 3.299

CHF 3.299

PLN 14.299

CZK 82.000

Artikelnummer / Item#

saltwhite matt

7102500230	S
7102500250	M
7102500270	L

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

YARA

Tech Facts

- Aluminium-Full Suspension Rahmen
- 29" Bereifung
- 150 oder 120 mm Federweg

- Aluminum full suspension frame
- 29" front and rear
- 150 or 120 mm travel

Get ready for big adventures.

Samstagmorgen. Die Sonne lacht und du kannst es kaum erwarten, loszufahren. Ob du mit Freunden die Trails erkundest, neue Lines findest oder einfach nur durch den Wald cruisest - egal, was kommt - du hast heute richtig Bock auf's Biken!

Du schwingst dich auf dein Yara und federst erstmal schön ein. Ohja, es ist einfach was anderes mit Fulsuspension. Und dann ist er da: Der perfekte Trail. Gemeinsam mit der 4-Gelenk-Kinematik und der Luftfederung rockst du die Abfahrt. Woah, gleich nochmal!

Saturday morning. The sun is shining and you can hardly wait to get going. Whether you're exploring the trails with friends, finding new lines or simply cruising through the forest - no matter what - you're in the mood for biking today!

You get on your Yara and start off with a nice suspension. Oh yes, it's just different with full suspension. And then there it is: the perfect trail. Together with the 4-bar kinematics and the air suspension, you rock the descent. Woah, do it again!

Yara 150 Ultra



under development

 29", Alloy 6061, boost, 150 mm	 Raymon Riser 31,8mm, Sweep: 6°, Rise: 12mm
 RockShox 35 Gold, air, 150mm	 Raymon 31.8, 0°, Ahead
 RockShox Deluxe Select+, air, 210x50mm	 Raymon HM Fit
 Sram GX Eagle, 12-S	 Raymon, 31,6 mm, Dropper Post
 Sram GX Eagle	 -
 Sram PG-1230, 11-50T	 -
 Sram GX Eagle	 -
 Sram X1 1000 Eagle, 32T	 -
 Sram DB8, 4-piston, hydr. disc brake	 Raymon, Aluminium
 Sram Centerline, 200/180 mm, 6-bolt	 -
 Raymon VR23/DT210, 15x110/12x148 mm	 120 kg
 Schwalbe Hans Dampf, Evolution, 60-622, 29x2.35 Schwalbe Hans Dampf, Evolution, 60-622, 29x2.35	 16,4 kg

*EUR 2.799

CHF 2.799

PLN 12.099

CZK 69.000

Artikelnummer / Item#

snow white matt

7102501430	S
7102501450	M
7102501470	L
7102501490	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

OFFROAD

Yara 150 Pro

Geometrie Seite 198 / Geometry page 198



under development

 29", Alloy 6061, boost, 150 mm	 Raymon Riser 31,8mm, Sweep: 6°, Rise: 12mm
 RockShox 35 Silver TK, air, 150mm	 Raymon 31.8, 0°, Ahead
 RockShox Deluxe Select, air, 210x50mm	 Raymon HM Fit
 Sram SX Eagle, 12-S	 Raymon, 31,6 mm, Dropper Post
 Sram SX Eagle	 -
 Sram PG-1210, 11-50T	 -
 Sram SX Eagle	 -
 Sram SX Eagle, 32T	 -
 Sram G2 R, 4-piston, hydr. disc brake	 Raymon, Aluminium
 Sram Centerline, 200/180 mm, 6-bolt	 -
 Raymon VR23/DT210, 15x110/12x148 mm	 120 kg
 Schwalbe Hans Dampf, Evolution, 60-622, 29x2.35 Schwalbe Wicked Will, Performance, 57-622, 29x2.25	 16,8 kg

*EUR 2.499

CHF 2.499

PLN 10.799

CZK 62.000

Artikelnummer / Item#

kiwi green

7102501230	S
7102501250	M
7102501270	L
7102501290	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

Yara 120 Pro



under development

 29", Alloy 6061, boost, 120 mm	 Raymon Riser 31.8 mm, Sweep: 9 °, Rise: 15 mm
 RockShox Psylo Silver RC, air, 130 mm, tapered	 Raymon 31.8, 0 °, Ahead
 RockShox Deluxe Select, air, 210x50 mm	 Raymon HM Fit
 Shimano Deore XT, RD-M8100, Shadow Plus, 12-S	 Raymon, 31,6 mm, Dropper Post
 Shimano Deore, SL-M6100, Rapidfire Plus	 -
 Shimano CS-M6100, 10-51T	 -
 Shimano CN-M6100	 -
 Shimano Deore, FC-M6100, 32T	 -
 Magura MT5, 4-piston, hydr. disc brake	 Raymon, Aluminium
 Magura Storm HC, 180 mm, 6-bolt	 -
 Raymon VR23/DT210, 15x110/12x148 mm	 120 kg
 Schwalbe Nobby Nic, Performance, 57-622, 29x2.25	 16,4 kg

*EUR 2.299

CHF 2.299

PLN 9.999

CZK 57.000

Artikelnummer / Item#

smaragd green stealth

7102501830	S
7102501850	M
7102501870	L
7102501890	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

Yara 120



under development

 29", Alloy 6061, boost, 120 mm	 Raymon Riser 31.8 mm, Sweep: 9 °, Rise: 15 mm
 SR Suntour X1, air, 120 mm, tapered	 Raymon 31.8, 0 °, Ahead
 SR Suntour Raidon R, air, 210x50 mm	 Raymon HM Fit
 Shimano Deore, RD-M6100, Shadow Plus, 12-S	 Raymon, 31,6 mm, Dropper Post
 Shimano Deore, SL-M6100, Rapidfire Plus	 -
 Shimano CS-M6100, 10-51T	 -
 Shimano CN-M6100	 -
 Shimano FC-MT510-1, 32T	 -
 Shimano BR-MT200, 2-piston, hydr. disc brake	 Raymon, Aluminium
 Shimano SM-RT26, 180 mm, 6-bolt	 -
 Raymon VR23/DT210, 15x110/12x148 mm	 120 kg
 Schwalbe Smart Sam, Performance, 57-622, 29x2.25	 17,1 kg

*EUR 1.699

CHF 1.699

PLN 7.299

CZK 42.000

Artikelnummer / Item#

corn stealth

7102501730	S
7102501750	M
7102501770	L
7102501790	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

ARID

Tech Facts

- Carbon Hardtail-Rahmen
 - 29" Bereifung
 - 110 mm und 100 mm Federweg
 - integrierte Kabelführung
 - UDH
-
- Carbon Hardtail frame
 - 29" front and rear
 - 110 mm und 100 mm travel at fork
 - Integrated Cable routing
 - UDH

Arid Ultra



under development

 29", Carbon MLC Composite, boost	 Raymon carbon, 31,8mm, Sweep: 9°, Rise: 12mm
 RockShox Sid Ultimate, DebonAir, air, 110 mm	 Raymon alloy 31,8mm
 -	 Raymon 140 SL VM Fit
 Sram GX Eagle Transmission, 12-S	 Raymon, carbon 31,6mm
 Sram AXS Pod Controller	 -
 Sram XS 1275, 10-52T	 -
 Sram GX T-Type	 -
 Sram GX Eagle, 34T	 -
 Magura MT Trail Sport, 4/2-piston, hydr. disc brake	 -
 Magura Storm HC, 180/160 mm, 6-bolt	 -
 Newmen Performance 15x110/12x148 mm	 120 kg
 Schwalbe Racing Ralph, Evolution, 57-622, 29x2.25	 10,1 kg

*EUR 3.999

CHF 3.999

PLN 17.299

CZK 99.000

Artikelnummer / Item#

carbon

7102501330	S
7102501350	M
7102501370	L
7102501390	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

Arid Pro



under development

 29", Carbon MLC Composite, boost	 Raymon alloy 31,8mm, Sweep: 6°, Rise: 10mm
 RockShox Recon Silver, Solo Air, air, 100 mm	 Raymon alloy 31,8mm
 -	 Raymon 143 VM Fit
 Shimano Deore XT, RD-M8250, 12-S	 Raymon, 31,6 mm
 Shimano SLX, SL-M7100, Rapidfire Plus	 -
 Shimano CS-M6100, 10-51T	 -
 Shimano CN-M6100	 -
 Shimano Deore XT, FC-M8100, 34T	 -
 Magura MT4, 2-piston, hydr. disc brake	 -
 Magura Storm HC, 180/160 mm, 6-bolt	 -
 Raymon VR23/DT210, 15x110/12x148 mm	 120 kg
 Schwalbe Racing Ralph, Performance, 57-622, 29x2.25	 12,6 kg

*EUR 2.499

CHF 2.499

PLN 10.799

CZK 62.000

Artikelnummer / Item#

carmine red matt

7102501030	S
7102501050	M
7102501070	L
7102501090	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.



under development

 29", Carbon MLC Composite, boost	 Raymon alloy 31,8mm, Sweep: 6°, Rise: 10mm
 SR Suntour X1, air, 100 mm	 Raymon alloy 31,8mm
 -	 Raymon 143 VM Fit
 Shimano Deore, RD-M6100, Shadow Plus, 12-S	 Raymon, 31,6 mm
 Shimano Deore, SL-M6100, Rapidfire Plus	 -
 Shimano CS-M6100, 10-51T	 -
 Shimano CN-M6100	 -
 Shimano FC-MT510, 34T	 -
 Shimano BR-MT200, 2-piston, hydr. disc brake	 -
 Shimano SM-RT26, 180/160 mm, 6-bolt	 -
 Raymon VR23/DT210, 15x110/12x148 mm	 120 kg
 Schwalbe Smart Sam, Performance, 57-622, 29x2.25	 13,5 kg

*EUR 1.999

CHF 1.999

PLN 8.599

CZK 49.000

Artikelnummer / Item#

saltwhite matt

7102500930	S
7102500950	M
7102500970	L
7102500990	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

NAYTA

Tech Facts

- Aluminium Hardtail-Rahmen
- 27.5" oder 29" Bereifung
- 100 mm Federweg
- integrierte Kabelführung
- Seitenständer/Schutzbleche/Gepäckträger nachrüstbar

- Aluminum Hardtail frame
- 27.5" or 29" front and rear
- 100 mm travel at fork
- Integrated Cable routing
- Ready for Kickstand/Fender/Carrier

Discover your wilderness.

Fichtenduft und Steingemisch – der Forstweg vor dir öffnet sich. Dein Nayta rollt locker über den Schotter und deine Neugier wächst von Kurve zu Kurve. Mit jedem Tritt in die Pedale gleitest du tiefer in die Wildnis, erkundest neue Pfade und entdeckst, was abseits der gewohnten Wege liegt.

Dein Nayta ist leicht, wendig und genau richtig für deinen Einstieg in dein Offroad-Erlebnis.

The scent of spruce and a mixture of stones - the forest path opens up in front of you. Your Nayta rolls easily over the gravel and your curiosity grows from bend to bend. With every pedal stroke, you glide deeper into the wilderness, exploring new paths and discovering what lies off the beaten track.

Your Nayta is light, agile and just right for your first off-road experience.

OFFROAD

Nayta Ultra

Geometrie Seite 198 / Geometry page 198

under development



 27.5", Alloy 6061	 Raymon Riser 31,8mm, Sweep: 9°, Rise: 20mm
 RockShox Judy silver TK, air, 100 mm	 Raymon 31,8, Ahead
 -	 Raymon 145 HM Fit
 Shimano Deore, RD-M6100, Shadow Plus, 12-S	 Raymon, 27,2 mm
 Shimano Deore, SL-M6100, Rapidfire Plus	 -
 Shimano CS-M6100, 10-51T	 -
 KMC X12	 -
 Shimano FC-MT510-1, 34T	 -
 Shimano BR-MT200, 2-piston, hydr. disc brake	 Raymon, MTB
 Shimano SM-RT10, 180 mm, Center Lock Shimano SM-RT10, 160 mm, Center Lock	 KSA40, compatible
 Raymon X21/Shimano QC300/QC500, QR	 120 kg
 Maxxis Ikon, 27.5x2.2	 13,4 kg

*EUR 999

CHF 999

PLN 4.299

CZK 24.000

Artikelnummer / Item#

anthracite / black

7102600830	S	27.5
7102600850	M	
7102600870	L	
7102600890	XL	

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

OFFROAD

Nayta Pro

Geometrie Seite 198 / Geometry page 198



under development

 29", Alloy 6061	 Raymon Riser 31,8mm, Sweep: 9°, Rise: 20mm
 SR Suntour XCT30, coil, 100 mm	 Raymon 31,8, Ahead
 -	 Raymon 145 HM Fit
 Shimano Cues, RD-U6020, Shadow, 22-S	 Raymon, 27,2 mm
 Shimano Cues, SL-U6000, Rapidfire Plus	 -
 Shimano CS-LG400, 11-45T	 -
 Shimano CN-LG500	 -
 Shimano Cues, FC-U4000-2, 36/22T	 -
 Shimano BR-MT200, 2-piston, hydr. disc brake	 Raymon, MTB
 Shimano SM-RT10, 180/160 mm, Center Lock	 KSA40, compatible
 Raymon X21/Shimano QC300, QR	 120 kg
 Maxxis Ikon, 29x2.2	 14,5 kg

*EUR 799 | CHF 799 | PLN 3.399 | CZK 19.000



Artikelnummer / Item#

reseda green / black / purple rust / sulfur

7102500730	S	27.5	7102600730	S	27.5
7102500750	M		7102600750	M	
7102500770	L		7102600770	L	
7102500790	XL		7102600790	XL	

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

OFFROAD
Nayta Comp



under development

 27.5", Alloy 6061	 Raymon Riser 31,8mm, Sweep: 9°, Rise: 20mm
 SR Suntour XCT30 HLO, coil, 100 mm	 Raymon 31,8, Ahead
 -	 Raymon 145 HM Fit
 Shimano Cues, RD-U4000, Shadow, 9-S	 Raymon, 27,2 mm
 Shimano Cues, SL-U4000, Rapidfire Plus	 -
 Shimano CS-LG300, 11-46T	 -
 Shimano CN-LG500	 -
 Shimano, FC-UT400, 32T	 -
 Shimano BR-MT200, 2-piston, hydr. disc brake	 Raymon, MTB
 Shimano SM-RT10, 180 mm, Center Lock Shimano SM-RT10, 160 mm, Center Lock	 KSA40, compatible
 Raymon X21/Shimano QC300, QR	 120 kg
 Maxxis Ikon, 27.5x2.2	 14,1 kg

*EUR 699	CHF 699	PLN 2.999	CZK 17.500
----------	---------	-----------	------------



Artikelnummer / Item#

salviagrey / black

smoke lavender / black

7102601730	S	27.5	7102601830	S	27.5
7102601750	M		7102601850	M	
7102601770	L		7102601870	L	
7102601790	XL		7102601890	XL	

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.



under development

 29", Alloy 6061	 Raymon Riser 31,8mm, Sweep: 9°, Rise: 20mm
 SR Suntour XCE28, coil, 100 mm	 Raymon 31,8, Ahead
 -	 Raymon 145 HM Fit
 Shimano Tourney, RD-TX800, 21-S	 Raymon, 27,2 mm
 Shimano ST-EF515, EZfire Plus	 -
 Shimano CS-HG200, 12-32T	 -
 KMC Z7	 -
 Shimano Tourney, FC-TY301, 42/34/24T	 -
 Shimano BR-MT200, 2-piston, hydr. disc brake	 Raymon, MTB
 Shimano SM-RT10, 160 mm, Center Lock	 KSA40, compatible
 Raymon X21/Shimano QC300/TY505-7, QR	 120 kg
 Maxxis Ikon, 29x2.2	 14,2 kg

*EUR 599

CHF 599

PLN 2.799

CZK 15.000



*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

Artikelnummer / Item#**black / iredesciant black****mustard / lime / black**

7102500630	S	27.5	7102501130	S	27.5
7102500650	M		7102501150	M	
7102500670	L		7102501170	L	
7102500690	XL		7102501190	XL	

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

OFFROAD

Nayta



under development

 29", Alloy 6061	 Raymon Riser 31,8mm, Sweep: 9°, Rise: 20mm
 SR Suntour XCE28, coil, 100 mm	 Raymon 31,8, Ahead
 -	 Raymon 145 HM Fit
 Shimano Tourney, RD-TX800, 21-S	 Raymon, 27,2 mm
 Shimano ST-EF515, EZfire Plus	 -
 Shimano CS-HG200, 12-32T	 -
 KMC Z7	 -
 Shimano Tourney, FC-TY301, 42/34/24T	 -
 Shimano BR-MT200, 2-piston, hydr. disc brake	 Raymon, MTB
 Shimano SM-RT10, 160 mm, Center Lock	 KSA40, compatible
 Raymon X21/Shimano QC300/TY505-7, QR	 120 kg
 Maxxis Ikon, 29x2.2	 14,2 kg

*EUR 599	CHF 599	PLN 2.799	CZK 15.000
----------	---------	-----------	------------



Artikelnummer / Item#

floridplum / sulfur

white / chameleon

7102600930	S	27.5	7102501190	S	27.5
7102600950	M		7102600630	M	
7102600970	L		7102600650	L	
7102600990	XL		7102600670	XL	

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

Nayta Street



under development

 27.5", Alloy 6061	 Raymon Riser 31,8mm, Sweep: 9°, Rise: 20mm
 SR Suntour XCE28, coil, 100 mm	 Raymon 31,8, Ahead
 -	 Raymon 145 HM Fit
 Shimano Tourney, RD-TX800, 21-5	 Raymon, 27,2 mm
 Shimano ST-EF515, EZfire Plus	 Raymon, Federklappe
 Shimano CS-HG200, 12-32T	 Raymon, PET
 KMC Z7	 AXA Ecoline 15, 15 lx
 Shimano Tourney, FC-TY301, 42/34/24T	 AXA Blueline Steady
 Shimano BR-MT200, 2-piston, hydr. disc brake	 Raymon, MTB
 Shimano SM-RT10, 160 mm, Center Lock	 Standwell KSA40
 Raymon X21/Shimano QC300/TY505-7, QR	 120 kg
 Schwalbe Smart Sam, Active, Reflex, 54-584, 27.5x2.1	 16,3 kg

*EUR 699

CHF 699

PLN 2.999

CZK 17.500



Artikelnummer / Item#

radiantblue / ice

black / chameleon

7102500630	S	27.5	7102601630	S	27.5
7102500650	M		7102601650	M	
7102500670	L		7102601670	L	
7102500690	XL		7102601690	XL	

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

KIDS

Tech Facts

- langlebiger Aluminium Rahmen
- 20", 24" und 26" Ausführungen
- Straßenausführung optional
- Pro level mit Scheibenbremsen
- durable aluminum frame
- 20", 24" and 26" options
- street Option
- Pro level with disc brake

With every journey the world gets bigger.

Stell dir vor, dein Kind fährt stolz auf seinem 26-Zoll-Fahrrad durch die Nachbarschaft. Es fühlt sich wie ein kleiner Abenteurer, bereit, die Welt zu erkunden.

Diese Fahrräder sind perfekt für ältere Kinder und Jugendliche, die sich nach Freiheit und Unabhängigkeit sehnen. Mit robusten Rahmen und coolen Designs sind sie bereit für jedes Abenteuer, ob auf dem Weg zur Schule oder bei einer aufregenden Fahrradtour.

Und unserer 24" und 20" Fahrräder sind einfach zu handhaben und bieten Sicherheit und Komfort für die kleinen Entdecker.

Imagine your child proudly riding their 26-inch bike through the neighborhood. They feel like a little adventurer, ready to explore the world. These bikes are perfect for older children and teenagers who crave freedom and independence. With sturdy frames and cool designs, they are ready for any adventure, whether it's on the way to school or during an exciting bike tour.

And our 24" and 20" bikes are easy to handle and offer safety and comfort for the little explorers.

Nayta 26 Pro



under development

 26", Alloy 6061	 Raymon Riser 31,8mm, Rise: 25mm
 Vaxa 565, coil, 80 mm	 Raymon 31,8, Ahead
 -	 Raymon 145 HM Fit
 Shimano Acera, RD-M3020-8, 8-S	 Raymon, 27,2 mm
 Shimano SL-M315, Rapidfire Plus	 -
 Shimano CS-HG400, 11-40T	 -
 YBN S50	 -
 Samox, 36T	 -
 Hydraulische Scheibenbremse	 Raymon, MTB
 Tektro HD-J290, hydr. disc brake Tektro, 160mm, 6-bolt	 Alu adjustable
 Raymon A-M1/K68, QR	 100 kg
 Schwalbe Smart Sam, 26x2.1	 -

*EUR 599

CHF 599

PLN 2.499

CZK 15.000

Artikelnummer / Item#

grey confetti

2002606400

26

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

Nayta 26 Pro Street

under development



 26", Alloy 6061	 Raymon Riser 31,8mm, Rise: 25mm
 Vaxa 565, coil, 80 mm	 Raymon 31,8, Ahead
 -	 Raymon 145 HM Fit
 Shimano Acera, RD-M3020-8, 8-S	 Raymon, 27,2 mm
 Shimano SL-M315, Rapidfire Plus	 Raymon, clamp
 Shimano CS-HG400, 11-40T	 Raymon Kid 26 PET
 YBN S50	 Spanninga X&O, 15 lx
 Samox, 36T	 Spanninga Vivo safe stop
 Hydraulische Scheibenbremse	 Raymon, MTB
 Tektro HD-J290, hydr. disc brake Tektro, 160mm, 6-bolt	 Alu adjustable
 Raymon A-M1/K68, QR	 100 kg
 Schwalbe Smart Sam, 26x2.1	 -

*EUR 679

CHF 679

PLN 2.899

CZK 16.000



Artikelnummer / Item#

grey confetti

floridplum

2002606400

26

2002606700

26

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

Nayta 26 Comp



under development

 26", Alloy 6061	 Raymon Riser 31,8mm, Rise: 25mm
 Vaxa 565, coil, 80 mm	 Raymon 31,8, Ahead
 -	 Raymon 145 HM Fit
 Shimano Tourney, RD-TY200, 7-S	 Raymon, 27,2 mm
 Shimano SL-RV200, RevoShift	 -
 Shimano MF-TZ500, 14-34T	 -
 YBN S50	 -
 Samox, 36T	 -
 V-Brake	 Raymon, MTB
 V-Brake	 Alu adjustable
 Raymon A-M1/K68, QR	 100 kg
 Schwalbe Smart Sam, 26x2.1	 -

*EUR 499

CHF 499

PLN 1.999

CZK 12.000

Artikelnummer / Item#

kurkuma

2002606200

26

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

Nayta 24 Pro



under development

 24", Alloy 6061	 Raymon Riser 25,4mm, Rise: 40mm
 Vaxa 565, coil, 50 mm	 Raymon 25,4, Ahead
 -	 Raymon 134 active control
 Shimano Acera, RD-M3020-8, 8-S	 Raymon, 27,2 mm
 Shimano SL-M315, Rapidfire Plus	 -
 Shimano CS-HG400, 11-40T	 -
 YBN S50	 -
 Samox, 36T	 -
 Hydraulische Scheibenbremse	 Raymon, Kid
 Tektro HD-J290, hydr. disc brake Tektro, 160mm, 6-bolt	 Alu adjustable
 Raymon A-M1/K68, QR	 80 kg
 Schwalbe Smart Sam, 24x2.1	 -

*EUR 599

CHF 599

PLN 2.499

CZK 15.000

Artikelnummer / Item#

red marble

2002604400

24

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

Nayta 24 Pro Street



under development

 24", Alloy 6061	 Raymon Riser 25,4mm, Rise: 40mm
 Vaxa 565, coil, 50 mm	 Raymon 25,4, Ahead
 -	 Raymon 134 active control
 Shimano Acera, RD-M3020-8, 8-S	 Raymon, 27,2 mm
 Shimano SL-M315, Rapidfire Plus	 Raymon, clamp
 Shimano CS-HG400, 11-40T	 Raymon Kid 24 PET
 YBN S50	 Spanninga X&O, 15 lx
 Samox, 36T	 Spanninga Vivo safe stop
 Hydraulische Scheibenbremse	 Raymon, Kid
 Tektro HD-J290, hydr. disc brake Tektro, 160mm, 6-bolt	 Alu adjustable
 Raymon A-M1/K68, QR	 80 kg
 Schwalbe Smart Sam, 24x2.1	 -

*EUR 679

CHF 679

PLN 2.899

CZK 16.000

Artikelnummer / Item#

timelessgrey / orange

2002604600

24

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

Nayta 24 Comp



under development

 24", Alloy 6061	 Raymon Riser 25,4mm, Rise: 40mm
 Vaxa 565, coil, 50 mm	 Raymon 25,4, Ahead
 -	 Raymon 134 active control
 Shimano Tourney, RD-TY200, 7-S	 Raymon, 27,2 mm
 Shimano SL-RV200, Revoshift	 -
 Shimano MF-TZ500, 14-34T	 -
 YBN S50	 -
 Samox, 36T	 -
 V-Brake	 Raymon, Kid
 V-Brake	 Alu adjustable
 Raymon A-M1/K68, QR	 80 kg
 Schwalbe Smart Sam, 24x2.1	 -

*EUR 499

CHF 499

PLN 1.999

CZK 12.000

Artikelnummer / Item#

iridiumblack

2002604200

24

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

Yanga Pro 24



under development

24", Alloy 6061	Raymon Riser 25,4mm, 580mm, 40mm
Alloy Disc	Raymon 25,4, Ahead
-	Raymon 134 active control
Shimano Acera, RD-M3020-8, 8-S	Raymon, 27,2x250mm
Shimano SL-M315, Rapidfire Plus	-
Shimano CS-HG400, 11-40T	-
YBN S50	-
Prowheel, 36T	-
Tektro HD-J290, hydr. disc brake	Raymon, Kid
Tektro, 160mm, 6-bolt	Alu adjustable
Raymon A-M1/K68, QR	80 kg
Schwalbe Smart Sam, 24x2.4	10,8 kg

*EUR 629

CHF 629

PLN 2.899

CZK 16.000

Artikelnummer / Item#

grey / white / lime

2002500600

24

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

Yanga Street 24



under development

 24", Alloy 6061	 Raymon Riser 25,4mm, 580mm, 40mm
 HiTen unicrown	 Raymon 25,4, Ahead
 -	 Raymon 134 active control
 Shimano Tourney, RD-TY200, 7-S	 Raymon, 27,2x250mm
 Shimano SL-RV200, RevoShift	 Raymon, Federklappe
 Shimano MF-TZ500, 14-34T	 Raymon Kid 24 PET
 YBN S50	 AXA Ecoline 15, 15 lx
 Prowheel, 36T	 AXA Blueline Steady
 V-Brake	 Raymon, Kid
 -	 Alu adjustable
 Raymon A-M1/C3000/A52	 80 kg
 Schwalbe Land Cruiser, 24x 2.2, Reflex	 12,5 kg

*EUR 579

CHF 579

PLN 2.599

CZK 14.500

Artikelnummer / Item#

mustard / black

2002500500

24

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

Yanga 24



under development

 24", Alloy 6061	 Raymon Riser 25,4mm, 580mm, 40mm
 HiTen unicrown	 Raymon 25,4, Ahead
 -	 Raymon 134 active control
 Shimano Tourney, RD-TY200, 7-S	 Raymon, 27,2x250mm
 Shimano SL-RV200, RevoShift	 -
 Shimano MF-TZ500, 14-34T	 -
 YBN S50	 -
 Prowheel, 36T	 -
 V-Brake	 Raymon, Kid
 -	 Alu adjustable
 Raymon A-M1/A52, QR	 80 kg
 Schwalbe Smart Sam, 24x2.4	 10,3 kg

*EUR 499

CHF 499

PLN 2.299

CZK 12.500

Artikelnummer / Item#

green / purple

2002500400

24

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

Yanga Pro 20



under development

 20", Alloy 6061	 Raymon Riser 25,4mm, 540mm, 40mm
 Alloy Disc	 Raymon 25,4, Ahead
 -	 Raymon 134 active control
 Shimano Altus, RD-M310, 8-S	 Raymon, 27,2x250mm
 Shimano SL-RV400, RevoShift	 -
 Shimano CS-HG31, 11-34T	 -
 YBN S50	 -
 Prowheel, 36T	 -
 Tektro HD-J290, hydr. disc brake	 Raymon, Kid
 Tektro, 160mm, 6-bolt	 Alu adjustable
 Raymon A-M1/K68, QR	 60 kg
 Schwalbe Smart Sam, 20x2.4	 9,8 kg

*EUR 599

CHF 599

PLN 2.799

CZK 15.000

Artikelnummer / Item#

grey / red

2002500300

20

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

Yanga Steet 20



under development

20", Alloy 6061	Raymon Riser 25,4mm, 540mm, 40mm
HiTen unicrown	Raymon 25,4, Ahead
-	Raymon 134 active control
Shimano Tourney, RD-TY200, 7-S	Raymon, 27,2x250mm
Shimano SL-RV200, RevoShift	Raymon, Federklappe
Shimano MF-TZ500, 14-34T	Raymon Kid 20 PET
YBN S50	AXA Ecoline 15, 15 lx
Prowheel, 36T	AXA Blueline Steady
V-Brake	Raymon, Kid
-	Alu adjustable
Raymon A-M1/C3000/A52	60 kg
Schwalbe CX Comp, 20x1.9, Reflex	11,2 kg

*EUR 579

CHF 579

PLN 2.599

CZK 14.500

Artikelnummer / Item#

turquoise / lime

2002500200

20

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

Yanga 20



under development

20", Alloy 6061	Raymon Riser 25,4mm, 540mm, 40mm
HiTen unicrown	Raymon 25,4, Ahead
-	Raymon 134 active control
Shimano Tourney, RD-TY200, 7-S	Raymon, 27,2x250mm
Shimano SL-RV200, RevoShift	-
Shimano MF-TZ500, 14-34T	-
YBN S50	-
Prowheel, 36T	-
V-Brake	Raymon, Kid
-	Alu adjustable
Raymon A-M1/A52, QR	60 kg
Schwalbe Smart Sam, 20x2.4	9,3 kg

*EUR 499

CHF 499

PLN 2.299

CZK 12.000

Artikelnummer / Item#

orange / purple

2002500100

20

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.



Geo- metry



E-Bike | Bike

GEOMETRY E-BIKE

OFFROAD

01

Ravor

frame size	S	M	L	XL
seat tube length [mm]	400	420	440	460
reach [mm]	435	455	480	505
stack [mm]	629	629	638	647
top tube [mm]	572	592	619	647
steering angle [°]	64,7	64,7	64,7	64,7
seat tube angle [°]	77,7	77,7	77,7	77,7
head tube [mm]	115	115	125	135
BB drop [mm]	30	30	30	30
wheelbase [mm]	1.226	1.246	1.276	1.305
chain stay [mm]	460	460	460	460
crank length [mm]	160	165	165	165
stem length [mm]	40	40	40	40
seat post length [mm]	-	-	-	-
seat post dropper length [mm]	125	150	170	200

Size	From	To
S	153 cm	168 cm
M	163 cm	178 cm
L	173 cm	188 cm
XL	183 cm	198 cm

Vantor

frame size	S	M	L	XL
seat tube length [mm]	400	420	440	460
reach [mm]	435	455	480	505
stack [mm]	639	639	648	657
top tube [mm]	575	595	622	650
steering angle [°]	64	64	64	64
seat tube angle [°]	77,7	77,7	77,7	77,7
head tube [mm]	115	115	125	135
BB drop [mm]	25	25	25	25
wheelbase [mm]	1.234	1.254	1.283	1.312
chain stay [mm]	450	450	450	450
crank length [mm]	160	165	165	165
stem length [mm]	40	40	40	40
seat post length [mm]	-	-	-	-
seat post dropper length [mm]	125	150	170	200

Trailray 180

frame size	M	L	XL
seat tube length [mm]	420	440	460
reach [mm]	445	485	510
stack [mm]	633	642	651
top tube [mm]	594	623	651
steering angle [°]	64	64	64
seat tube angle [°]	72	72	72
head tube [mm]	105	115	125
BB drop [mm]	20	20	20
wheelbase [mm]	1.258	1.284	1.310
chain stay [mm]	450	450	450
crank length [mm]	165	165	165
stem length [mm]	40	40	40
seat post length [mm]	-	-	-
seat post dropper length [mm]	150	150	150
handlebar width [mm]	780	780	780

Trailray 170

frame size	S	M	L	XL
seat tube length [mm]	410	440	460	490
reach [mm]	445	460	485	510
stack [mm]	620	625	629	634
top tube [mm]	576	592	619	645
steering angle [°]	64	64	64	64
seat tube angle [°]	72	72	72	72
head tube [mm]	100	105	110	115
BB drop [mm]	20	20	20	20
wheelbase [mm]	1.241	1.258	1.285	1.313
chain stay [mm]	460	460	460	460
crank length [mm]	160	165	165	165
stem length [mm]	40	40	40	40
seat post length [mm]	-	-	-	-
seat post dropper length [mm]	125	150	170	200
handlebar width [mm]	780	780	780	780

Trailray 150

frame size	S	M	L	XL
seat tube length [mm]	400	440	470	500
reach [mm]	430	450	475	500
stack [mm]	629	633	638	642
top tube [mm]	563	585	611	638
steering angle [°]	65	65	65	65
seat tube angle [°]	72	72	72	72
head tube [mm]	110	115	120	125
BB drop [mm]	32	32	32	32
wheelbase [mm]	1.211	1.233	1.260	1.287
chain stay [mm]	460	460	460	460
crank length [mm]	160	165	165	165
stem length [mm]	40	40	40	40
seat post length [mm]	-	-	-	-
seat post dropper length [mm]	125	150	170	200
handlebar width [mm]	780	780	780	780

GEOMETRY E-BIKE

OFFROAD

02

Trailray 120

frame size	S	M	L	XL
seat tube length [mm]	400	420	440	460
reach [mm]	415	440	465	490
stack [mm]	624	633	643	652
top tube [mm]	547	575	603	631
steering angle [°]	66	66	66	66
seat tube angle [°]	72	72	72	72
head tube [mm]	120	130	140	150
BB drop [mm]	32	32	32	32
wheelbase [mm]	1.191	1.220	1.249	1.278
chain stay [mm]	465	465	465	465
crank length [mm]	260	260	260	260
stem length [mm]	40	40	40	40
seat post length [mm]	300	350	350	400
seat post dropper length [mm]	125	150	170	200
handlebar width [mm]	780	780	780	780

Hardray

S	M	L	XL
370	420	450	500
401	409	427	441
588	644	653	672
575	600	620	640
67,5	67,5	67,5	67,5
73,5	73,5	73,5	73,5
110	110	120	140
45	45	45	45
1.133	1.175	1.196	1.218
460	475	475	475
220	220	220	220
50	50	60	60
350	350	350	400
-	-	-	-
740	740	740	740

Vamok

frame size	S	M	L	XL
seat tube length [mm]	400	420	440	460
reach [mm]	435	460	485	510
stack [mm]	625	625	634	643
top tube [mm]	563	588	616	644
steering angle [°]	64,3	64,3	64,3	64,3
seat tube angle [°]	78,7	78,2	77,8	77,4
head tube [mm]	110	110	120	130
BB drop [mm]	22	22	22	22
wheelbase [mm]	1.219	1.244	1.273	1.303
chain stay [mm]	445	445	445	445
crank length [mm]	160	165	165	165
stem length [mm]	40	40	40	40
seat post length [mm]	-	-	-	-
seat post dropper length [mm]	125	150	170	200
handlebar width [mm]	780	780	780	780

Korak

frame size	S	M	L	XL
seat tube length [mm]	400	420	440	460
reach [mm]	435	460	485	510
stack [mm]	621	621	630	639
top tube [mm]	562	587	615	643
steering angle [°]	65,7	65,7	65,7	65,7
seat tube angle [°]	78,7	78,2	77,8	77,4
head tube [mm]	110	110	120	130
BB drop [mm]	32	32	32	32
wheelbase [mm]	1.198	1.223	1.252	1.281
chain stay [mm]	450	450	450	450
crank length [mm]	160	165	165	165
stem length [mm]	40	40	40	40
seat post length [mm]	-	-	-	-
seat post dropper length [mm]	125	150	170	200
handlebar width [mm]	780	780	780	780

Airok

S	M	L	XL
400	420	440	460
430	455	475	500
610	619	628	637
551	584	611	642
65	65	65	65
73	73	73	73
100	110	120	130
25	25	25	25
1.199	1.228	1.252	1.281
448	448	448	448
160	165	165	165
40	40	40	40
-	-	-	-
125	150	170	200
780	780	780	780

GEOMETRY E-BIKE

OFFROAD/ALLROAD

03

Norza

frame size	S	M	L	XL
seat tube length [mm]	415	450	486	522
reach [mm]	380	390	400	410
stack [mm]	561	580	599	622
top tube [mm]	538	554	577	593
steering angle [°]	71	71	71	71
seat tube angle [°]	73,5	73,5	73,5	73,5
head tube [mm]	120	140	160	185
BB drop [mm]	tbd	tbd	tbd	tbd
wheelbase [mm]	tbd	tbd	tbd	tbd
chain stay [mm]	435	435	435	435
crank length [mm]	165	165	170	170
stem length [mm]	70	70	80	90
seat post length [mm]	350	350	350	400
seat post dropper length [mm]	75	75	75	75
handlebar width [mm]	400	400	420	440

Tavano

S	M	L	XL
445	470	505	526
427	440	447	455
636	646	655	664
610	625	635	646
68	68	68	68
74	74	74	74
150	160	170	180
28	28	28	28
1.220	1.236	1.243	1.259
500	500	500	500
165	165	165	165
100	100	100	100
-	-	-	-
75	100	125	150
680	680	680	680

Size	From	To
S	153 cm	168 cm
M	163 cm	178 cm
L	173 cm	188 cm
XL	183 cm	198 cm

Tahona

Diamond

frame size
seat tube length [mm]
reach [mm]
stack [mm]
top tube [mm]
steering angle [°]
seat tube angle [°]
head tube [mm]
BB drop [mm]
wheelbase [mm]
chain stay [mm]
crank length [mm]
stem length [mm]
seat post length [mm]
seat post dropper length [mm]
handlebar width [mm]

Wave

S	M	L	XL	S	M	L	XL
460	490	520	550	440	470	500	530
402	413	423	433	406	417	429	439
634	644	662	676	644	658	667	685
596	610	625	640	590	605	620	635
68	68	68	68	68	68	68	68
73	73	73	73	74	74	74	74
135	145	165	180	145	160	170	190
65	65	65	65	65	65	65	65
1.148	1.163	1.180	1.190	1.155	1.172	1.188	1.205
475	475	475	475	475	475	475	475
170	170	170	170	170	170	170	170
100	100	100	100	100	100	100	100
300	350	350	350	300	300	350	350
100	100	100	100	100	100	100	100
680	680	680	680	680	680	680	680

Tourray

Diamond

frame size
seat tube length [mm]
reach [mm]
stack [mm]
top tube [mm]
steering angle [°]
seat tube angle [°]
head tube [mm]
BB drop [mm]
wheelbase [mm]
chain stay [mm]
crank length [mm]
stem length [mm]
seat post length [mm]
seat post dropper length [mm]
handlebar width [mm]

Wave

S	M	L	XL	S	M	L	XL
460	490	520	550	440	470	500	530
425	435	440	445	427	440	447	455
610	624	642	656	637	647	656	665
611	626	636	646	610	625	635	646
68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5
73	73	73	73	74	74 °	74	74
130	145	165	180	160	170	180	190
60	60	60	60	60	60	60	60
1160	1175	1188	1198	1173	1190	1200	1212
475	475	475	475	475	475	475	475
170	170	170	170	170	170	170	170
90	90	90	90	90	90	90	90
350	350	350	350	350	350	350	350
-	-	-	-	-	-	-	-
680	680	680	680	680	680	680	680

GEOMETRY E-BIKE

ALLROAD

04

Numa

Diamond


Wave

Metmo / Ultra / Pro / Comp

frame size	S	M	L	XL	S	M	L	XL
seat tube length [mm]	460	490	520	550	440	470	500	530
reach [mm]	394	405	415	426	387	398	409	419
stack [mm]	625	640	654	668	630	644	658	672
top tube [mm]	585	600	615	630	580	595	610	625
steering angle [°]	70	70	70	70	70	70	70	70
seat tube angle [°]	73	73	73	73	73	73	73	73
head tube [mm]	135	150	165	180	145	155	170	185
BB drop [mm]								
wheelbase [mm]								
chain stay [mm]								
crank length [mm]								
stem length [mm]								
seat post length [mm]								
seat post dropper length [mm]								
handlebar width [mm]								

S	M	L	XL
440	470	500	530
395	407	419	431
660	669	679	688
590	605	620	635
69	69	69	69
73,5	73,5	73,5	73,5
170	180	190	200
65	65	65	65
1144	1159	1175	1191
483	483	483	483
170	170	170	170
85	85	85	85
300	300	350	350
-	-	-	-
640	640	640	640

AGENDA



frame size	Rahmengröße
seat tube length	A Sitzrohrlänge
reach	B Reach
stack	C Stack
top tube	D Oberrohr
steering angle	E Lenkwinkel
seat tube angle	F Sitzrohrwinkel
head tube	G Steuerrohr
BB drop	H Tretlagerabstand
wheelbase	I Radstand
chain stay	J Kettenstrebenlänge
crank length	Kurbellänge
stem length	Vorbaulänge
seat post length	Sattelstützelänge
seat post dropper length	Sattelstütze-Dropperlänge
handlebar width	Lenkerbreite

GEOMETRY BIKE

OFFROAD

01

Rokua 170

frame size	S	M	L
seat tube length [mm]	400	430	460
reach [mm]	440	470	500
stack [mm]	617	621	630
top tube [mm]	588	619	651
steering angle [°]	64	64	64
seat tube angle [°]	76,5	76,5	76,5
head tube [mm]	100	105	115
BB drop [mm]	20	20	20
wheelbase [mm]	1223	1256	1290
chain stay [mm]	445	445	445
crank length [mm]	170	170	170
stem length [mm]	40	40	40
seat post length [mm]	-	-	-
seat post dropper length [mm]	125	170	200
handlebar width [mm]	780	780	780

Rokua 150

S	M	L
400	430	460
440	470	500
613	617	626
580	618	650
65	65	65
76,5	76,5	76,5
100	105	115
28	28	28
1199	1231	1265
440	440	440
170	175	175
40	40	40
-	-	-
125	170	200
780	780	780

Size	From	To
S	153 cm	168 cm
M	163 cm	178 cm
L	173 cm	188 cm
XL	183 cm	198 cm

Yara 150 Ultra

frame size	S	M	L	XL
seat tube length [mm]	370	420	470	520
reach [mm]	420	440	460	480
stack [mm]	623	632	641	650
top tube [mm]	564	586	608	630
steering angle [°]	65	65	65	65
seat tube angle [°]	77	77	77	77
head tube [mm]	100	110	120	130
BB drop [mm]	40	40	40	40
wheelbase [mm]	1194	1218	1242	1266
chain stay [mm]	455	455	455	455
crank length [mm]	170	170	170	170
stem length [mm]	35	35	35	35
seat post length [mm]	-	-	-	-
seat post dropper length [mm]	125	125	150	150
handlebar width [mm]	780	780	780	780

Yara 120

S	M	L	XL
370	420	470	520
420	440	460	480
610	620	629	638
560	583	605	627
66	66	66	66
77	77	77	77
100	110	120	130
50	50	50	50
1170	1194	1218	1242
455	455	455	455
170	175	175	175
60	60	60	60
-	-	-	-
125	150	170	200
780	780	780	780

Arid

frame size	S	M	L	XL
seat tube length [mm]	405	440	480	520
reach [mm]	400	417	434	451
stack [mm]	609	618	628	637
top tube [mm]	580	600	620	640
steering angle [°]	69,5	69,5	69,5	69,5
seat tube angle [°]	71	71	71	71
head tube [mm]	95	105	115	125
BB drop [mm]	60	60	60	60
wheelbase [mm]	1.085	1.106	1.127	1.147
chain stay [mm]	430	430	430	430
crank length [mm]	170	175	175	175
stem length [mm]	70	80	80	80
seat post length [mm]	350	400	400	400
seat post dropper length [mm]	-	-	-	-
handlebar width [mm]	740	740	740	740

Nayta

S	M	L	XL
370	420	450	500
399	415	432	447
594	624	633	652
575	600	620	640
67,5	67,5	67,5	67,5
73,5	73,5	73,5	73,5
110	110	120	140
48	60	60	60
1.112	1.150	1.171	1.193
440	455	455	455
170	170	170	170
40	50	60	70
350	350	350	350
-	-	-	-
680	680	680	680

GEOMETRY BIKE

ALLROAD

02

Soreno

frame size	S	M	L	XL
seat tube length [mm]	434	471	500	525
reach [mm]	360	375	390	405
stack [mm]	547	574	603	632
top tube [mm]	512	534	563	586
steering angle [°]	70	71	71,5	71,5
seat tube angle [°]	74,5	74,5	74	74
head tube [mm]	125	150	180	210
BB drop [mm]	70	70	68	68
wheelbase [mm]	1.006	1.021	1.041	1.066
chain stay [mm]	425	425	425	425
crank length [mm]	170	170	172,5	175
stem length [mm]	70	70	80	90
seat post length [mm]	350	400	400	400
seat post dropper length [mm]	-	-	-	-
handlebar width [mm]	400	400	420	440

Territ

XS	S	M	L	XL
440	475	500	525	560
368	369	372	387	401
540	547	584	603	621
523	530	545	565	585
68,5	69	70	70	70
74	73,5	73,5	73,5	73,5
115	120	155	175	195
70	70	70	70	70
	1.039	1.047	1.068	1.089
440	440	440	440	440
165	165	170	172,5	175
60	70	80	80	90
300	350	350	400	400
-	-	-	-	-
380	400	420	420	440

Arva

frame size	49	52	54	56	58	60
seat tube length [mm]	440	455	475	495	520	545
reach [mm]	373	380	386	396	404	410
stack [mm]	512	527	540	560	580	595
top tube [mm]	505	525	540	560	575	590
steering angle [°]	71,5	72	72,5	73	73	73,5
seat tube angle [°]	75,5	75	74,5	74	73,5	73,5
head tube [mm]	110	120	135	155	170	185
BB drop [mm]	72	72	70	70	70	70
wheelbase [mm]	-	-	-	-	-	-
chain stay [mm]	410	410	410	410	410	410
crank length [mm]	165	170	172,5	172,5	175	175
stem length [mm]	90	100	110	110	120	120
seat post length [mm]	300	300	350	350	400	400
seat post dropper length [mm]	-	-	-	-	-	-
handlebar width [mm]	380	400	420	420	420	420

Kirana

48	52	54	56	58	60
463	470	494	513	533	556
368	373	379	386	397	402
512	529	545	564	585	613
510	525	535	553	570	590
71	72	73	73	73,5	73,5
74,5	74	74	73,5	73	73
110	125	140	160	180	210
72,5	72,5	70	70	70	70
975	978	980	993	1.005	1.020
415	415	415	415	415	415
160	160	160	160	160	160
80	90	100	100	110	110
350	350	350	350	400	400
-	-	-	-	-	-
380	400	420	420	440	440

Zayn

Diamond

Trapez

Wave

frame size	S	M	L	XL	S	M	L	S	M	L	XL
seat tube length [mm]	460	490	520	550	460	490	520	440	470	500	530
reach [mm]	394	405	415	426	394	405	415	387	398	409	419
stack [mm]	625	640	654	668	625	640	654	630	644	658	672
top tube [mm]	585	600	615	630	585	600	615	580	595	610	625
steering angle [°]	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
seat tube angle [°]	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
head tube [mm]	135	150	165	180	135	150	165	140	155	170	185
BB drop [mm]	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
wheelbase [mm]	1089	1105	1120	1136	1089	1105	1120	1084	1100	1116	1132
chain stay [mm]	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454
crank length [mm]	170	170	170	175	170	170	170	170	170	170	175
stem length [mm]	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
seat post length [mm]	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
seat post dropper length [mm]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
handlebar width [mm]	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680


GEOMETRY BIKE

KIDS

03

frame size	Nayta 24 & 26		Yanga 24 & 20	
	24" uni	26" uni	24" uni	20" uni
seat tube length [mm]	300	330	300	260
reach [mm]	345	370	344	295
stack [mm]	504	557	487	421
top tube [mm]	504	535	484	417
steering angle [°]	70	68,5	69	69
seat tube angle [°]	72,5	73,5	72	72
head tube [mm]	90	100	110	105
BB drop [mm]	40	45	40	30
wheelbase [mm]	969	1.042	977	857
chain stay [mm]	415	430	415	365
crank length [mm]	140	165	140	114
stem length [mm]	40	45	40	40
seat post length [mm]	300	350	250	250
seat post dropper length [mm]	-	-	-	-
handlebar width [mm]	580	640	580	540

AGENDA



frame size	Rahmengröße
seat tube length	A Sitzrohrlänge
reach	B Reach
stack	C Stack
top tube	D Oberrohr
steering angle	E Lenkwinkel
seat tube angle	F Sitzrohrwinkel
head tube	G Steuerrohr
BB drop	H Tretlagerabstand
wheelbase	I Radstand
chain stay	J Kettenstrebenlänge
crank length	Kurbellänge
stem length	Vorbaulänge
seat post length	Sattelstützelänge
seat post dropper length	Sattelstütze-Dropperlänge
handlebar width	Lenkerbreite

ICON OVERVIEW

	Rahmen	Frame		Lenker	Handlebar
	Federgabel	Fork		Vorbau	Stem
	Dämpfer	Shock		Sattel	Saddle
	Motor	Drive Unit		Sattelstütze	Seatpost
	Display	Display		Gepäckträger	Carrier
	Batterie	Battery		Schutzblech	Fender
	Ladergerät	Charger		Licht vorne	Headlight
	Schaltwerk	Gear system		Licht hinten	Tail light
	Schalthebel	Shift lever		Pedal	Pedals
	Kassette	Cassette		Ständer	Kickstand
	Kette	Chain		max. Gesamtgewicht	max. permissible weight
	Kurbel	Crank set		Gewicht	Weight
	Bremse	Brake			
	Bremsscheibe	Brake disc			
	Laufgrad	Wheel set			
	Reifen	Tube			

b2b Shop & Media Library

01 b2b Shop



Mit unserem B2B Shop bieten wir dir eine spezialisierte Online-Plattform, um Bestellungen, Aufträge, Lieferscheine, Rechnungen uvm. an einem Ort zu verwalten. Hier findest du nicht nur eine große Auswahl an Produkten, sondern auch maßgeschneiderte Lösungen, die den spezifischen Anforderungen von Fachhändlern gerecht werden.

With our B2B store, we offer you a specialized online platform to manage orders, purchase orders, delivery bills, invoices and much more in one place. Here you will not only find a large selection of products, but also customized solutions that meet the specific requirements of specialist retailers.

<https://b2b.raymon-bicycles.com/>



02

Media Library



Registrierte dich für unsere neue Mediendatenbank und tauche ein in die Welt von RAYMON Bicycles! Hier findest du die neuesten Bilder, umfassende Informationen zu unseren Bikes und spannende Neuigkeiten rund um unsere Marke.

Register for our new media library and dive into the world of RAYMON Bicycles! Here you will find the latest pictures, detailed information about our bikes and exciting news about our brand.

<https://media.raymon-bicycles.com/>





Luis Freitag
 **luis.freitag**



RAYMON Factory Racing Team
 **raymon_factory_racing**



Jule Kühnpast
 **julekuehnpast**




Johannes Fischbach
 **johannesfischbach88**



Dominika Durcakova
 **dominikar4f**



Diego Caverzasi
 **diemtb**



Ricky Fadda
 **rickyfadda**



Vanni Oddera
 **vannioddera**



Sandra Mertl
 **sandrandrara**



GOAT COLLECTIVE
 **goat_cllctv**

follow us

see you!

RAYMON

www.raymon-bicycles.com

R Raymon Bicycles GmbH, Rudolf-Diesel-Str. 35, 97424 Schweinfurt - Germany
© 2025, R Raymon Bicycles GmbH

Follow us

